



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.03.2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды

УУФОВ-КЕЛЕТ (Т)



Предназначены для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением. Применяются в системах питьевого водоснабжения жилых домов, школ, больниц, на предприятиях по розливу воды и производству напитков, в вахтовых поселках и малых городах. Метод ультрафиолетового обеззараживания воды является простым, эффективным и экономичным способом обеззараживания, не требующим нагрева или дополнительных реагентов, не требует длительного контакта и после установки вода сразу подается к месту потребления.

Достоинства: Ультрафиолетовое облучение — экономичный и наиболее экологически безопасный способ обеззараживания воды, который находит все более широкое распространение во всем мире, поскольку не приводит к изменению химического состава воды, ее рН, температуры, цвета или вкуса, исключает возможность образования токсичных продуктов, отличается низким энергопотреблением, простотой монтажа и обслуживания, приводит к мгновенному обеззараживанию воды. Установки экономичны, просты в эксплуатации, легко включаются и выключаются в процессе работы.

Материал: нержавеющая сталь

Длина волны : 254nm

Срок службы лампы: 8000-9000 часов

Рабочее давление: 8 бар

Напряжение 220V / 50Гц

Код	Модель	Мощность лампы, Вт	Q, м ³ /час	Ø×L Габаритные	Ø патруб-ка вход / выход	Цена, тенге с НДС
60.01.60.027	УУФОВ-1-КЕЛЕТ Т	25Wx1	1	Ø63.5*590	1/2"	24.990
60.01.60.028	УУФОВ-3-КЕЛЕТ Т	55Wx1	3	Ø63.5*950	3/4"	44.990
60.01.60.029	УУФОВ-5-КЕЛЕТ Т	80Wx1	5	Ø89*900	DN50	149.900
60.01.60.030	УУФОВ-10-КЕЛЕТ Т	120Wx1	10	Ø89*1200	DN50/DN65	259.900
60.01.60.031	УУФОВ-15-КЕЛЕТ Т	80Wx3	15	Ø133*900	DN50/DN65	399.900
60.01.60.032	УУФОВ-20-КЕЛЕТ Т	80Wx4	20	Ø133*900	DN50/DN65	449.900
60.01.60.033	УУФОВ-30-КЕЛЕТ Т	100Wx4	30	Ø133*1200	DN80/DN100	499.900
60.01.60.034	УУФОВ-40-КЕЛЕТ Т	120Wx4	40	Ø133*950	DN100	529.900
60.01.60.035	УУФОВ-50-КЕЛЕТ Т	150Wx4	50	Ø133*1600	DN100	599.900
60.01.60.036	УУФОВ-60-КЕЛЕТ Т	120Wx6	60	Ø219*1212	DN125	699.900
60.01.60.037	УУФОВ-80-КЕЛЕТ Т	150Wx6	80	Ø219*1600	DN125	769.900
60.01.60.038	УУФОВ-100-КЕЛЕТ Т	150Wx7	100	Ø219*1600	DN150	999.900
60.01.60.039	УУФОВ-150-КЕЛЕТ Т	150Wx11	150	Ø275*1600	DN150	1.499.900

Стр.1

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды (УУФОВ)

Предназначены для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением.

Ультрафиолетовое облучение — экономичный и наиболее экологически безопасный способ обеззараживания воды, который находит все более широкое распространение во всем мире, поскольку не приводит к изменению химического состава воды, ее кислотности (рН), температуры, цвета или вкуса, исключает возможность образования токсичных продуктов, отличается низким энергопотреблением, простотой монтажа и обслуживания, приводит к мгновенному обеззараживанию воды.

Применяются в системах питьевого водоснабжения жилых домов, школ, больниц, на предприятиях по розливу воды и производству напитков, в вахтовых поселках и т.д.

ДОСТОИНСТВА:

Эффективность. Способность эффективно на 99,99% убивать находящиеся в воде водорослевые и грибковые образования, бактерии, вирусы и простейших, без вторичного загрязнения, без коррозии, без осадка.

Безопасность. Полностью натуральный способ для стерилизации воды. Никаких химических веществ, добавленных в воду, и никакой опасности передозировки.

Легкость. Просты в установке. Удобны в использовании и в обслуживании. Звуковая и визуальная сигнализация при возникновении неисправности лампы.

Экономичность. Низкая стоимость обслуживания и простота обслуживания. Установки экономичны, просты в эксплуатации, легко включаются и выключаются в процессе работы. Не требуется нагрев или дополнительные реагенты, не требует длительного контакта и после установки вода сразу подается к месту потребления.

Корпус - нержавеющая сталь.

Напряжение - 220/240В.

Частота - 50/60Гц.

Максимальное давление 8 атмосфер.

Интенсивность излучения >30МВт/см².

Срок службы лампы 16000 часов.

Код	Модель	Мощность лампы, Вт	Q, м ³ /час	Ø×L Габарит-ные	Ø патруб-ка вход / выход	Цена, тенге с НДС*
60.01.60.001	УУФОВ-1-КЕЛЕТ	25	1,4	Ø63,5×590	1/2"	37.300
60.01.60.002	УУФОВ-2-КЕЛЕТ	35	2	Ø63,5×950	3/4"	55.400
60.01.60.003	УУФОВ-3-КЕЛЕТ	55	2,7	Ø63,5×950	3/4"	57.800

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

*Цены действительны при наличии товара на складе



А20Е7Г4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.03.2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды (УУФОВ)

Код	Модель	Мощность лампы, Вт	Q, м ³ /час	Ø×L Габаритные	Ø патруб-ка вход / выход	Цена, тенге с НДС*
60.01.60.004	УУФОВ-5-КЕЛЕТ	55W×2	5,4	Ø108×950	1"	234.400
60.01.60.005	УУФОВ-10-КЕЛЕТ	55W×4	10,9	Ø133×950	1 1/2"	322.500
60.01.60.006	УУФОВ-15-КЕЛЕТ	55W×6	16,3	Ø168×950	2"	531.300
60.01.60.021	УУФОВ-15-КЕЛЕТ(Э)	55W×6	16,3	Ø168×950	2"	441.300
60.01.60.007	УУФОВ-20-КЕЛЕТ	55W×8	21,8	Ø219×950	3"	470.600
60.01.60.008	УУФОВ-30-КЕЛЕТ	55W×12	32,7	Ø275×950	4"	1.313.400
60.01.60.022	УУФОВ-30-КЕЛЕТ(Э)	55W×12	32,7	Ø275×950	4"	591.400
60.01.60.009	УУФОВ-50-КЕЛЕТ	120W×4	50	Ø168×1212	DN100	926.400
60.01.60.023	УУФОВ-50-КЕЛЕТ(Э)	120W×4	50	Ø168×1212	DN100	918.000
60.01.60.010	УУФОВ-80-КЕЛЕТ	120W×6	80	Ø219×1212	DN125	2.046.400
60.01.60.024	УУФОВ-80-КЕЛЕТ(Э)	120W×6	80	Ø219×1212	DN125	1.293.100
60.01.60.025	УУФОВ-100-КЕЛЕТ(Э)	120W×7	96	Ø219×1212	DN125	1.877.900
60.01.60.011	УУФОВ-100-КЕЛЕТ	120W×7	96	Ø219×1212	DN125	2.158.700
60.01.60.012	УУФОВ-130-КЕЛЕТ	240W×5	134	Ø219×1618	DN150	2.930.000
60.01.60.026	УУФОВ-130-КЕЛЕТ(Э)	240W×5	134	Ø219×1618	DN150	2.065.400
60.01.60.013	УУФОВ-178-КЕЛЕТ*	240W×6	178	Ø219×1618	DN150	1.851.500
60.01.60.013	УУФОВ-180-КЕЛЕТ	240W×6	178	Ø219×1618	DN150	3.236.100

* старая модель

*Цены действительны при наличии товара на складе

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



МАДРИД 1997 г. ПАРИЖ 2003 г. ЖЕНЕВА 2004 г. АЛМАТЫ 2012 г.



АСТАНА 2012 г. АЛМАТЫ 2014 г. АЛМАТЫ 2019 г.



АЛТЫН САПА 2020 г. СНГ 2021 г.

А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.03.2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Ультрафиолетовые установки для обеззараживания воды (УУФОВ)

Код	Модель	Мощность лампы, Вт	Q, м ³ /час	Ø×L Габаритные размеры, мм	Ø патруб-ка вход / выход	Цена, тенге с НДС*
60.01.60.014	УУФОВ-200-КЕЛЕТ	240W×7	208	Ø274×1618	DN200	3.890.100
60.01.60.015	УУФОВ-260-КЕЛЕТ	240W×8	263	Ø274×1618	DN200	4.129.600
60.01.60.016	УУФОВ-300-КЕЛЕТ	240W×9	300	Ø325×1618	DN250	5.072.800
60.01.60.017	УУФОВ-330-КЕЛЕТ	320W×7	329	Ø325×1618	DN250	5.015.200
60.01.60.018	УУФОВ-360-КЕЛЕТ	320W×8	360	Ø377×1618	DN250	5.960.300
60.01.60.019	УУФОВ-400-КЕЛЕТ	320W×9	400	Ø377×1618	DN300	6.286.300
60.01.60.020	УУФОВ-450-КЕЛЕТ	320W×10	450	Ø425×1618	DN300	7.723.500

*Цены действительны при наличии товара на складе