

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.02.2018 г.

СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ "ОХ"

Предназначены для получения сжатого воздуха для производственных нужд. Были созданы в качестве альтернативы винтовым и поршневым компрессорам. Компрессорный элемент данных компрессоров состоит из двух частей: статичной спирали в корпусе элемента и подвижной эксцентрической спирали с приводом от двигателя. При движении подвижной спирали против часовой стрелки воздух всасывается, захватывается одной из воздушных полостей и сжимается по мере продвижения к центру, где расположены выпускной канал и обратный клапан. Один цикл сжатия длится 2,5 оборота, это обеспечивает непрерывный воздушный поток без пульсаций. Процесс практически не сопровождается шумом и вибрациями, т.к. не возникает переменного вращающего момента, как, например, в поршневом компрессоре. Благодаря отсутствию трущихся деталей спиральный компрессор в эксплуатации отличается высокой надежностью и большим сроком службы (определяемый только подшипниками); хорошая уравновешенность (низкий уровень шумов и вибраций); высокая энергетическая эффективность (КПД — 80-86 %). Напряжение 380В. Частота 2900 об/мин.

Код	Модель	Изображение	Произв, м³/мин	Давление, Мра	Мощность, кВт	Размеры, мм	Цена, тенге с НДС
35.92.02.001.	ОХ-0,66/8 (ресивер 75 л)		0,66	0,8	4,5	900x415x994	835 300
35.92.02.002.	ОХ-0,8/10		0,8	1	7,5	900x560x800	1 023 790
35.92.02.003.	ОХ-1,6/10 (ОХ15)		1,6	1	15	1200x710x1000	1 674 290
35.92.02.004.	ОХ-2,2/8 (ОХ15)		2,2	0,8	15	1200x710x1000	1 537 540

ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

Код	Модель	Изображение	Произв-сть, м³/мин	Максимальное давление, Мра/Атм	Цена, тенге с НДС
35.92.05.001	KSAD-1SF		1	1/10	354 820
35.92.05.002	KSAD-2SF		2		395 500

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
info@kelet.kz, www.kelet.kz

Алматы +7 (727) 298-88-69, +7 (727) 298-83-45, osa@kelet.kz	Астана +7 (7172) 55-93-94, +7 (7172) 55-93-96, astana@kelet.kz	Караганда +7 (7212) 55-93-52, +7 (7212) 55-93-50, karaganda@kelet.kz	Актобе +7 (7132) 70-46-90, +7 (7132) 70-46-92, aktobe@kelet.kz	По Казахстану +7 (727) 298-90-19, +7 (727) 259-89-31, bpp@kelet.kz
---	--	--	--	--

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.02.2018 г.

ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР

Код	Модель	Произв-сть, м ³ /мин	Максимальное давление, Мра/Атм	Цена, тенге с НДС
35.92.05.003.	KSAF-1	1	1/10	232 850
35.92.05.004.	KSAF-2	2		262 420

5 ступеней фильтрации

НС — основной магистральный фильтр, рекомендуется устанавливать перед осушителями воздуха, степень фильтрации 3µm, очистка от масла до 5ppm, потери давления 0,0007МПа

НТ — очищающий фильтр, рекомендуется устанавливать перед пневмоинструментом, пневмомоторами, пневмоцилиндрами, степень фильтрации 1µm, очистка от масла до 10ppm, потери давления 0,0007МПа

НА — высокоэффективный очищающий фильтр, устанавливается перед оборудованием требующим высокой очистки воздуха, краскопультами, электроникой, степень фильтрации 0,01µm, очистка от масла до 0,01ppm, потери давления 0,01МПа

НФ — супервысокоэффективный очищающий фильтр, устанавливается перед оборудованием требующим высокой очистки воздуха от масла, связанными с продуктами питания, степень фильтрации 0,01µm, очистка от масла до 0,03ppm, потери давления 0,017МПа

НН — дезодорирующий фильтр, устанавливается перед оборудованием связанным с продуктами питания, разливом напитков, фармацевтике, степень фильтрации 0,01µm, очистка от масла до 0,003ppm, потери давления 0,017МПа

Код	Расходные материалы	Цена, тенге с НДС
35.92.04.001.	Воздушный фильтр для 4,5/7,5 кВт	2 960
35.92.04.002.	Воздушный фильтр для 15 кВт	3 330
35.92.04.003.	Масляный фильтр для 4,5/7,5 кВт	5 170
35.92.04.004.	Масляный фильтр для 15 кВт	7 020
35.92.04.005.	Масляно-воздушный сепаратор для 4,5/7,5 кВт	14 410
35.92.04.006.	Масляно-воздушный сепаратор для 15 кВт	26 980
35.92.04.007.	Масло для всех типов спиральных компрессоров, 4л канистра	13 680

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.02.2018 г.

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ "SOGFD"

Предназначены для получения сжатого воздуха для производственных нужд. Винтовые компрессоры в настоящий момент это самое популярное оборудование по производству сжатого воздуха.

Обеспечивают высокую надежность, длительный ресурс работы, возможность непрерывного круглосуточного функционирования, простоту монтажа и подключения, сравнительно небольшие эксплуатационные затраты, низкий уровень шума, высокую чистоту получаемого сжатого воздуха, низкий уровень энергозатрат на кубический метр произведенного воздуха (КПД свыше 80%), наличие системы автоматического управления. Напряжение 380В. Частота вращения 2930 об/мин.

Код	Модель	Произв, м ³ /мин	Давление, Мра	Мощность, кВт	Размеры, мм	Цена, тенге с НДС
35.92.03.001.	SOGFD 18	3	0,8	18,5	1450x650x1100	2 513 280
35.92.03.002.	SOGFD 18	2,7	1	18,5	1450x650x1100	2 513 280
35.92.03.003.	SOGFD 22	3,4	0,8	22	1450x650x1100	2 557 630
35.92.03.004.	SOGFD 22	3,1	1	22	1450x650x1100	2 557 630
35.92.03.005.	SOGFD 22	2,8	1,3	22	1450x650x1100	2 631 550
35.92.03.006.	SOGFD 30	5	0,8	30	1620x860x1250	3 880 800
35.92.03.007.	SOGFD 30	4,2	1	30	1620x860x1250	3 880 800
35.92.03.008.	SOGFD 37	6,1	0,8	37	1620x860x1250	3 999 070
35.92.03.009.	SOGFD 37	5,3	1	37	1620x860x1250	3 999 070
35.92.03.010.	SOGFD 37	4,7	1,3	37	1620x860x1250	4 072 990
35.92.03.011.	SOGFD 45	7,2	0,8	45	2000x980x1400	6 201 890
35.92.03.012.	SOGFD 45	6,3	1	45	2000x980x1400	6 201 890
35.92.03.013.	SOGFD 55	9,6	0,8	55	2000x980x1400	6 312 770
35.92.03.014.	SOGFD 55	8,6	1	55	2000x980x1400	6 312 770
35.92.03.015.	SOGFD 65	11	0,8	65	2300x1250x1700	7 983 360
35.92.03.016.	SOGFD 65	10	1	65	2300x1250x1700	7 983 360
35.92.03.017.	SOGFD 75	11,5	1	75	2300x1250x1700	8 301 220
35.92.03.018.	SOGFD 75	12,6	0,8	75	2300x1250x1700	8 301 220

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.02.2018 г.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Код	Наименование	SOGFD 18	SOGFD 22	SOGFD 30	SOGFD 37
35.92.04.001.	Воздушный фильтр	8 500	8 500	12 940	12 940
35.92.04.002.	Масляный фильтр	5 910	5 910	7 390	7 390
35.92.04.003.	Масляно-воздушный сепаратор	45 830	45 830	66 900	66 900

Код	Наименование	SOGFD 45	SOGFD 55	SOGFD 65	SOGFD 75
35.92.04.004.	Воздушный фильтр	17 740	17 740		19 590
35.92.04.005.	Масляный фильтр	19 960	19 960		24 390
35.92.04.006.	Масляно-воздушный сепаратор		121 970		168 170

35.92.04.007.	Масло для всех типов компрессоров, 20л канистра				65 420
---------------	---	--	--	--	--------

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.