

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
info@kelet.kz, www.kelet.kz
shop.kelet.kz

Алматы +7 (727) 298-88-69, +7 (7172) 58-08-73, +7 (7212) 47-87-26, +7 (7132) 70-46-90, +7 (727) 298-90-19,
+7 (727) 298-83-45, +7 (7172) 31-93-81, +7 (7212) 58-91-96, +7 (7132) 70-46-92, +7 (727) 259-89-31,
osa@kelet.kz astana@kelet.kz karaganda@kelet.kz aktobe@kelet.kz bpp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.10.2017 г.

Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Напор, м	кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ					
10.10.01.001	1К 8/18	8	18	1,5/3000	82.500
10.10.01.002	1К 8/18	8	18	2,2/3000	83.500
10.10.01.003	1К 20/30	20	30	4/3000	109.500
10.10.01.004	1К 20/30	25	32	5,5/3000	114.900
10.10.01.005	К 45/30	45	32	7,5/3000	151.900
10.10.01.006	1К 50-32-125	12,5	20	2,2/3000	96.900
10.10.01.007	1К 50-32-125а	12,5	18	2,2/3000	96.900
10.10.01.008	1К 65-50-160	25	32	5,5/3000	135.900
10.10.01.009	1К 65-50-160а	20	31	4/3000	130.900
10.10.01.010	1К 80-65-160	50	38	7,5/3000	164.900
10.10.01.011	1К 80-50-200	50	50	15/3000	259.900
10.10.01.012	1К 80-50-200а	45	45	11/3000	208.900
10.10.01.013	1К 100-80-160	100	34	15/3000	292.900
10.10.01.079	1К 100-80-160а	90	28	11/3000	241.900
10.10.01.080	1К 100-80-160б	90	25	11/3000	241.900
10.10.01.014	1К 100-65-200	100	50	22/3000	356.900
10.10.01.015	1К 100-65-200а	90	45	18,5/3000	313.900
10.10.01.016	1К 100-65-250	100	80	45/3000	535.900
10.10.01.017	1К 100-65-250а	90	67	37/3000	482.900
10.10.01.020	1К 150-125-315	200	32	30/1500	603.900
10.10.01.018	К 290/30	290	30	37/1500	791.900
10.10.01.019	К 160/30	160	30	30/1500	581.900
МОНОБЛОЧНАЯ ГРУППА					
10.18.01.001	КМ 40-32-160	6	28	1,1/3000	договорная
10.18.01.002	КМ 50-32-200	8	30	2,2/3000	договорная
10.18.01.003	КМ 50-40-215	9	40	3/3000	договорная
10.10.01.020	КМ 50-32-125-Г	12,5	20	2,2/3000	127.900
10.10.01.021	КМ 50-32-125а-Г	10	16	1,5/3000	126.900
10.18.01.004	КМ 50-32-160	12,5	32	3/3000	договорная
10.18.01.005	КМ 65-40-140	20	18	2,2/3000	договорная
10.18.01.006	КМ 65-40-165	20	30	3/3000	договорная
10.10.01.022	КМ 65-50-125-Г	25	20	4/3000	157.900
10.10.01.023	КМ 65-50-160-Г	25	32	5,5/3000	168.900
10.10.01.024	КМ 80-65-160-Г	50	32	7,5/3000	198.900
10.10.01.025	КМ 80-50-200-Г	50	50	15/3000	298.900
10.10.01.026	КМ 100-80-160-Г	100	32	15/3000	337.900
10.10.01.027	КМ 100-65-200-Г	100	50	30/3000	440.900
10.10.01.028	КМ 100-65-250-Г	100	80	45/3000	договорная
10.10.01.029	КМ 150-125-250-Г	200	20	18,5/1500	595.900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Продукция из наличия на складе АО "Келет"

Стр. 1

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
 info@kelet.kz, www.kelet.kz
 shop.kelet.kz

Алматы +7 (727) 298-88-69, Астана +7 (7172) 58-08-73, Караганда +7 (7212) 47-87-26, Актобе +7 (7132) 70-46-90, По Казахстану +7 (727) 298-90-19,
 +7 (727) 298-83-45, +7 (7172) 31-93-81, +7 (7212) 58-91-96, +7 (7132) 70-46-92, +7 (727) 259-89-31,
 osa@kelet.kz, astana@kelet.kz, karaganda@kelet.kz, aktobe@kelet.kz, bpp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.10.2017 г.

Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Напор, м	кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
НАСОСЫ ФЕКАЛЬНЫЕ					
10.10.08.001	СМ 80-50-200-4б	20	7,8	3/1500	210.900
10.10.08.002	СМ 80-50-200-4а	22	9	3/1500	210.900
10.10.08.003	СМ 80-50-200-4	25	12,5	4/1500	212.900
10.10.08.004	СМ 80-50-200-2б	25	32	11/3000	274.900
10.10.08.005	СМ 80-50-200-2а	45	42	11/3000	274.900
10.10.08.006	СМ 80-50-200-2	50	50	15/3000	329.900
10.10.08.007	СМ 100-65-200-4б	40	8	3/1500	222.900
10.10.08.008	СМ 100-65-200-4а	45	9	4/1500	225.900
10.10.08.009	СМ 100-65-200-4	50	12,5	5,5/1500	248.900
10.10.08.010	СМ 100-65-200-2б	80	32	18,5/3000	358.900
10.10.08.011	СМ 100-65-200-2а	100	32	22/3000	405.900
10.10.08.012	СМ 100-65-200-2	100	50	37/3000	514.900
10.10.08.013	СМ 100-65-250-4б	40	14	4/1500	254.900
10.10.08.014	СМ 100-65-250-4а	45	16	5,5/1500	277.900
10.10.08.015	СМ 100-65-250-4	50	20	7,5/1500	304.900
10.10.08.016	СМ 100-65-250-2	100	80	45/3000	600.900
10.10.08.017	СМ 100-65-250-2а	90	70	37/3000	543.900
10.10.08.018	СМ 100-65-250-2б	80	60	30/3000	474.900
10.10.08.019	СМ 125-80-315-4	80	32	18,5/1500	462.900
10.10.08.020	СМ 125-80-315а-4	71	29	18,5/1500	462.900
10.10.08.021	СМ 125-80-315б-4	64	20	15/1500	449.900
10.10.08.022	СМ 125-100-250-4	100	20	15/1500	541.900
10.10.08.023	СМ 125-100-250-4а	100	15	11/1500	478.900
10.10.08.024	СМ 125-100-250-4б	80	14	7,5/1500	470.900
10.10.08.025	СМ 150-125-315-6б	92	10	7,5/1000	448.900
10.10.08.026	СМ 150-125-315-6а	100	12,5	11/1000	513.900
10.10.08.027	СМ 150-125-315-6	100	15	11/1000	513.900
10.10.08.028	СМ 150-125-315-4б	160	22,5	22/1500	584.900
10.10.08.029	СМ 150-125-315-4а	180	27,5	30/1500	628.900
10.10.08.030	СМ 150-125-315-4	200	32	37/1500	715.900
10.10.08.031	СМ 200-150-400-4	400	50	110/1500	1.496.900
10.10.08.032	СМ 200-150-400-4а	300	40	90/1500	1.267.900
10.10.08.033	СМ 200-150-400-4б	300	32	75/1500	1.215.900
10.10.08.034	СМ 200-150-400-6	250	22,5	30/1000	886.900
10.10.08.035	СМ 200-150-400-6а	220	17	22/1000	850.900
10.10.08.036	СМ 200-150-400-6б	200	14	18,5/1000	778.900
(а, б) - уменьшенный диаметр рабочего колеса.					
(т) - условное обозначение торцового уплотнения вала.					

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
 info@kelet.kz, www.kelet.kz
 shop.kelet.kz

Алматы Астана Караганда Актобе По Казахстану
 +7 (727) 298-88-69, +7 (7172) 58-08-73, +7 (7212) 47-87-26, +7 (7132) 70-46-90, +7 (727) 298-90-19,
 +7 (727) 298-83-45, +7 (7172) 31-93-81, +7 (7212) 58-91-96, +7 (7132) 70-46-92, +7 (727) 259-89-31,
 osa@kelet.kz astana@kelet.kz karaganda@kelet.kz aktobe@kelet.kz bpp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.10.2017

Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Напор, м	кВт/об/ мин	Цена с НДС, тенге
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ВХОДА					
10.10.07.001	Д 160-112	160	112	90/3000	2.311.900
10.10.07.002	Д 160-112а	150	100	75/3000	2.188.900
10.10.07.003	Д 160-112б	135	80	55/3000	1.928.900
10.10.07.004	Д 200-36	200	36	37/1500	1.129.900
10.10.07.005	Д 200-36а	190	30	30/1500	1.042.900
10.10.07.006	Д 200-36б	180	25	22/1500	999.900
10.10.07.007	Д 320-50	320	50	75/1500	1.625.900
10.10.07.008	Д 320-50а	300	40	55/1500	1.423.900
10.10.07.009	1Д 200-90	200	90	90/3000	1.253.900
10.10.07.010	1Д 200-90а	180	74	75/3000	1.263.900
10.10.07.011	1Д 200-90б	160	62	55/3000	1.052.900
10.10.07.012	1Д 200-90	100	22	15/1500	769.900
10.10.07.013	1Д 250-125	250	125	160/3000	2.891.900
10.10.07.014	1Д 250-125а	240	101	132/3000	2.546.900
10.10.07.015	1Д 315-50	315	50	75/3000	1.301.900
10.10.07.016	1Д 315-50а	300	42	55/3000	1.091.900
10.10.07.017	1Д 315-50б	220	36	45/3000	1.032.900
10.10.07.018	1Д 315-71	315	71	110/3000	1.516.900
10.10.07.019	1Д 315-71а	300	60	90/3000	1.302.900
10.10.07.020	1Д 500-63	500	63	160/1500	2.987.900
10.10.07.021	1Д 500-63а	450	53	110/1500	2.338.900
10.10.07.022	1Д 500-63б	400	44	90/1500	2.109.900
10.10.07.023	1Д 630-90	630	90	250/1500	4.368.900
10.10.07.024	1Д 630-90а	550	74	200/1500	3.444.900
10.10.07.025	1Д 630-90б	500	60	160/1500	3.244.900
10.10.07.026	1Д 630-90	500	38	132/1000	3.314.900
10.10.07.027	1Д 630 -90а	470	30	75/1000	2.467.900
10.10.07.028	1Д 630 -90б	420	25	55/1000	2.289.900
10.10.07.029	1Д 630-125	630	125	400/1500	договорная
10.10.07.030	1Д 630-125а	550	101	315/1500	договорная
10.10.07.031	1Д 630-125б	500	82	250/1500	договорная
10.10.07.032	1Д 720-90	720	90	315/1500	6.698.900
10.10.07.033	1Д 800-56	800	56	200/1500	3.479.900
10.10.07.034	1Д 800-56а	740	48	132/1500	2.691.900
10.10.07.035	1Д 800-56б	700	40	110/1500	2.631.900
10.10.07.036	1Д 1250-63	1250	63	315/1500	4.892.900
10.10.07.037	1Д 1250-63а	1100	52,5	250/1500	4.664.900
10.10.07.038	1Д 1250-63б	1050	44	200/1500	3.741.900
10.10.07.039	1Д 1250-63	800	28	110/1000	3.547.900
10.10.07.040	1Д 1250-63а	740	24	75/1000	2.764.900
10.10.07.041	1Д 1250-63б	710	20	55/1000	2.586.900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.10.2017 г.

Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Напор, м	Эл/дв, кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ВХОДА					
10.10.07.042	1Д 1250-125	1250	125	630/1500, 6кВ	10.111.900
10.10.07.043	1Д 1250-125a	1150	102	500/1500, 6кВ	9.435.900
10.10.07.044	1Д 1250-125б	1030	87	400/1500, 6кВ	9.003.900
10.10.07.045	1Д 1250 -125б	1030	87	400/1500	7.902.900
10.10.07.046	1Д 1600-90	1600	90	630/1500, 6кВ	11.063.900
10.10.07.047	1Д 1600-90a	1450	75	500/1500, 6кВ	10.390.900
10.10.07.048	1Д 1600-90б	1300	63	315/1500	8.424.900
10.10.07.049	1 Д 1600-90	1000	40	160/1000	7.297.900
10.10.07.050	1Д 1600-90 а	970	34	132/1000	6.109.900
10.10.07.051	1Д 1600 - 90б	870	30	110/1000	5.758.900
10.10.07.052	2Д 2000-21	2000	21	160/1000	7.287.900
10.10.07.053	2Д 2000 -21	1750	18	110/1000	6.419.900
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НАСОСЫ					
10.10.01.030	1ЦНСг 38-44	38	44	11/3000	525.900
10.10.01.031	1ЦНСг 38-66	38	66	15/3000	620.900
10.10.01.032	1ЦНСг 38-88	38	88	18,5/3000	665.900
10.10.01.033	1ЦНСг 38-110	38	110	22/3000	760.900
10.10.01.034	1ЦНСг 38-132	38	132	30/3000	847.900
10.10.01.035	1ЦНСг 38-154	38	154	30/3000	900.900
10.10.01.036	1ЦНСг 38-176	38	176	37/3000	1.018.900
10.10.01.037	1ЦНСг 38-198	38	198	45/3000	1.118.900
10.10.01.038	1ЦНСг 60-66	60	66	22/3000	725.900
10.10.01.039	1ЦНСг 60-99	60	99	30/3000	817.900
10.10.01.040	1ЦНСг 60-132	60	132	45/3000	1.030.900
10.10.01.041	1ЦНСг 60-165	60	165	55/3000	1.147.900
10.10.01.042	1ЦНСг 60-198	60	198	55/3000	1.213.900
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НАСОСЫ					
10.10.01.043	ЦНСв 12,5-40	12,5	40	5,5/3000	708.900
10.10.01.044	ЦНСв 12,5-60	12,5	60	7,5/3000	841.900
10.10.01.045	ЦНСв 12,5-80	12,5	80	11/3000	901.900
10.10.01.046	ЦНСв 12,5-100	12,5	100	11/3000	929.900
10.10.01.047	ЦНСв 20-45	20	45	5,5/3000	757.900
10.10.01.048	ЦНСв 20-70	20	70	7,5/3000	937.900
10.10.01.049	ЦНСв 20-95	20	95	11/3000	1.212.900
10.10.01.050	ЦНСв 20-120	20	120	15/3000	1.250.900
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НАСОСЫ					
10.10.01.051	ЦНСп 2,5-80	2,5	80	2,2/3000	411.900
10.10.01.052	ЦНСп 2,5-120	2,5	120	3/3000	454.900
10.10.01.053	ЦНСп 2,5-160	2,5	160	4/3000	528.900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.10.2017 г.

Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Напор, м	Эл/дв., кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
НАСОСЫ ВИХРЕВЫЕ					
10.10.00.001	ЦВК 4/112	14,4	112	22/3000	920.900
10.10.00.002	ЦВК 5/125	18	125	30/3000	970.900
10.10.00.003	ЦВК 6,3/160	22,7	160	30/3000	970.900
НАСОСЫ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЙ					
10.19.26.001	ГН-60	1,6 л/мин	давление 60 кгс/см ²		114.900
10.19.26.002	ГН-200М	0,5 л/мин	давление 200 кгс/см ²		172.900
10.19.26.003	ГН-500	0,24	давление 500 кгс/см ²		174.900
ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ					
Код	Марка насоса	Подача, м ³ /мин	Напор, м	Эл/дв., кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
10.10.25.001	ВВН 1-0,75	0,75	-	2,2/1500	169.900
10.10.25.002	2ВВН 1-0,8	0,8	-	2,2/3000	168.900
10.10.25.003	ВВН 1-1,5	1,5	-	5,5/1500	297.900
10.10.25.004	ВВН 1-3	3	-	7,5/1500	516.900
10.10.25.005	ВВН 1-6	6	-	15/1500	815.900
10.10.25.006	ВВН 1-12	12	-	22/1000	договорная
НАСОСЫ БЫТОВЫЕ					
ВИБРАЦИОННЫЕ СКВАЖИННЫЕ					
10.10.11.001	Малыш	0,43	40	0,24	11.300
НАСОСЫ РУЧНЫЕ					
10.10.24.001	РК-2	0,4л за 1	20	-	31.700
10.10.24.002	РШ 25-5	0,25л за 1 об.	5	бочковой	25.500
ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ					
10.10.00.004	ВК 1/16А	3,6	16	1,5/1500	218.900
10.10.00.005	ВК 1/16Б	3,6	16	1,5/1500	571.900
10.10.00.006	ВК 1/16К	3,6	16	1,5/1500	540.900
10.10.00.007	ВК 1/16А-2Г	3,6	16	1,5/1500	934.900
10.10.00.008	ВК 1/16Б-2Г	3,6	16	1,5/1500	1.146.900
10.10.00.009	ВК 1/16К-2Г	3,6	16	1,5/1500	1.051.900
10.10.00.010	ВКС 1/16А	3,6	16	1,5/1500	236.900
10.10.00.011	ВКС 1/16Б	3,6	16	1,5/1500	623.900
10.10.00.012	ВКС 1/16К	3,6	16	1,5/1500	596.900
10.10.00.013	ВКС 1/16А-2Г	3,6	16	1,5/1500	953.900
10.10.00.014	ВКС 1/16Б-2Г	3,6	16	1,5/1500	1.202.900
10.10.00.015	ВКС 1/16К-2Г	3,6	16	1,5/1500	1.123.900
10.10.00.016	ВКО 1/16А	3,6	16	1,5/1500	254.900
10.10.00.017	ВК 2/26А	7,2	26	5,5/1500	286.900
10.10.00.018	ВК 2/26Б	7,2	26	5,5/1500	717.900
10.10.00.019	ВК 2/26К	7,2	26	5,5/1500	668.900
10.10.00.020	ВК 2/26А-2Г	7,2	26	5,5/1500	1.014.900
10.10.00.021	ВК 2/26Б-2Г	7,2	26	5,5/1500	1.325.900
10.10.00.022	ВК 2/26К-2Г	7,2	26	5,5/1500	1.227.900
10.10.00.023	ВКС 2/26А	7,2	26	5,5/1500	304.900
10.10.00.024	ВКС 2/26Б	7,2	26	5,5/1500	772.900
10.10.00.025	ВКС 2/26К	7,2	26	5,5/1500	724.900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.10.2017 г.

Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Напор, м	Эл/дв., кВт/ об/мин	Цена с НДС, тенге
10.10.00.026	ВКС 2/26А-2Г	7,2	26	5,5/1500	1.034.900
10.10.00.027	ВКС 2/26Б-2Г	7,2	26	5,5/1500	1.385.900
10.10.00.028	ВКС 2/26К-2Г	7,2	26	5,5/1500	1.249.900
10.10.00.029	ВКО 2/26А	7,2	26	5,5/1500	316.900
10.10.00.030	ВК 4/28А	14,4	28	7,5/1500	326.900
10.10.00.031	ВК 4/28Б	14,4	28	7,5/1500	755.900
10.10.00.032	ВК 4/28К	14,4	28	7,5/1500	739.900
10.10.00.033	ВК 4/28А-2Г	14,4	28	7,5/1500	1.238.900
10.10.00.034	ВК 4/28Б-2Г	14,4	28	7,5/1500	1.555.900
10.10.00.035	ВК 4/28К-2Г	14,4	28	7,5/1500	1.428.900
10.10.00.036	ВКС 4/28А	14,4	28	7,5/1500	341.900
10.10.00.037	ВКС 4/28Б	14,4	28	7,5/1500	820.900
10.10.00.038	ВКС 4/28К	14,4	28	7,5/1500	800.900
10.10.00.039	ВКС 4/28А-2Г	14,4	28	7,5/1500	1.112.900
10.10.00.040	ВКС 4/28Б-2Г	14,4	28	7,5/1500	1.641.900
10.10.00.041	ВКС 4/28К-2Г	14,4	28	7,5/1500	1.492.900
10.10.00.042	ВКО 4/28А	14,4	28	7,5/1500	354.900
10.10.00.043	ВК 5/24А (32)	18	24	11/1500	359.900
10.10.00.044	ВК 5/24Б (32)	18	24	11/1500	805.900
10.10.00.045	ВК 5/24К (32)	18	24	11/1500	758.900
10.10.00.046	ВК 5/24А-2Г	18	24	11/1500	1.084.900
10.10.00.047	ВК 5/24Б-2Г	18	24	11/1500	1.536.900
10.10.00.048	ВК 5/24К-2Г	18	24	11/1500	1.384.900
10.10.00.049	ВКС 5/24А (32)	18	24	11/1500	374.900
10.10.00.050	ВКС 5/24Б (32)	18	24	11/1500	881.900
10.10.00.051	ВКС 5/24К (32)	18	24	11/1500	804.900
10.10.00.052	ВКС 5/24А-2Г	18	24	11/1500	1.103.900
10.10.00.053	ВКС 5/24Б-2Г	18	24	11/1500	1.616.900
10.10.00.054	ВКО 5/24А (32)	18	24	11/1500	396.900
10.10.00.055	ВК 10/45А	36	45	30/1500	616.900
10.10.00.056	ВКС 10/45А	36	45	30/1500	645.900
10.10.00.057	ВКО 10/45А	36	45	30/1500	659.900

Вихревые насосы - горизонтальные одноступенчатые насосы, предназначены для перекачивания воды, нейтральных и агрессивных жидкостей вязкостью до 36сСт, не содержащих абразивных включений.

Для перекачивания легко застывающих жидкостей насосы изготавливают с обогревом (исполнение ВКО). Для обеспечения самовсасывания в насосах предусмотрен воздушный колпак (исполнение ВКС). Уплотнение вала насосов - двойной мягкий сальник или двойное торцовое (2Г).

Насосы с торцовым уплотнением применяются для перекачивания токсичных, горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей температурой от -40 до +85°С, в этом случае насосы комплектуются по спец. заказу эл.дв. во взрывозащищенном исполнении. Материал проточной части: А - серый чугун; Б - бронза; К - хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ. Насосы с мягким сальником применяются для перекачивания воды, нейтральных и химически активных жидкостей температурой от -15 до +85°С - для насосов исполнений А и АБ; и от -40 до +85°С - для насосов исполнений Б и К.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.10.2017 г

Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Давление, кгс/см ²	Эл/двигатель, кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
ОДНОВИНТОВЫЕ НАСОСЫ					
10.10.14.001	"Бурун" Н1В2,5-2У1,1	2,5	2,5	0,75	80.500
10.10.14.002	Н1В 1,6/5К	0,1	1,6	1,1/3000	договорная
10.10.14.003	Н1В 6/5	1..5	1,6..5	1..2,2	676.900
10.10.14.004	Н1В 6/5К	1..5	1,6..5	1..2,2	1.218.900
10.10.14.005	Н1В 6/10К-Рп	1..4	6,3	4/1000	1.803.900
10.10.14.006	Н1В 12/5К-Рп	3..10	5	5,5/1500	1.744.900
10.10.14.007	Н1В 12/10К-Рп	3..10	5	7,5/1000	1.966.900
10.10.14.008	Н1В 20/5	16	5	4/1500	936.900
10.10.14.009	Н1В 20/5К	10	5	4/1500	1.987.900
10.10.14.010	Н1В 20/10	16	10	11/1500	829.900
10.10.14.011	Н1В 20/10К	16	10	11/1500	2.288.900
10.10.14.012	Н1В 50/5К-Рп	8..25	5	11/1500	2.758.900
10.10.14.013	Н1В 50/10К-Рп	8..25	10	18,5/1500	Договорная
10.10.14.014	Н1В 80/5К-Рп	6,3..32	5	4,0...15	Договорная
10.10.14.015	Н1В 350/5-70/5,К,Е	70	5	22/1500	Договорная
ДВУХВИНТОВЫЕ НАСОСЫ					
10.10.14.016	А1 2ВГ 63/16-50/6	60	6	37 кВт	Договорная
10.10.14.017	А1 2ВГ 63/16-50/8	35	8	37 кВт	Договорная
10.10.14.018	А1 2ВГ 63/16-50/14	30	14	45 кВт	Договорная
10.10.14.019	А1 2ВГ 25/16-12/6	12	6	11 кВт	Договорная
10.10.14.020	А2 2ВГ 25/16-20/10	17	10	18,5 кВт	Договорная
10.10.14.021	А1 2ВГ 40/16-36/4К	36	4	22 кВт	Договорная
10.10.14.022	2ВГ 40/16-3-30/10К	30	10	37 кВт	Договорная
10.10.14.023	2ВГ 63/16-60/10К	60	10	55 кВт	Договорная
10.10.14.024	А2 2ВВ 10/16-6/6,3Б	6...8	6,3	5,5 кВт	Договорная
10.10.14.025	А4 2ВВ 10/16-6/6,3Б	6...8	6,3	5,5 кВт	Договорная
10.10.14.026	А4 2ВВ 16/16-16/4Б	16...17	4	5,5 кВт	Договорная
10.10.14.027	А7 2ВВ 16/16-16/4Б	16...17	4	5,5 кВт	Договорная
10.10.14.028	А2 2ВВ 25/16-25/5Б	23...25	5	7,5 кВт	Договорная
10.10.14.029	А4 2ВВ 25/16-25/5Б	23...25	5	7,5 кВт	Договорная
10.10.14.030	А7 2ВВ 25/16-25/5Б	23...25	5	7,5 кВт	Договорная
10.10.14.031	А2 2ВВ 63/16-50/5Б	45...55	5	18,5 кВт	Договорная
10.10.14.032	А4 2ВВ 63/16-50/5Б	45...55	5	18,5 кВт	Договорная
10.10.14.033	А7 2ВВ 63/16-50/5Б	45...55	5	18,5 кВт	Договорная

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.10.2017 г.

Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Давление, кгс/см ²	Эл/двигатель, кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
ТРЕХВИНТОВЫЕ НАСОСЫ					
10.10.14.034	A4 3В 1,6/40Б	3	25	4 кВт	798.900
10.10.14.035	A1 3В 4/25Б	6,8	25	7,5/3000	594.900
10.10.14.036	A5 3В 8/25Б	5,5	4	7,5 кВт	1.935.900
10.10.14.037	A1 3В 4/160Б	5,8	100	30 кВт	5.706.900
10.10.14.038	A3 3В 8/63Б	11,52	63	30 кВт	3.996.900
10.10.14.039	A1 3В 8/100Б	11,52	100	55/3000	4.343.900
10.10.14.040	A1 3В 16/25Б	21,6	25	22/3000	1.077.900
10.10.14.041	A1 3В 16/63Б	21	63	55/3000	Договорная
10.10.14.042	A2 3В 40/25Б	35	6,3	15/1500	2.555.900
10.10.14.043	A2 3В 63/25Б	46,8	6,3	22/1500	2.222.900
10.10.14.044	A2 3В 125/16Б	90	6,3	55/1500	3.469.900
10.10.14.045	A1 3В 125/25Б	90	6,3	45/1500	6.142.900
10.10.14.046	A3 3В 320/25Б	125	25	132 кВт	Договорная
10.10.14.047	A3 3Вx2 320/16Б	252	10	132/1500	Договорная
10.10.14.048	A3 3Вx2 400/16Б	324	10	132/1500	Договорная
10.10.14.049	A3 3Вx2 500/10Б	400	10	160/1500	Договорная

Одновинтовые насосы предназначены для перекачивания чистых и загрязненных жидкостей температурой до 80°С, в т.ч. химически активных, вязкостью до 0,046м²/с. Максимальная концентрация взвешенных частиц по массе - не более 5%, размер твердых частиц до 0,2мм.

Двухвинтовые насосы типа А1 2ВВ с выносными опорами предназначены для перекачивания морской и пресной воды, минеральной воды, с примесью нефтепродуктов, с содержанием неабразивных механических примесей до 2,5% по массе размером не более 0,2мм. Температура перекачиваемой жидкости до 80°С, вязкость до 260сСт. Насосы типа А1 2ВГ с выносными опорами, с обогревом или охлаждением корпуса, предназначены для перекачивания 8%-го раствора каучука в стироле температурой до 85°С.

Трехвинтовые насосы типа А1 3В - с односторонним подводом жидкости и А1 3Вx2 - с двусторонним подводом жидкости. Предназначены для перекачивания нефтепродуктов вязкостью от 3 до 760сСт; минерального масла до 80°С. Мазута и нефти до 100°С, дизельного топлива до 40°С. Возможно применение насосов при перекачивании очищенной нефти в магистральных трубопроводах.

НАСОСЫ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД

Поставщик Гидромашсервис

10.10.10.001	Гном 6-10 220В	6	6	0,6x3000	63.500
10.10.10.002	Гном 10-6 220В	10	6	0,6x3000	75.900
10.10.10.003	Гном 10-10	10	10	1,1x3000	67.900
10.10.10.004	Гном 16-16	16	16	2,2x3000	75.900
10.10.10.005	Гном 25-20	25	20	3x3000	121.900
10.10.10.006	Гном 40-25	40	25	5,5x3000	192.500
10.10.10.007	Гном 53-10	53	10	4x3000	192.900
10.10.10.008	Гном 50-25	50	25	7,5x3000	230.900
10.10.10.009	Гном 100-25	100	25	11x3000	349.900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.10.2017 г.

Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Давление, кгс/см ²	Эл/двигатель, кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
НАСОСЫ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД					
10.79.10.001	Гном 50-50	50	50	12x3000	541.900
10.79.10.002	Гном 100-25Т	100	25	13x3000	479.900
10.79.10.003	Гном 100-30	100	30	16x3000	1.128.900
10.79.10.004	Гном 140-10	140	10	10x3000	382.900
10.79.10.005	Гном 150-30	150	30	19x3000	1.206.900
10.79.10.006	Гном 250-17	250	17	23x3000	1.342.900
10.79.10.007	Гном 200-25	200	25	22x3000	1.427.900
10.79.10.008	Гном 270-20	270	20	26x3000	3.068.900
10.79.10.009	Гном 300-30	300	30	40x3000	3.297.900
10.79.10.010	Гном 350-25	350	25	38x3000	3.297.900
10.79.10.011	Гном 400-20	400	20	40x3000	3.527.900
Возможна поставка насосов Гном с температурой перекачиваемой среды до 60°С. Цены договорные.					
НАСОСЫ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ					
10.79.10.012	Гном 16-16 Ex	16	16	2,2x3000	507.900
10.79.10.013	Гном 25-20 Ex	25	20	3x3000	831.900
10.79.10.014	Гном 100-25 Ex	100	25	11x3000	1.059.900

НАСОСЫ ФЕКАЛЬНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ

Предназначены для откачивания фекальной жидкости температурой до 45°С, с pH 6-8, плотностью до 1100кг/м³, содержащих мех.примеси (солома, кормовые отходы и т.п) до 6% по объему, длиной не более 100мм, толщиной не более 20мм.

10.79.09.001	ЦМФ 50-10	50	10	4,4x3000	234.900
10.79.09.002	ЦМФ 50-25	50	25	7,5x3000	411.900
10.79.09.003	ЦМФ 100-10	100	10	7,5x3000	411.900
10.79.09.004	ЦМФ 100-20	100	20	11x3000	526.900
10.79.09.005	ЦМФ 160-10	160	10	12x3000	1.138.900
10.79.09.006	ЦМФ 200-20	200	20	20x3000	1.786.900
10.79.09.007	ЦМФ 300-10	300	10	22x3000	1.871.900
10.79.09.008	ЦМФ 350-25	350	25	38x3000	3.416.900
10.79.09.009	ЦМФ 400-20	400	20	40x3000	3.586.900

*Цена указана на товар из наличия на складе, скидка на данную номенклатуру не предоставляется.

Дополнительное количество доступно под заказ по договорной цене

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Продукция из наличия на складе АО "Келет"

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.10.2017 г.

Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Напор, м	Эл.двигатель, кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
-----	--------------	-----------------------------	----------	--------------------------	-------------------

НАСОСЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ

Предназначены для откачивания бытовых фекальных и производственных сточных вод в малых системах канализации температурой до 45 °С с рН 6-8.

Насос **НПК** откачивает сточные воды плотностью до 1100 кг/м³, содержащих мех.примеси (песок, цемент, глина и т.д.) до 10% по массе с максимальным размером твердых включений до 5 мм.

10.79.10.015	НПК 10-10	10	10	1,5x3000	233.900
10.79.10.016	НПК 20-22	20	22	3x3000	247.900
10.79.10.017	НПК 40-22	40	22	7x3000	433.900
10.79.10.018	НПК 160-20	160	20	18x3000	1.392.900

Насос **ЦМК** откачивает сточные воды плотностью до 1050 кг/м³, содержащих механические примеси (абразивные частицы) до 1% по объему размером не более 5 мм, а также отдельные неабразивные механические включения размером не более 20мм.

10.79.10.019	ЦМК 7-4	7	4	0,4x3000	231.900
10.79.10.020	ЦМК 16-6	16	6	1x3000	231.900
10.79.10.021	ЦМК 20-12	20	12	2x3000	231.900
10.79.10.022	ЦМК 16-16	16	16	2,2x3000	231.900
10.79.10.023	ЦМК 25-15	25	15	2,5x3000	231.900
10.79.10.024	ЦМК 16-27	16	27	3,2x3000	232.900
10.79.10.025	ЦМК 16-27 с ножом	16	27	3,2x3000	351.900
10.79.10.026	ЦМК 16-32	16	32	3,5x3000	324.900
10.79.10.027	ЦМК 25-20	25	20	3,5x3000	324.900
10.79.10.028	ЦМК 40-25	40	25	7x3000	375.900
10.79.10.029	ЦМК 60-20	60	20	7x3000	633.900
10.79.10.030	ЦМК 45-35	45	35	9x3000	872.900
10.79.10.031	ЦМК 140-15	140	15	10x3000	1.069.900
10.79.10.032	ЦМК 90-22	90	22	10x3000	757.900
10.79.10.033	ЦМК 130-22	130	22	15x3000	1.559.900
10.79.10.034	ЦМК 50-40	50	40	13x3000	948.900
10.79.10.035	ЦМК 200-15	200	15	21x3000	1.984.900
10.79.10.036	ЦМК 100-30	100	30	14x3000	1.093.900
10.79.10.037	ЦМК 125-15	125	15	16x3000	1.023.900
10.79.10.038	ЦМК 150-15	150	15	19x3000	1.411.900
10.79.10.039	ЦМК 160-25	160	25	20x3000	1.984.900
10.79.10.040	ЦМК 300-15	300	15	34x3000	2.957.900
10.79.10.041	ЦМК 300-20	300	20	35x3000	3.068.900
10.79.10.042	ЦМК 200-35	200	35	37x3000	3.187.900
10.79.10.043	ЦМК 300-30	300	30	36x3000	3.620.900
10.79.10.044	ЦМК 350-25	350	25	38x3000	3.076.900
10.79.10.045	ЦМК 400-20	400	20	40x3000	3.578.900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.10.2017 г.

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ К ПОГРУЖНЫМ НАСОСАМ

Предназначены для управления работой и защиты от аварий погружных насосов ЦМК, НПК, ЦМФ, ГНОМ

10.79.18.001	САУ - 8	до 3 кВт	Договорная
10.79.18.002	САУ - 10	до 6 кВт	Договорная
10.79.18.003	САУ - 20	до 11 кВт	Договорная
10.79.18.004	САУ - 30	до 15 кВт	Договорная
10.79.18.005	САУ - 40	до 22 кВт	Договорная
10.79.18.006	САУ - 60	до 30 кВт	Договорная
10.79.18.007	САУ - 100	до 55 кВт	Договорная
10.79.18.008	САУ - 200	до 110 кВт	Договорная

Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Напор, м	Эл.двигатель, кВт/ об/мин	Цена с НДС, тенге
-----	--------------	-----------------------------	----------	---------------------------	-------------------

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПЕСКОВЫЕ НАСОСЫ

Предназначены для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с рН 6-8, плотностью до 1300 кг/м³, концентрацией твердых включений до 25%, макс.размерами до 10мм, температурой 5-60°С. Насосы типа П, ПР, ПК, ПБ - поверхностные насосы, насосы ПВП, ПРВП, ПКВП - полупогружные вертикальные. Материал деталей проточной части- износостойкая резина (Р), футеровка корундом на органической связке (К) и износостойкий чугун (насосы типов П и ПБ).

10.79.01.001	П 12,5/12,5СП	12,5	12,5	2,2x1500	337.900
10.79.01.002	ПР 12,5/12,5СП	12,5	12,5	2,2x1500	337.900
10.79.01.003	ПРВП 12,5/12,5СП	12,5	12,5	3x1500	566.900
10.79.01.004	П 12,5/12,5СП	12,5	12,5	3x1500	349.900
10.79.01.005	ПР 12,5/12,5СП	12,5	12,5	3x1500	349.900
10.79.01.006	ПВП 12,5/12,5	12,5	12,5	3x1500	566.900
10.79.01.007	ПБ 40/16	40	16	5,5x1500	747.900
10.79.01.008	ПВП 40/16	40	16	5,5x1500	649.900
10.79.01.009	ПРВП 63/22,5	63	22,5	11x1500	868.900
10.79.01.010	ПКВП 63/22,5	63	22,5	11x1500	910.900
10.79.01.011	ПР 63/22,5	63	22,5	11x1500	691.900
10.79.01.012	ПК 63/22,5	63	22,5	11x1500	732.900
10.79.01.013	ПРВП 63/22,5	63	22,5	15x1500	944.900
10.79.01.014	ПКВП 63/22,5	63	22,5	15x1500	986.900
10.79.01.015	ПВП 63/22,5	63	22,5	15x1500	819.900
10.79.01.016	ПБ 63/22,5	63	22,5	15x1500	893.900
10.79.01.017	ПБ 100/16	100	16	15x1500	896.900
10.79.01.018	ПВП 100/16	100	16	15x1500	828.900
10.79.01.019	ПР 63/31,5	63	31,5	15x1500	929.900
10.79.01.020	ПРВП 63/31,5	63	31,5	15x1500	1.161.900
10.79.01.021	ПР 100/16	100	16	15x1500	815.900
10.79.01.022	ПРВП 100/16	100	16	15x1500	1.016.900
10.79.01.023	ПВП 100/31,5	100	31,5	30x1500	1.542.900
10.79.01.024	ПБ 100/31,5	100	31,5	30x1500	1.807.900
10.79.01.025	ПВП 160/20	160	20	30x1500	1.550.900
10.79.01.026	ПБ 160/20	160	20	30x1500	1.803.900
10.79.01.027	ПБ 160/40	160	40	55x1500	2.123.900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.10.2017 г.

НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ

Предназначены для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с рН 6-8, плотностью до 1300 кг/м³, концентрацией твердых включений до 25%, макс.размерами до 10мм, температурой 5-60°С. Насосы типа П, ПР, ПК, ПБ - поверхностные насосы, насосы ПВП, ПРВП, ПКВП - полупогружные вертикальные. Материал деталей проточной части- износостойкая резина (Р), футеровка корундом на органической связке (К) и износостойкий чугун (насосы типов П и ПБ).

10.79.01.028	ПБ 250/28	250	28	55x1500	2.121.900
10.79.01.029	ПВП 160/40	160	40	55x1500	1.890.900
10.79.01.030	ПВП 250/28	250	28	55x1500	1.896.900
10.79.01.031	ПВП 250/56	250	56	110x1500	3.605.900
10.79.01.032	ПВП 315/40	315	40	110x1500	3.650.900
10.79.01.033	ПБ 250/56	250	56	110x1500	3.407.900
10.79.01.034	ПБ 315/40	315	40	110x1500	3.421.900
10.79.01.035	ПБ 315/56	315	56	160x1500	4.249.900

ПЕСКОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

10.79.01.036	ППР 63/22,5	63	22,5	15x1500	2.121.900
10.79.01.037	ППР 63/31,5	63	31,5	15x1500	2.206.900
10.79.01.038	ППР 100/16	100	16	15x1500	2.121.900

ПЕСКОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

10.79.01.039	ППК 63/22,5	63	22,5	15x1500	2.147.900
10.79.01.040	ППК 63/31,5	63	31,5	15x1500	договорная
10.79.01.041	ППК 100/16	100	16	15x1500	2.147.900

ГРУНТОВЫЕ НАСОСЫ

Предназначены для перекачивания высокоабразивных гидросмесей и гравийных, песчано-гравийных и шлаковых гидросмесей.

10.79.01.042	ГРАТ 85/40-1	85	40	45x1500	2.648.900
10.79.01.043	ГРАК 85/40-1	85	40	45x1500	2.620.900
10.79.01.044	ГРАТ 170/40-1	170	40	75x1500	3.387.900
10.79.01.045	ГРАК 170/40-1	170	40	75x1500	3.355.900

ГРУНТОВЫЕ НАСОСЫ

Предназначены для перекачивания высокоабразивных гидросмесей и гравийных, песчано-гравийных и шлаковых гидросмесей.

10.79.01.046	ГРАТ 350/40-2	350	40	132x1000	5.790.900
10.79.01.047	ГРАК 350/40-2	350	40	132x1000	5.691.900
10.79.01.048	ГРАТ 225/67-2	225	67	160x1500	договорная

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.10.2017 г.

ОДНОВИНТОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАСОСЫ

Насосы **серии СХ** - переносные самовсасывающие насосы для слабоагрессивных химических жидкостей используются для перекачивания пищевых продуктов (тесто, сметана, масла, пищевые кремы и наполнители, джемы, мед, варенье и мн.др.), красок, кремов, моющих средств, а также взвешенных растворов и взвесей, где нежелательно их перемешивание и вспенивание.

Серия ПФ - погружные фекальные насосы, используются для дренажа и канализаций при перекачки жидкостей с повышенным содержанием механических и вязких примесей, т.е. в тех случаях когда невозможно использовать насосы типа Гном.

Серия Н1В - переносные самовсасывающие дренажные насосы, используются как в быту, так и в промышленности для перекачивания воды и разнородных неагрессивных жидкостей с механическими примесями и вязкостью до 1 000 сП. Основное назначение очистка отстойных и выгребных ям, полив и орошение садовых участков.

Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Давление, кгс/см ²	Напряжение, В	Эл/двигатель, кВт	Цена с НДС, тенге
10.10.02.001	Бурун Н1В2,5/2	0,5...2,5	2,5	380	0,75	80.500
10.10.02.002	Бурун СХ0,9/4	0,9	4	380	0,25	178.900
10.10.02.003	Бурун СХ1,2/4	1,2	4	380	0,37	175.900
10.10.02.004	Бурун СХ1,8/4-М	1,8	4	220	0,75	201.900
10.10.02.005	Бурун СХ1,8/4	1,8	4	380	0,55	175.900
10.10.02.006	Бурун СХ3,6/4-М	3,2	4	220	0,75	196.900
10.10.02.007	Бурун СХ3,6/4	3,2	4	380	0,75	175.900
10.10.09.001	Бурун ПФ1,8/4-М	1,8	4	220	0,55	117.900
10.10.09.002	Бурун ПФ1,8/4	1,8	4	380	0,55	101.900

Краткие технические характеристики

Тип насоса	t перекачиваемой жидкости, °С
ЦНС	от 0 до +45 оС
К, КМ, 4Д, ЛМ, ДНУ, 1ДНУ	от 0 до +85 °С
К, ЦНСГ	от 0 до +105 °С
К, КМ, ЛМ	от 0 до +120 °С
ЛМ	до +150 °С
НКУ	до +255 °С
КГВ-100/85	до +190 °С
КГВ-160, КГВ-250	до +260 °С
КС, 4КС	до +125 °С
НКУ	от 0 до +80 °С
НК	от 0 до +200 °С
НЧ	от -40 до +40 °С
НЦ, НЦС	от 0 до +90 °С
СМ	до +90 °С

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Продукция из наличия на складе АО "Келет"

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
 info@kelet.kz, www.kelet.kz
 shop.kelet.kz

Алматы +7 (727) 298-88-69, +7 (727) 298-83-45, osa@kelet.kz
 Астана +7 (7172) 58-08-73, +7 (7172) 31-93-81, astana@kelet.kz
 Караганда +7 (7212) 47-87-26, +7 (7212) 58-91-96, karaganda@kelet.kz
 Актобе +7 (7132) 70-46-90, +7 (7132) 70-46-92, aktobe@kelet.kz
 По Казахстану +7 (727) 298-90-19, +7 (727) 259-89-31, bpp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.10.2017 г

Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Напор, м	Эл/двигатель, кВт	Цена с НДС, тенге
БЕНЗИНОВЫЕ И НЕФТЯНЫЕ НАСОСЫ					
10.18.28.001	КМ 40-32-160Е	6	28	1,1	договорная
10.18.28.002	КМ 50-32-200Е	8	30	2,2	договорная
10.18.28.003	КМ 50-40-215Е	9	40	3	договорная
10.18.28.004	КМ 50-32-125Е	12,5	20	2,2	договорная
10.18.28.005	КМ 50-32-160Е	12,5	32	3	договорная
10.18.28.006	КМ 65-40-140Е	20	18	2,2	договорная
10.18.28.007	КМ 65-40-165Е	20	30	3	договорная
10.18.28.008	КМ 65-50-160Е-б	25	20	5,5	договорная
10.18.28.009	КМ 65-50-160Е-а	25	26	5,5	договорная
10.18.28.010	КМ 65-50-160Е	25	32	5,5	договорная
10.18.28.011	КМ 80-50-215Е-ст	45	50	11	договорная
10.18.28.012	КМ 80-50-215Е	45	50	11	договорная
10.18.28.013	КМ 80-65-140Е-ст	45	15	3	договорная
10.18.28.014	КМ 80-65-140Е	45	15	3	договорная
10.18.28.015	КМ 80-65-160Е-б	50	20	7,5	договорная
10.18.28.016	КМ 80-65-160Е-а	50	26	7,5	договорная
10.18.28.017	КМ 80-65-160Е	50	32	7,5	договорная
10.18.28.018	КМ 80-50-200Е-б	50	30	11	договорная
10.18.28.019	КМ 80-50-200Е-а	50	40	11	договорная
10.18.28.020	КМ 80-50-200Е-ст	50	50	15	договорная
10.18.28.021	КМ 100-80-170Е	100	25	11	договорная
10.18.28.022	КМ 100-80-170Е-м	100	25	11	договорная
10.18.28.023	КМ 100-80-170Е-м с бачком охлаждения	100	25	11	договорная
10.18.28.024	КМ 100-80-160Е-ст	100	33	15	договорная
10.18.28.025	К 125-80-200Е	150	40	37	договорная
10.18.28.026	К 200-125-250Е	300	50	55	договорная
<i>ст - стальная проточная часть</i>					
10.10.28.001	ЦН 160/112 Е-тд	160	112	90	договорная
10.10.28.002	ЦН 160/112а Е-тд	150	100	75	договорная
10.10.28.003	ЦН 160/112б Е-тд	135	80	55	договорная
10.10.28.004	ЦН 90/100 Е-тд	90	100	55	договорная
10.10.28.005	ЦН 90/100а Е-тд	80	80	55	договорная
Насосы погружные нефтяные типа ЭВН и ЭЦНМ поставляются по спец.заказам					

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Продукция из наличия на складе АО "Келет"

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
 info@kelet.kz, www.kelet.kz
 shop.kelet.kz


Алматы Астана Караганда Актобе По Казахстану
 +7 (727) 298-88-69, +7 (7172) 58-08-73, +7 (7212) 47-87-26, +7 (7132) 70-46-90, +7 (727) 298-90-19,
 +7 (727) 298-83-45, +7 (7172) 31-93-81, +7 (7212) 58-91-96, +7 (7132) 70-46-92, +7 (727) 259-89-31,
 osa@kelet.kz astana@kelet.kz karaganda@kelet.kz aktobe@kelet.kz bpp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.10.2017 г.

Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Напор, м	Диаметр рабочего колеса	Эл/двигатель, кВт	Цена с НДС, тенге
БЕНЗИНОВЫЕ И НЕФТЯНЫЕ НАСОСЫ						
10.10.28.006	6НДв-Бт (d405) Е	320	50	405	75	договорная
10.10.28.007	6НДв-Бт (d380) Еа	300	44	380	55	договорная
10.10.28.008	6НДв-Бт (d360) Еб	275	39	360	55	договорная
10.10.28.009	8НДв-Нм (d525) Е	500	38	525	110	договорная
10.10.28.010	8НДв-Нм (d500) Еа	470	33,5	500	75	договорная
10.10.28.011	8НДв-Нм (d470) Еб	420	30	470	55	договорная
10.10.28.012	8НДв-Нм (d525) Е	630	90	525	315	договорная
10.10.28.013	8НДв-Нм (d500) Еа	550	82	500	250	договорная
10.10.28.014	8НДв-Нм (d470) Еб	500	74	470	200	договорная
10.10.28.015	12НДС-Нм (d460) Е	800	28	460	110	договорная
10.10.28.016	12НДС-Нм (d430) Еа	750	24,5	430	90	договорная
10.10.28.017	12НДС-Нм (d400) Еб	700	20,5	400	75	договорная
10.10.28.018	12НДС-Нм (d460) Е	1250	65	460	315	договорная
10.10.28.019	12НДС-Нм (d430) Еа	1150	56	430	250	договорная
10.10.28.020	12НДС-Нм (d400) Еб	1050	48	400	200	договорная
10.10.28.021	14НДС-Н (d480) Еб	900	31	480	110	договорная
10.10.28.022	14НДС-Н (d540) Е	1000	40	540	160	договорная

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ

Код	Марка насоса	Изображение	Подача, м ³ /час	Напор, м	Эл/двигатель, кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
10.10.06.001	1КМЛ 65-200с-б		25-65	38-27	11/3000	договорная
10.10.06.002	1КМЛ 65-200т-б		25-65	38-27	11/3000	договорная
10.10.06.003	1КМЛ 65-200с-а		27-53	43-37	11/3000	договорная
10.10.06.004	1КМЛ 65-200т-а		27-53	43-37	11/3000	договорная
10.10.06.005	1КМЛ 65-200с-а		27-68	43-32	15/3000	договорная
10.10.06.006	1КМЛ 65-200т-а		27-68	43-32	15/3000	договорная
10.10.06.007	1КМЛ 65-200с		30-62	52-45	15/3000	договорная
10.10.06.008	1КМЛ 65-200т		30-62	52-45	15/3000	договорная
10.10.06.009	1КМЛ 65-200с		30-72	52-40	18,5/3000	договорная
10.10.06.010	1КМЛ 65-200т		30-72	52-40	18,5/3000	договорная
10.10.06.011	1КМЛ 65-160с-а		25-65	32-23	11/3000	договорная
10.10.06.012	1КМЛ 65-160т-а		25-65	32-23	11/3000	договорная
10.10.06.013	1КМЛ 65-160с-м		30-75	42-30	15/3000	договорная
10.10.06.014	1КМЛ 65-160т-м		30-75	42-30	15/3000	договорная

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
info@kelet.kz, www.kelet.kz
shop.kelet.kz

Алматы +7 (727) 298-88-69, +7 (727) 298-83-45, osa@kelet.kz
Астана +7 (7172) 58-08-73, +7 (7172) 31-93-81, astana@kelet.kz
Караганда +7 (7212) 47-87-26, +7 (7212) 58-91-96, karaganda@kelet.kz
Актобе +7 (7132) 70-46-90, +7 (7132) 70-46-92, aktobe@kelet.kz
По Казахстану +7 (727) 298-90-19, +7 (727) 259-89-31, bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.10.2017 г.

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ

Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Напор, м	Эл/двигатель, кВт/ об/мин	Цена с НДС, тенге
10.10.06.015	1КМЛ 65-160с	38-72	38-27	11/3000	договорная
10.10.06.016	1КМЛ 65-160т	38-72	38-27	11/3000	договорная
10.10.06.017	1КМЛ 80-160с-а	45	31-22	11/3000	договорная
10.10.06.018	1КМЛ 80-160т-а	45	31-22	11/3000	договорная
10.10.06.019	1КМЛ 80-160с-а	40-120	31-15	15/3000	договорная
10.10.06.020	1КМЛ 80-160т-а	40-120	31-15	15/3000	договорная
10.10.06.021	1КМЛ 80-160с	45-125	41-26	15/3000	договорная

Примечание:

(а, б) - уменьшенный диаметр рабочего колеса.

(м) - увеличенный диаметр рабочего колеса.

(т) - торцовое уплотнение вала.

(с) - сальниковое уплотнение вала.

Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Напор, м	Эл/двигатель, кВт/ об/мин	Цена с НДС, тенге
НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ					
10.10.06.022	ЦВЦ-Т6,3-3,5	6,3	3,5	0,18	71.900
Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Давление, кгс/см ²	Эл/двигатель, кВт/ об/мин	Цена с НДС, тенге
НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ МОЛОКА, ПИВА И ДРУГИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ					
10.10.01.054	ОНЦ 1-6,3/20 (без эл/дв)	6,3	20	1,5	128.900
10.10.01.055	ОНЦ 1-10/20 (без эл/дв)	10	20	1,5	129.900
10.10.01.056	ОНЦ 1-12,5/20 (без эл/дв)	12,5	20	2,2	142.900
10.10.01.057	ОНЦ 1-16/16 (без эл/дв)	16	16	2,2	175.900
10.10.01.058	ОНЦ 3-12/10 самовс. (без эл/дв)	12	10	1,5	255.900
ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ					
10.10.15.001	НМШФ 0,6-25Ю	0,25	25	0,75/1000	417.900
10.10.15.002	НМШФ 0,8-25Ю	0,63	25	1,1/1500	442.900
10.10.15.003	НМШ 2-40	1,6	16	1,5/1500	271.900
10.10.15.004	НМШ 2-40Б	1,6	16	1,5/1500	442.900
10.10.15.005	НМШФ 2-40Б	1,6	6	1,1/1500	1.251.900
10.10.15.006	НМШ 5-25	4	4	1,5/1500	277.900
10.10.15.007	НМШ 5-25Б	4	4	1,5/1500	450.900
10.10.15.008	НМШ 5-25	4	25	5,5/1500	403.900
10.10.15.009	НМШ 5-25Б	4	25	5,5/1500	595.900
10.10.15.010	НМШФ 5-25Б	4	4	2,2/1500	1.320.900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.10.2017 г.

Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Давление, кгс/см ²	Эл/двигатель, кВт/ об/мин	Цена с НДС, тенге
ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ					
10.10.15.011	НМШ 8-25	6,3	2,5	1,5/1500	287.900
10.10.15.012	НМШ 8-25Б	6,3	2,5	1,5/1500	479.900
10.10.15.013	НМШ 8-25	6,3	2,5	2,2/1500	300.900
10.10.15.014	НМШ 8-25Б	6,3	2,5	2,2/1500	494.900
10.10.15.015	НМШ 8-25	6,3	10	4/1500	403.900
10.10.15.016	НМШ 8-25Б	6,3	10	4/1500	598.900
10.10.15.017	НМШ 8-25	6,3	10	5,5/1500	426.900
10.10.15.018	НМШ 8-25Б (взг)	6,3	10	5,5/1500	685.900
10.10.15.019	НМШ 8-25Б (оп)	6,3	10	5,5/1500	633.900
10.10.15.020	НМШ 8-25	6,3	25	7,5/1500	452.900
10.10.15.021	НМШ 8-25Б	6,3	25	7,5/1500	665.900
10.10.15.022	НМШФ 8-25Б	6,3	4	2,2/1500	1.366.900
10.10.15.023	НМШГ 8-25	6,3	10	4/1500	461.900
10.10.15.024	НМШ 12-25	10	6	5,5/1500	655.900
10.10.15.025	НМШ 12-25Б	10	6	5,5/1500	954.900
10.10.15.026	НМШ 12-25	10	10	11/1500	712.900
10.10.15.027	НМШ 12-25Б	10	10	11/1500	1.011.900
10.10.15.028	НМШГ 20-25	14	10	7,5/1000	875.900
10.10.15.029	НМШ 32-10	18	6	5,5/1000	808.900
10.10.15.030	НМШ 32-10Б	18	6	5,5/1000	1.207.900
10.10.15.031	НМШГ 120-10-30/6	30	6	11/1500	договорная
10.10.15.032	Ш 40-4	19,5	4	5,5/1000	611.900
10.10.15.033	Ш 40-4Б	19,5	4	5,5/1000	1.007.900
10.10.15.034	Ш 40-4П	19,5	4	5/1000	договорная
10.10.15.035	Ш 80-2,5	37,5	2,5	11/1000	982.900
10.10.15.036	Ш 80-2,5Б	37,5	2,5	11/1000	1.681.900
10.10.15.037	НШ 10М-3	0,8	140	-	57.900
10.10.15.038	НШ 32М-3	2,2	160	-	79.900
10.10.15.039	Ш 3,2-25К	0,06-0,6	6	2,2/1000	848.900

Агрегаты на базе шестеренных насосов типов НМШ и Ш с внутренними опорами на лапах и фланцевых шестеренных насосов типа НМШФ с внутренними опорами на лапах, предназначены для перекачивания нефтепродуктов: масла, мазута, нефти температурой до 70°С и дизельного топлива температурой до 40°С, вязкостью до 2250сСт. Насосы НШ предназначены для установки в системах гидравлики сельхозмашин. Материал деталей проточной части - чугун, бронза (Б) или алюминий (Ю). По спец.заказу возможна комплектация насосов взрывозащищен. эл.двигателем.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
 info@kelet.kz, www.kelet.kz
 shop.kelet.kz

Алматы Астана Караганда Актобе По Казахстану
 +7 (727) 298-88-69, +7 (7172) 58-08-73, +7 (7212) 47-87-26, +7 (7132) 70-46-90, +7 (727) 298-90-19,
 +7 (727) 298-83-45, +7 (7172) 31-93-81, +7 (7212) 58-91-96, +7 (7132) 70-46-92, +7 (727) 259-89-31,
 osa@kelet.kz astana@kelet.kz karaganda@kelet.kz aktobe@kelet.kz bpp@kelet.kz

НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.10.2017 г.

Код	Марка насоса	Поддача, м ³ /час	Давление, кгс/см ²	Эл/двигатель, кВт/ об/мин	Цена с НДС, тенге
КОНДЕНСАТНЫЕ НАСОСЫ					
10.10.01.063	1КС 12-50	12	50	5,5/3000	договорная
10.10.01.064	1КС 12-110	12	110	11/3000	договорная
10.10.01.065	1КС 20-50	20	50	7,5/3000	979.900
10.10.01.066	1КС 20-110	20	110	15/3000	1.355.900
10.10.01.067	1Кс 32-150	32	150	30/3000	2.844.900
10.10.01.068	1Кс 50-55	50	55	15/3000	1.875.900
10.10.01.069	1Кс 50-110	50	110	30/3000	2.269.900
10.10.01.070	1Кс 80-100	80	100	45/3000	3.035.900
10.10.01.071	1Кс 80-155	80	155	75/3000	3.708.900
10.10.01.072	1КсВ 125-71-1	125	71	45/3000	договорная
10.10.01.073	1КсВ 125-140-1	125	140	90/3000	договорная
10.10.01.074	1КсВ 100-100-1	100	100	75/3000	договорная
10.10.01.075	1КсВ 200-130-1	200	130	132/3000	договорная
10.10.01.076	1КсВ 200-220-1	200	220	250/3000	договорная
10.10.01.077	1КсВ 315-80-1	315	80	110/3000	договорная
10.10.01.078	1КсВ 315-160-1	315	160	250/3000	договорная

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.