

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233  
 info@kelet.kz, www.kelet.kz

Алматы Астана Караганда Актобе По Казахстану  
 +7 (727) 298-88-69, +7 (7172) 55-93-94, +7 (7212) 55-93-52, +7 (7132) 70-46-90, +7 (727) 298-90-19,  
 +7 (727) 298-83-45, +7 (7172) 55-93-96, +7 (7212) 55-93-50, +7 (7132) 70-46-92, +7 (727) 259-89-31,  
 osa@kelet.kz astana@kelet.kz karaganda@kelet.kz aktobe@kelet.kz bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 28.01.2019 г.

## ВОДЯНЫЕ И ПАРОВЫЕ КАЛОРИФЕРЫ

Предназначены для нагрева воздуха в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, могут использоваться в качестве теплоутилизаторов. Теплоотдающий элемент - биметаллический на несущей стальной трубе с алюминиевым накатным оребрением.

### КАЛОРИФЕРЫ КСк И ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ВНВ ВОДЯНЫЕ

(в качестве теплоносителя используется горячая вода)

Код	Модель	Q		Площадь тепло-обмена, м2	Габариты, мм	Мас-са, кг	Цена, тенге с НДС
		по возду-ху, м3/час	по теплу, кВт				

### КАЛОРИФЕРЫ И ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

20.83.09.001	КСк 3-6-02 ХЛЗБ	2500	50,7	13,8	578x180x575	33	87 900
20.83.09.002	КСк 3-7-02 ХЛЗБ	3150	65,4	17	703x180x575	38	95 900
20.83.09.003	КСк 3-8-02 ХЛЗБ	4000	83,2	20,2	828x180x575	43	103 900
20.83.09.004	КСк 3-9-02 ХЛЗБ	5000	103,5	23,4	953x180x575	48	111 900
20.83.09.005	КСк 3-10-02 ХЛЗБ	6300	135,6	29,8	1203x180x575	58	127 900
20.83.09.006	КСк 3-11-02 ХЛЗБ	16000	360	86,4	1203x180x1075	156	290 900
20.83.09.007	КСк 3-12-02 ХЛЗБ	25000	556,7	130,3	1703x180x1575	230	420 900
20.83.09.008	КСк 4-6-02 ХЛЗБ	2500	59,1	18,1	578x180x575	39	104 900
20.83.09.009	КСк 4-7-02 ХЛЗБ	3150	76,1	22,3	703x180x575	46	113 900
20.83.09.010	КСк 4-8-02 ХЛЗБ	4000	97	26,5	828x180x575	52	123 900
20.83.09.011	КСк 4-9-02 ХЛЗБ	5000	120,9	30,8	953x180x575	59	133 900
20.83.09.012	КСк 4-10-02 ХЛЗБ	6300	157,6	39,2	1203x180x575	72	154 900
20.83.09.013	КСк 4-11-02 ХЛЗБ	16000	417,7	114,5	1703x180x1075	197	364 900
20.83.09.014	КСк 4-12-02 ХЛЗБ	25000	648,4	172,9	1703x180x1575	293	531 900
20.83.09.015	ВНВ 113-201-01УЗ	2000	24,2	6,7	578x180x450	19	69 900
20.83.09.016	ВНВ 113-202-01УЗ	2500	31	8,3	703x180x450	22	74 900
20.83.09.017	ВНВ 113-203-01УЗ	3150	39,5	9,9	828x180x450	25	79 900
20.83.09.018	ВНВ 113-204-01УЗ	4000	49,8	11,5	953x180x450	27	86 900
20.83.09.019	ВНВ 113-205-01УЗ	5000	65,4	14,8	1203x180x450	33	96 900
20.83.09.020	ВНВ 113-206-01УЗ	2500	32,9	9	578x180x575	25	81 900
20.83.09.021	ВНВ 113-207-01УЗ	3150	42,8	11,2	703x180x575	28	89 900
20.83.09.022	ВНВ 113-208-01УЗ	4000	54,7	13,4	828x180x575	32	95 900
20.83.09.023	ВНВ 113-209-01УЗ	5000	68,4	15,6	953x180x575	35	103 900
20.83.09.024	ВНВ 113-210-01УЗ	6300	90	20	1203x180x575	42	116 900
20.83.09.025	ВНВ 113-211-01УЗ	16000	241,2	58,7	1703x180x1075	114	251 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233  
 info@kelet.kz, www.kelet.kz

Алматы Астана Караганда Актобе По Казахстану  
 +7 (727) 298-88-69, +7 (7172) 55-93-94, +7 (7212) 55-93-52, +7 (7132) 70-46-90, +7 (727) 298-90-19,  
 +7 (727) 298-83-45, +7 (7172) 55-93-96, +7 (7212) 55-93-50, +7 (7132) 70-46-92, +7 (727) 259-89-31,  
 osa@kelet.kz astana@kelet.kz karaganda@kelet.kz aktobe@kelet.kz bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 28.01.2019 г.

## КАЛОРИФЕРЫ КСк и ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ВНВ ВОДЯНЫЕ

(в качестве теплоносителя используется горячая вода)

Код	Модель	Q		Площадь теплообмена, м2	Габариты, мм	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
		по воздуху, м3/час	по теплу, кВт				
20.83.09.026	<b>ВНВ 113-212-01У3</b>	25000	374	88,7	1703x180x1575	166	<b>371 900</b>
20.83.09.027	<b>ВНВ 113-301-01У3</b>	2000	37	10,2	578x180x450	25	<b>88 900</b>
20.83.09.028	<b>ВНВ 113-302-01У3</b>	2500	47,4	12,7	703x180x450	29	<b>95 900</b>
20.83.09.029	<b>ВНВ 113-303-01У3</b>	3150	60	15,2	828x180x450	33	<b>103 900</b>
20.83.09.030	<b>ВНВ 113-304-01У3</b>	4000	75,4	17,6	953x180x450	37	<b>111 900</b>
20.83.09.031	<b>ВНВ 113-305-01У3</b>	5000	98,4	22,6	1203x180x450	45	<b>126 900</b>
20.83.09.032	<b>ВНВ 113-401-01У3</b>	2000	43,4	13,4	578x180x450	30	<b>102 900</b>
20.83.09.033	<b>ВНВ 113-402-01У3</b>	2500	58,5	16,6	703x180x450	35	<b>111 900</b>
20.83.09.034	<b>ВНВ 113-403-01У3</b>	3150	70,4	19,8	828x180x450	40	<b>119 900</b>
20.83.09.035	<b>ВНВ 113-404-01У3</b>	4000	88,7	23	953x180x450	45	<b>130 900</b>
20.83.09.036	<b>ВНВ 113-405-01У3</b>	5000	115,2	29,5	1203x180x450	55	<b>149 900</b>

## ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

20.83.09.038	<b>ВНВ 123-306-01АТЗ</b>	2500	50,7	13,8	578x180x575	30	договорная
20.83.09.039	<b>ВНВ 123-307-01АТЗ</b>	3150	65,4	17	703x180x575	34	договорная
20.83.09.040	<b>ВНВ 123-308-01АТЗ</b>	4000	83,2	20,2	828x180x575	38	договорная
20.83.09.041	<b>ВНВ 123-309-01АТЗ</b>	5000	103,5	23,4	953x180x575	43	договорная
20.83.09.042	<b>ВНВ 123-310-01АТЗ</b>	6300	135,6	29,8	1203x180x575	51	договорная
20.83.09.043	<b>ВНВ 123-311-01АТЗ</b>	16000	360	86,4	1703x180x1075	137	договорная
20.83.09.044	<b>ВНВ 123-312-01АТЗ</b>	25000	556,7	130,3	1703x180x1575	201	договорная
20.83.09.045	<b>ВНВ 123-406-01АТЗ</b>	2500	59,1	18,1	578x180x575	35	договорная
20.83.09.046	<b>ВНВ 123-407-01АТЗ</b>	3150	76,1	22,3	703x180x575	41	договорная
20.83.09.047	<b>ВНВ 123-408-01АТЗ</b>	4000	97	26,5	828x180x575	46	договорная
20.83.09.048	<b>ВНВ 123-409-01АТЗ</b>	5000	120,9	30,8	953x180x575	52	договорная
20.83.09.049	<b>ВНВ 123-410-01АТЗ</b>	6300	157,6	39,2	1203x180x575	63	договорная
20.83.09.050	<b>ВНВ 123-411-01АТЗ</b>	16000	417,7	114,5	1703x180x1075	172	договорная
20.83.09.051	<b>ВНВ 123-412-01АТЗ</b>	25000	648,4	172,9	1703x180x1575	254	договорная

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233  
 info@kelet.kz, www.kelet.kz

Алматы Астана Караганда Актобе По Казахстану  
 +7 (727) 298-88-69, +7 (7172) 55-93-94, +7 (7212) 55-93-52, +7 (7132) 70-46-90, +7 (727) 298-90-19,  
 +7 (727) 298-83-45, +7 (7172) 55-93-96, +7 (7212) 55-93-50, +7 (7132) 70-46-92, +7 (727) 259-89-31,  
 osa@kelet.kz astana@kelet.kz karaganda@kelet.kz aktobe@kelet.kz bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 28.01.2019 г.

## КАЛОРИФЕРЫ КП И ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ВНП ПАРОВЫЕ (в качестве теплоносителя используется пар)

Код	Модель	Q		Площадь теплообмена, м2	Габариты, мм	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
		по воздуху, м3/час	по теплу, кВт				

### КАЛОРИФЕРЫ И ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

20.83.09.052	КП 36-СК-01УЗБ	2500	59,6	13,8	578x180x575	36	87 900
20.83.09.053	КП 37-СК-01УЗБ	3150	73,6	17	703x180x575	42	95 900
20.83.09.054	КП 38-СК-01УЗБ	4000	90	20,2	828x180x575	48	103 900
20.83.09.055	КП 39-СК-01УЗБ	5000	107,9	23,4	953x180x575	54	111 900
20.83.09.056	КП 310-СК-01УЗБ	6300	134,9	29,8	1203x180x575	65	127 900
20.83.09.057	КП 311-СК-01УЗБ	16000	358,6	86,4	1703x180x1075	174	290 900
20.83.09.058	КП 312-СК-01УЗБ	25000	552,3	130,3	1703x180x1575	257	420 900
20.83.09.059	КП 46-СК-01УЗБ	2500	68,1	18,1	578x180x575	44	104 900
20.83.09.060	КП 47-СК-01УЗБ	3150	84,7	22,3	703x180x575	51	113 900
20.83.09.061	КП 48-СК-01УЗБ	4000	104,5	26,5	828x180x575	59	123 900
20.83.09.062	КП 49-СК-01УЗБ	5000	126,5	30,8	953x180x575	66	133 900
20.83.09.063	КП 410-СК-01УЗБ	6300	158,9	39,2	1203x180x575	81	154 900
20.83.09.064	КП 411-СК-01УЗБ	16000	424,2	114,5	1703x180x1075	221	364 900
20.83.09.065	КП 412-СК-01УЗБ	25000	656,4	172,9	1703x180x1575	329	531 900
20.83.09.066	ВНП 113-201-01УЗ	2000	28,3	6,7	578x180x450	21	69 900
20.83.09.067	ВНП 113-202-01УЗ	2500	36,5	8,3	703x180x450	24	74 900
20.83.09.068	ВНП 113-203-01УЗ	3150	46,3	9,9	828x180x450	27	79 900
20.83.09.069	ВНП 113-204-01УЗ	4000	58,1	11,5	953x180x450	30	86 900
20.83.09.070	ВНП 113-205-01УЗ	5000	76,7	14,8	1203x180x450	36	96 900
20.83.09.071	ВНП 113-206-01УЗ	2500	42,5	9	578x180x575	27	81 900
20.83.09.072	ВНП 113-207-01УЗ	3150	54,9	11,2	703x180x575	31	89 900
20.83.09.073	ВНП 113-208-01УЗ	4000	67,2	13,4	828x180x575	35	95 900
20.83.09.074	ВНП 113-209-01УЗ	5000	81	15,6	953x180x575	38	103 900
20.83.09.075	ВНП 113-210-01УЗ	6300	106,7	20	1203x180x575	46	116 900
20.83.09.076	ВНП 113-211-01УЗ	16000	280	58,7	1703x180x1075	126	251 900
20.83.09.077	ВНП 113-212-01УЗ	25000	432	88,7	1703x180x1575	184	371 900
20.83.09.078	ВНП 113-301-01УЗ	2000	46,1	10,2	578x180x450	28	88 900
20.83.09.079	ВНП 113-302-01УЗ	2500	56,5	12,7	703x180x450	32	95 900
20.83.09.080	ВНП 113-303-01УЗ	3150	68,8	15,2	828x180x450	36	103 900
20.83.09.081	ВНП 113-304-01УЗ	4000	83,2	17,6	953x180x450	41	111 900
20.83.09.082	ВНП 113-305-01УЗ	5000	103,5	22,6	1203x180x450	50	126 900
20.83.09.083	ВНП 113-401-01УЗ	2000	52,8	13,4	578x180x450	33	102 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233  
 info@kelet.kz, www.kelet.kz

Алматы Астана Караганда Актобе По Казахстану  
 +7 (727) 298-88-69, +7 (7172) 55-93-94, +7 (7212) 55-93-52, +7 (7132) 70-46-90, +7 (727) 298-90-19,  
 +7 (727) 298-83-45, +7 (7172) 55-93-96, +7 (7212) 55-93-50, +7 (7132) 70-46-92, +7 (727) 259-89-31,  
 osa@kelet.kz astana@kelet.kz karaganda@kelet.kz aktobe@kelet.kz bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 28.01.2019 г.

## КАЛОРИФЕРЫ КП И ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ВВП ПАРОВЫЕ

(в качестве теплоносителя используется пар)

Код	Модель	Q		Площадь теплообмена, м2	Габариты, мм	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
		по воздуху, м3/час	по теплу, кВт				

### КАЛОРИФЕРЫ И ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

20.83.09.084	ВВП 113-402-01УЗ	2500	67,9	16,6	703x180x450	39	111 900
20.83.09.085	ВВП 113-403-01УЗ	3150	79,9	19,8	828x180x450	45	119 900
20.83.09.086	ВВП 113-404-01УЗ	4000	97,7	23	953x180x450	50	130 900
20.83.09.087	ВВП 113-405-01УЗ	5000	122,1	29,5	1203x180x450	62	149 900

### ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

20.83.09.088	ВВП 123-306-01АТЗ	2500	59,6	13,8	578x180x575	33	270 900
20.83.09.089	ВВП 123-307-01АТЗ	3150	73,6	17	703x180x575	39	289 900
20.83.09.090	ВВП 123-308-01АТЗ	4000	90	20,2	828x180x575	44	313 900
20.83.09.091	ВВП 123-309-01АТЗ	5000	107,9	23,4	953x180x575	49	336 900
20.83.09.092	ВВП 123-310-01АТЗ	6300	134,9	29,8	1203x180x575	59	366 900
20.83.09.093	ВВП 123-311-01АТЗ	16000	358,6	86,4	1703x180x1075	157	823 900
20.83.09.094	ВВП 123-312-01АТЗ	25000	552,3	130,3	1703x180x1575	231	1 200 900
20.83.09.095	ВВП 123-406-01АТЗ	2500	68,1	18,1	578x180x575	40	308 900
20.83.09.096	ВВП 123-407-01АТЗ	3150	84,7	22,3	703x180x575	47	329 900
20.83.09.097	ВВП 123-408-01АТЗ	4000	104,5	26,5	828x180x575	53	368 900
20.83.09.098	ВВП 123-409-01АТЗ	5000	126,5	30,8	953x180x575	60	386 900
20.83.09.099	ВВП 123-410-01АТЗ	6300	158,9	39,2	1203x180x575	73	430 900
20.83.09.100	ВВП 123-411-01АТЗ	16000	424,2	114,5	1703x180x1075	198	1 104 900
20.83.09.101	ВВП 123-412-01АТЗ	25000	656,4	172,9	1703x180x1575	294	1 501 900

### АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АВ и АП.

Предназначены для воздушного отопления производственных помещений промышленного и сельскохозяйственного назначения, а также для применения в отопительно-вентиляционных системах.

Код	Модель	Q		Площадь теплообмена, м2	Цена, тенге с НДС
		по воздуху, м3/час	по теплу, кВт		
20.83.06.001	АВ-3-25 УЗ	2600	23,9	10,4	316 900
20.83.06.002	АВ-3-30 УЗ	2600	27,7	13,6	334 900
20.83.06.003	АВ-5-40 УЗ	5200	40,8	14,3	355 900
20.83.06.004	АВ-5-50 УЗ	5200	49,1	18,8	381 900
20.83.06.005	АВ-10-80 УЗ	10500	80,8	21,2	439 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233  
 info@kelet.kz, www.kelet.kz

Алматы Астана Караганда Актобе По Казахстану  
 +7 (727) 298-88-69, +7 (7172) 55-93-94, +7 (7212) 55-93-52, +7 (7132) 70-46-90, +7 (727) 298-90-19,  
 +7 (727) 298-83-45, +7 (7172) 55-93-96, +7 (7212) 55-93-50, +7 (7132) 70-46-92, +7 (727) 259-89-31,  
 osa@kelet.kz astana@kelet.kz karaganda@kelet.kz aktobe@kelet.kz bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 28.01.2019 г.

## АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АВ и АП.

Код	Модель	Q		Площадь теплообмена, м2	Цена, тенге с НДС
		по воздуху, м3/час	по теплу, кВт		
20.83.06.006	АВ-10-100 УЗ	10500	98,2	28	478 900
20.83.06.007	АВ-25-250 (АО2-25)	25000	232,7	56,8	1 024 900
20.83.06.008	АВ-25-300 (СТД-300)	25000	305	85,3	1 124 900
20.83.06.009	АВ-25-350	25000	358,8	113,7	1 215 900
20.83.06.010	АП-3-25 УЗ	2600	29,4	10,4	319 900
20.83.06.011	АП-3-30 УЗ	2600	31,8	13,6	338 900
20.83.06.012	АП-5-40 УЗ	5200	51,7	14,3	362 900
20.83.06.013	АП-5-50 УЗ	5200	57,7	18,8	388 900
20.83.06.014	АП-10-80 УЗ	10500	102,6	21,2	449 900
20.83.06.015	АП-10-100 УЗ	10500	115,5	28	490 900
20.83.06.016	АП-25-250 (АО2-25)	25000	306,9	57,1	1 028 900
20.83.06.017	АП-25-300 (СТД-300)	25000	369,4	85,7	1 130 900
20.83.06.018	АП-25-350	25000	406,8	114,3	1 233 900

**АВ** - теплоноситель - перегретая вода с температурой на входе 150°С и температурой на выходе 70оС

**АП** - теплоноситель - сухой насыщенный пар под давлением 0,1МПа

## УСТАНОВКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

Предназначены для отопления, вентиляции, тепловых завес зданий промышленного назначения, гражданских зданий, офисов, магазинов, производственных помещений сельскохозяйственного назначения. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ с пыленностью не более 0,5мг/м3 и не содержать липких веществ и липких материалов. Греющий теплоноситель горячая (перегретая) вода температурой не более 190оС и давлением не более 1,2МПа. Производительность по теплу приведена для режима: температура воздуха на входе - минус 20°С.

Код	Модель	Q		Площадь теплообмена, м2	Цена, тенге с НДС
		по воздуху, м3/час	по теплу, кВт		
20.83.09.102	ВУ-40-01 УЗ	3600	40,6	13,8	449 900
20.83.09.103	ВУ-50-01 УЗ	3600	49,5	18,1	465 900
20.83.09.104	ВУ-55-01 УЗ	3600	53,2	17	465 900
20.83.09.105	ВУ-65-01 УЗ	3600	66	22,3	483 900
20.83.09.106	ВУ-70-01 УЗ	5000	68,8	20,3	505 900
20.83.09.107	ВУ-90-01 УЗ	5000	85,7	26,5	526 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233  
 info@kelet.kz, www.kelet.kz

Алматы +7 (727) 298-88-69, +7 (727) 298-83-45, osa@kelet.kz  
 Астана +7 (7172) 55-93-94, +7 (7172) 55-93-96, astana@kelet.kz  
 Караганда +7 (7212) 55-93-52, +7 (7212) 55-93-50, karaganda@kelet.kz  
 Актобе +7 (7132) 70-46-90, +7 (7132) 70-46-92, aktobe@kelet.kz  
 По Казахстану +7 (727) 298-90-19, +7 (727) 259-89-31, bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 28.01.2019 г.

## УСТАНОВКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СУШИЛОК

Предназначены для нагрева и подачи воздуха в сушилки, а также могут применяться для нагрева воздуха в промышленных и гражданских зданиях. Окружающая среда должна быть невзрывоопасна и не должна содержать токопроводящей пыли. Установки включают в себя радиальный вентилятор, электрический воздухонагреватель и шкаф управления.

Код	Модель	Н возду- хона- грева- теля, кВт	Н двигат- еля, кВт	Q, м <sup>3</sup> /час	Максималь- ный аэродинами- ческий напор вентилятора, Па	Мас- са, кг	Цена, тенге с НДС
20.83.09.108	УВС-40-03	38,4	2,2	4500	1200	130	1 332 900
20.83.09.109	УВС-60-03	57,6	4	5500	1200	225	1 871 900
20.83.09.110	УВС-80-03	76,8	5,5	8000	1600	261	2 224 900