



**А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
 ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
 www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
 +7 (727) 313-20-68  
 +7 (747) 094-03-21  
 osa@kelet.kz

Нур-Султан  
 +7 (7172) 55-93-94  
 +7 (7172) 55-93-96  
 astana@kelet.kz

Караганда  
 +7 (7212) 55-93-53  
 +7 (7212) 55-93-50  
 karaganda@kelet.kz

Актобе  
 +7 (7132) 70-46-89  
 +7 (7132) 70-46-92  
 aktoobe@kelet.kz

по Казахстану  
 +7 (727) 313-21-37  
 +7 (747) 094-03-26  
 opp@kelet.kz

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /ча	Напор номин., м	Мощность эл/дв кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
<b>НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ</b>					
10.10.01.001	1К 8/18	8	18	1,5/3000	118 900
10.10.01.002	1К 8/18	8	18	2,2/3000	125 900
10.10.01.085	К 8/18м	8	22	2,2/3000	125 900
10.10.01.003	1К 20/30	20	30	4/3000	152 900
10.10.01.004	1К 20/30	20	30	5,5/3000	161 900
10.10.01.084	1К 20/30м	25	32	5,5/3000	161 900
10.10.01.005	К 45/30	45	32	7,5/3000	222 900
10.10.01.006	1К 50-32-125	12,5	21	2,2/3000	145 900
10.10.01.007	1К 50-32-125а	12,5	19	2,2/3000	145 900
10.10.01.008	1К 65-50-160	25	32	5,5/3000	194 900
10.10.01.009	1К 65-50-160а	19	31	4/3000	185 900
10.10.01.010	1К 80-65-160	50	32	7,5/3000	242 900
10.10.01.011	1К 80-50-200	50	50	15/3000	358 900
10.10.01.012	1К 80-50-200а	45	45	11/3000	289 900
10.10.01.013	1К 100-80-160	100	32	15/3000	410 900
10.10.01.079	1К 100-80-160а	90	28	15/3000	410 900
10.10.01.080	1К 100-80-160б	90	25	11/3000	341 900
10.10.01.014	1К 100-65-200	100	50	22/3000	509 900
10.10.01.015	1К 100-65-200а	90	45	18,5/3000	447 900
10.10.01.016	1К 100-65-250	100	80	45/3000	719 900
10.10.01.017	1К 100-65-250а	80	70	37/3000	678 900
10.10.01.020	1К 150-125-315	200	32	30/1500	873 900
10.10.01.018	К 290/30	290	30	37/1500	1 117 900
10.10.01.019	К 160/30	160	30	30/1500	824 900
<b>НАСОСЫ МОНОБЛОЧНЫЕ</b>					
10.18.01.001	КМ 40-32-160	6	28	1,1/3000	договорная
10.18.01.002	КМ 50-32-200	8	30	2,2/3000	договорная
10.18.01.003	КМ 50-40-215	9	40	3/3000	договорная
10.10.01.020	КМ 50-32-125-Г	12,5	20	2,2/3000	163 900
10.10.01.021	КМ 50-32-125а-Г	10	16	1,5/3000	163 900
10.18.01.004	КМ 50-32-160	12,5	32	3/3000	договорная
10.18.01.005	КМ 65-40-140	20	18	2,2/3000	договорная
10.18.01.006	КМ 65-40-165	20	30	3/3000	договорная
10.10.01.022	КМ 65-50-125-Г	25	20	4/3000	203 900
10.10.01.023	КМ 65-50-160-Г	25	32	5,5/3000	209 900
10.10.01.024	КМ 80-65-160-Г	50	32	7,5/3000	254 900
10.10.01.025	КМ 80-50-200-Г	50	50	15/3000	381 900
10.10.01.026	КМ 100-80-160-Г	100	32	15/3000	419 900
10.10.01.027	КМ 100-65-200-Г	100	50	30/3000	591 900
10.10.01.028	КМ 100-65-250-Г	100	80	45/3000	договорная
10.10.01.029	КМ 150-125-250-Г	200	20	18,5/1500	798 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Продукция из наличия на складе АО "Келет"



**А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /ча	Напор номин., м	Мощность эл/дв кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
<b>НАСОСЫ ФЕКАЛЬНЫЕ</b>					
10.10.08.001	СМ 80-50-200б-4	20	7,8	3/1500	325 900
10.10.08.002	СМ 80-50-200а-4	22	9	3/1500	325 900
10.10.08.003	СМ 80-50-200-4	25	12,5	4/1500	335 900
10.10.08.004	СМ 80-50-200б-2	25	32	11/3000	394 900
10.10.08.005	СМ 80-50-200а-2	45	42	11/3000	394 900
10.10.08.006	СМ 80-50-200-2	50	50	15/3000	463 900
10.10.08.007	СМ 100-65-200б-4	40	8	3/1500	347 900
10.10.08.008	СМ 100-65-200а-4	45	9	4/1500	356 900
10.10.08.009	СМ 100-65-200-4	50	12,5	5,5/1500	377 900
10.10.08.010	СМ 100-65-200б-2	80	32	18,5/3000	510 900
10.10.08.011	СМ 100-65-200а-2	100	32	22/3000	573 900
10.10.08.012	СМ 100-65-200-2	100	50	37/3000	706 900
10.10.08.013	СМ 100-65-250б-4	40	14	4/1500	414 900
10.10.08.014	СМ 100-65-250а-4	45	16	5,5/1500	435 900
10.10.08.015	СМ 100-65-250-4	50	20	7,5/1500	472 900
10.10.08.016	СМ 100-65-250-2	100	80	45/3000	806 900
10.10.08.017	СМ 100-65-250а-2	90	70	37/3000	764 900
10.10.08.018	СМ 100-65-250б-2	80	60	30/3000	670 900
10.10.08.019	СМ 125-80-315-4	80	32	18,5/1500	693 900
10.10.08.020	СМ 125-80-315а-4	71	29	18,5/1500	693 900
10.10.08.021	СМ 125-80-315б-4	64	20	15/1500	667 900
10.10.08.022	СМ 125-100-250-4	100	20	15/1500	927 900
10.10.08.023	СМ 125-100-250а-4	100	15	11/1500	859 900
10.10.08.024	СМ 125-100-250б-4	80	14	7,5/1500	846 900
10.10.08.025	СМ 150-125-315б-6	92	10	7,5/1000	744 900
10.10.08.026	СМ 150-125-315а-6	100	12,5	11/1000	805 900
10.10.08.027	СМ 150-125-315-6	100	15	11/1000	805 900
10.10.08.028	СМ 150-125-315б-4	160	22,5	22/1500	898 900
10.10.08.029	СМ 150-125-315а-4	180	27,5	30/1500	941 900
10.10.08.030	СМ 150-125-315-4	200	32	37/1500	1 037 900
10.10.08.031	СМ 200-150-400-4	400	50	110/1500	2 232 900
10.10.08.032	СМ 200-150-400а-4	300	40	90/1500	1 963 900
10.10.08.033	СМ 200-150-400б-4	300	32	75/1500	1 853 900
10.10.08.034	СМ 200-150-400-6	250	22,5	30/1000	1 435 900
10.10.08.035	СМ 200-150-400а-6	220	17	22/1000	1 384 900
10.10.08.036	СМ 200-150-400б-6	200	14	18,5/1000	1 320 900
10.10.08.037	СД 100/40	100	40	26/2900	договорная
10.10.08.038	СД 100/40а	90	32	20/2900	договорная
10.10.08.039	СД 100/40б	80	28	17,8/2900	договорная
<b>(а, б) - уменьшенный диаметр рабочего колеса.</b>					
<b>(г) - условное обозначение торцового уплотнения вала.</b>					

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



**А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /	Напор номин., м	Мощность эл/дв кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
<b>НАСОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДВУСТОРОННЕГО ВХОДА</b>					
10.10.07.001	Д 160-112	160	112	90/3000	3 136 900
10.10.07.002	Д 160-112а	150	100	75/3000	3 064 900
10.10.07.003	Д 160-112б	135	80	55/3000	2 729 900
10.10.07.004	Д 200-36	200	36	37/1500	1 498 900
10.10.07.005	Д 200-36а	190	30	30/1500	1 402 900
10.10.07.006	Д 200-36б	180	25	22/1500	1 359 900
10.10.07.007	Д 320-50	320	50	75/1500	2 135 900
10.10.07.008	Д 320-50а	300	40	55/1500	1 901 900
10.10.07.009	1Д 200-90	200	90	90/3000	1 655 900
10.10.07.010	1Д 200-90а	180	74	75/3000	1 608 900
10.10.07.011	1Д 200-90б	160	62	55/3000	1 343 900
10.10.07.012	1Д 200-90	100	22	15/1500	1 005 900
10.10.07.013	1Д 250-125	250	125	160/3000	3 799 900
10.10.07.014	1Д 250-125а	240	101	132/3000	2 969 900
10.10.07.015	1Д 315-50	315	50	75/3000	1 658 900
10.10.07.016	1Д 315-50а	300	42	55/3000	1 393 900
10.10.07.017	1Д 315-50б	220	36	45/3000	1 308 900
10.10.07.018	1Д 315-71	315	71	110/3000	2 032 900
10.10.07.019	1Д 315-71а	300	60	90/3000	1 718 900
10.10.07.020	1Д 500-63	500	63	160/1500	4 128 900
10.10.07.021	1Д 500-63а	450	53	110/1500	3 174 900
10.10.07.022	1Д 500-63б	400	44	90/1500	2 905 900
10.10.07.023	1Д 630-90	630	90	250/1500	5 801 900
10.10.07.024	1Д 630-90а	550	74	200/1500	4 580 900
10.10.07.025	1Д 630-90б	500	60	160/1500	4 494 900
10.10.07.026	1Д 630-90	500	38	132/1000	4 550 900
10.10.07.027	1Д 630 -90а	470	30	75/1000	3 370 900
10.10.07.028	1Д 630 -90б	420	25	55/1000	3 130 900
10.10.07.029	1Д 630-125	630	125	400/1500	договорная
10.10.07.030	1Д 630-125а	550	101	315/1500	договорная
10.10.07.031	1Д 630-125б	500	82	250/1500	договорная
10.10.07.032	1Д 720-90	720	90	315/1500	10 862 900
10.10.07.033	1Д 800-56	800	56	200/1500	4 700 900
10.10.07.034	1Д 800-56а	740	48	132/1500	4 481 900
10.10.07.035	1Д 800-56б	700	40	110/1500	3 661 900
10.10.07.036	1Д 1250-63	1250	63	315/1500	6 681 900
10.10.07.037	1Д 1250-63а	1100	52,5	250/1500	6 266 900
10.10.07.038	1Д 1250-63б	1050	44	200/1500	5 045 900
10.10.07.039	1Д 1250-63	800	28	110/1000	4 900 900
10.10.07.040	1Д 1250-63а	740	24	75/1000	3 835 900
10.10.07.041	1Д 1250-63б	710	20	55/1000	3 595 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

Актобе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Напор номин., м	Мощность эл/дв кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
<b>НАСОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДВУСТОРОННЕГО ВХОДА</b>					
10.10.07.042	1Д 1250-125	1250	125	630/1500, 6кВ	договорная
10.10.07.043	1Д 1250-125а	1150	102	500/1500, 6кВ	договорная
10.10.07.044	1Д 1250-125б	1030	87	400/1500, 6кВ	договорная
10.10.07.045	1Д 1250 -125б	1030	87	400/1500	договорная
10.10.07.046	1Д 1600-90	1600	90	630/1500, 6кВ	договорная
10.10.07.047	1Д 1600-90а	1450	75	500/1500, 6кВ	договорная
10.10.07.048	1Д 1600-90б	1300	63	315/1500	договорная
10.10.07.049	1 Д 1600-90	1000	40	160/1000	8 591 900
10.10.07.050	1Д 1600-90 а	970	34	132/1000	8 017 900
10.10.07.051	1Д 1600 - 90б	870	30	110/1000	7 666 900
10.10.07.052	2Д 2000-21	2000	21	160/1000	10 058 900
10.10.07.053	2Д 2000 -21	1750	18	110/1000	9 166 900
<b>НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ</b>					
10.10.01.030	1ЦНСг 38-44	38	44	11/3000	739 900
10.10.01.031	1ЦНСг 38-66	38	66	15/3000	870 900
10.10.01.032	1ЦНСг 38-88	38	88	18,5/3000	943 900
10.10.01.033	1ЦНСг 38-110	38	110	22/3000	1 115 900
10.10.01.034	1ЦНСг 38-132	38	132	30/3000	1 227 900
10.10.01.035	1ЦНСг 38-154	38	154	30/3000	1 299 900
10.10.01.036	1ЦНСг 38-176	38	176	37/3000	1 525 900
10.10.01.037	1ЦНСг 38-198	38	198	45/3000	1 626 900
10.10.01.038	1ЦНСг 60-66	60	66	22/3000	1 068 900
10.10.01.039	1ЦНСг 60-99	60	99	30/3000	1 187 900
10.10.01.040	1ЦНСг 60-132	60	132	45/3000	1 507 900
10.10.01.041	1ЦНСг 60-165	60	165	55/3000	1 747 900
10.10.01.042	1ЦНСг 60-198	60	198	55/3000	1 838 900
<b>НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ</b>					
10.10.01.043	ЦНСв 12,5-40	12,5	40	5,5/3000	844 900
10.10.01.044	ЦНСв 12,5-60	12,5	60	7,5/3000	1 002 900
10.10.01.045	ЦНСв 12,5-80	12,5	80	11/3000	1 061 900
10.10.01.046	ЦНСв 12,5-100	12,5	100	11/3000	1 095 900
10.10.01.047	ЦНСв 20-45	20	45	5,5/3000	904 900
10.10.01.048	ЦНСв 20-70	20	70	7,5/3000	1 118 900
10.10.01.049	ЦНСв 20-95	20	95	11/3000	1 436 900
10.10.01.050	ЦНСв 20-120	20	120	15/3000	1 456 900
<b>НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ</b>					
10.10.01.051	ЦНСп 2,5-80	2,5	80	2,2/3000	485 900
10.10.01.052	ЦНСп 2,5-120	2,5	120	3/3000	534 900
10.10.01.053	ЦНСп 2,5-160	2,5	160	4/3000	625 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.





A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы Нур-Султан Караганда Актобе по Казахстану  
+7 (727) 313-20-68 +7 (7172) 55-93-94 +7 (7212) 55-93-53 +7 (7132) 70-46-89 +7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-21 +7 (7172) 55-93-96 +7 (7212) 55-93-50 +7 (7132) 70-46-92 +7 (747) 094-03-26  
osa@kelet.kz astana@kelet.kz karaganda@kelet.kz aktobe@kelet.kz opp@kelet.kz

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Напор номин., м	Мощность эл/дв кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
<b>НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВЫЕ</b>					
10.10.00.001	ЦВК 4/112	14,4	112	22/3000	1 249 900
10.10.00.002	ЦВК 5/125	18	125	30/3000	1 291 900
10.10.00.003	ЦВК 6,3/160	22,7	160	30/3000	1 291 900
<b>НАСОСЫ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЙ</b>					
10.19.26.001	ГН-60	1,6 л/мин	давление 60 кгс/см <sup>2</sup>		139 900*
10.19.26.002	ГН-200М	0,5 л/мин	давление 200 кгс/см <sup>2</sup>		209 900*
10.19.26.003	ГН-500	0,24	давление 500 кгс/см <sup>2</sup>		договорная
<b>НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ</b>					
Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Напор номин., м	Мощность эл/дв кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
10.10.25.001	ВВН 1-0,75	0,75	-	2,2/1500	250 900
10.10.25.002	2ВВН 1-0,8	0,8	-	2,2/3000	268 900
10.10.25.003	ВВН 1-1,5	1,5	-	5,5/1500	385 900
10.10.25.004	ВВН 1-3	3	-	7,5/1500	737 900
10.10.25.005	ВВН 1-6	6	-	15/1500	1 005 900
10.10.25.006	ВВН 1-12	12	-	22/1000	договорная
<b>НАСОСЫ БЫТОВЫЕ</b>					
<b>ПОГРУЖНЫЕ</b>					
10.10.11.001	Малыш	0,43	40	0,24	14 900
<b>НАСОСЫ РУЧНЫЕ</b>					
10.10.24.001	РК-2	0,4л за 1 дв.ход	20	-	44 900
10.10.24.002	РШ 25-5	0,25л за 1 об.	5	бочковой	35 900
<b>ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ</b>					
10.10.00.004	ВК 1/16А	3,6	16	1,5/1500	323 900
10.10.00.005	ВК 1/16Б	3,6	16	1,5/1500	805 900
10.10.00.006	ВК 1/16К	3,6	16	1,5/1500	761 900
10.10.00.007	ВК 1/16А-2Г	3,6	16	1,5/1500	1 457 900
10.10.00.008	ВК 1/16Б-2Г	3,6	16	1,5/1500	1 763 900
10.10.00.009	ВК 1/16К-2Г	3,6	16	1,5/1500	1 492 900
10.10.00.010	ВКС 1/16А	3,6	16	1,5/1500	348 900
10.10.00.011	ВКС 1/16Б	3,6	16	1,5/1500	880 900
10.10.00.012	ВКС 1/16К	3,6	16	1,5/1500	842 900
10.10.00.013	ВКС 1/16А-2Г	3,6	16	1,5/1500	1 483 900
10.10.00.014	ВКС 1/16Б-2Г	3,6	16	1,5/1500	1 842 900
10.10.00.015	ВКС 1/16К-2Г	3,6	16	1,5/1500	1 727 900
10.10.00.016	ВКО 1/16А	3,6	16	1,5/1500	375 900
10.10.00.017	ВК 2/26А	7,2	26	5,5/1500	423 900
10.10.00.018	ВК 2/26Б	7,2	26	5,5/1500	991 900
10.10.00.019	ВК 2/26К	7,2	26	5,5/1500	921 900
10.10.00.020	ВК 2/26А-2Г	7,2	26	5,5/1500	1 415 900
10.10.00.021	ВК 2/26Б-2Г	7,2	26	5,5/1500	1 996 900
10.10.00.022	ВК 2/26К-2Г	7,2	26	5,5/1500	1 855 900
10.10.00.023	ВКС 2/26А	7,2	26	5,5/1500	449 900
10.10.00.024	ВКС 2/26Б	7,2	26	5,5/1500	1 070 900
10.10.00.025	ВКС 2/26К	7,2	26	5,5/1500	1 001 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

\* Продукция из наличия на складе АО "Келет"



**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Напор номин., м	Мощность эл/дв кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
10.10.00.026	ВКС 2/26А-2Г	7,2	26	5,5/1500	1 445 900
10.10.00.027	ВКС 2/26Б-2Г	7,2	26	5,5/1500	2 082 900
10.10.00.028	ВКС 2/26К-2Г	7,2	26	5,5/1500	1 756 900
10.10.00.029	ВКО 2/26А	7,2	26	5,5/1500	466 900
10.10.00.030	ВК 4/28А	14,4	28	7,5/1500	480 900
10.10.00.031	ВК 4/28Б	14,4	28	7,5/1500	1 053 900
10.10.00.032	ВК 4/28К	14,4	28	7,5/1500	1 026 900
10.10.00.033	ВК 4/28А-2Г	14,4	28	7,5/1500	1 868 900
10.10.00.034	ВК 4/28Б-2Г	14,4	28	7,5/1500	2 323 900
10.10.00.035	ВК 4/28К-2Г	14,4	28	7,5/1500	2 142 900
10.10.00.036	ВКС 4/28А	14,4	28	7,5/1500	501 900
10.10.00.037	ВКС 4/28Б	14,4	28	7,5/1500	1 144 900
10.10.00.038	ВКС 4/28К	14,4	28	7,5/1500	1 113 900
10.10.00.039	ВКС 4/28А-2Г	14,4	28	7,5/1500	1 558 900
10.10.00.040	ВКС 4/28Б-2Г	14,4	28	7,5/1500	2 443 900
10.10.00.041	ВКС 4/28К-2Г	14,4	28	7,5/1500	2 234 900
10.10.00.042	ВКО 4/28А	14,4	28	7,5/1500	519 900
10.10.00.043	ВК 5/24А (32)	18	24	11/1500	555 900
10.10.00.044	ВК 5/24Б (32)	18	24	11/1500	1 106 900
10.10.00.045	ВК 5/24К (32)	18	24	11/1500	1 040 900
10.10.00.046	ВК 5/24А-2Г	18	24	11/1500	1 505 900
10.10.00.047	ВК 5/24Б-2Г	18	24	11/1500	2 284 900
10.10.00.048	ВК 5/24К-2Г	18	24	11/1500	1 927 900
10.10.00.049	ВКС 5/24А (32)	18	24	11/1500	577 900
10.10.00.050	ВКС 5/24Б (32)	18	24	11/1500	1 215 900
10.10.00.051	ВКС 5/24К (32)	18	24	11/1500	1 106 900
10.10.00.052	ВКС 5/24А-2Г	18	24	11/1500	1 533 900
10.10.00.053	ВКС 5/24Б-2Г	18	24	11/1500	2 258 900
10.10.00.054	ВКО 5/24А (32)	18	24	11/1500	608 900
10.10.00.055	ВК 10/45А	36	45	30/1500	947 900
10.10.00.056	ВКС 10/45А	36	45	30/1500	987 900
10.10.00.057	ВКО 10/45А	36	45	30/1500	1 008 900

**Вихревые насосы** - горизонтальные одноступенчатые насосы, предназначены для перекачивания воды, нейтральных и агрессивных жидкостей вязкостью до 36сСт, не содержащих абразивных включений.

Для перекачивания легко застывающих жидкостей насосы изготавливают с обогревом (исполнение ВКО). Для обеспечения самовсасывания в насосах предусмотрен воздушный колпак (исполнение ВКС). Уплотнение вала насосов - двойной мягкий сальник или двойное торцовое (2Г).

Насосы с торцовым уплотнением применяются для перекачивания токсичных, горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей температурой от -40 до +85°С, в этом случае насосы комплектуются по спец. заказу эл.дв. во взрывозащищенном исполнении. Материал проточной части: А - серый чугун; Б - бронза; К - хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ. Насосы с мягким сальником применяются для перекачивания воды, нейтральных и химически активных жидкостей температурой от -15 до +85°С - для насосов исполнений А и АБ; и от -40 до +85°С - для насосов исполнений Б и К.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 <a href="mailto:osa@kelet.kz">osa@kelet.kz</a>	Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 <a href="mailto:astana@kelet.kz">astana@kelet.kz</a>	Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 <a href="mailto:karaganda@kelet.kz">karaganda@kelet.kz</a>	Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 <a href="mailto:aktobe@kelet.kz">aktobe@kelet.kz</a>	по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 <a href="mailto:opp@kelet.kz">opp@kelet.kz</a>
--	--	---	--	---

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Давление, кгс/см <sup>2</sup>	Мощность эл/дв., кВт	Цена с НДС, тенге
<b>ДВУХВИНТОВЫЕ НАСОСЫ</b>					
10.10.14.016	A1 2ВГ 63/16-50/6	60	6	37	Договорная
10.10.14.017	A1 2ВГ 63/16-50/8	35	8	37	Договорная
10.10.14.018	A1 2ВГ 63/16-50/14	30	14	45	Договорная
10.10.14.019	A1 2ВГ 25/16-12/6	12	6	11	Договорная
10.10.14.020	A2 2ВГ 25/16-20/10	17	10	18,5	Договорная
10.10.14.021	A1 2ВГ 40/16-36/4К	36	4	22	Договорная
10.10.14.022	2ВГ 40/16-3-30/10К	30	10	37	Договорная
10.10.14.023	2ВГ 63/16-60/10К	60	10	55	Договорная
10.10.14.024	A2 2ВВ 10/16-6/6,3Б	6...8	6,3	5,5	Договорная
10.10.14.025	A4 2ВВ 10/16-6/6,3Б	6...8	6,3	5,5	Договорная
10.10.14.026	A4 2ВВ 16/16-16/4Б	16...17	4	5,5	Договорная
10.10.14.027	A7 2ВВ 16/16-16/4Б	16...17	4	5,5	Договорная
10.10.14.028	A2 2ВВ 25/16-25/5Б	23...25	5	7,5	Договорная
10.10.14.029	A4 2ВВ 25/16-25/5Б	23...25	5	7,5	Договорная
10.10.14.030	A7 2ВВ 25/16-25/5Б	23...25	5	7,5	Договорная
10.10.14.031	A2 2ВВ 63/16-50/5Б	45...55	5	18,5	Договорная
10.10.14.032	A4 2ВВ 63/16-50/5Б	45...55	5	18,5	Договорная
10.10.14.033	A7 2ВВ 63/16-50/5Б	45...55	5	18,5	Договорная
<p>Двухвинтовые насосы типа А1 2ВВ с выносными опорами предназначены для перекачивания морской и пресной воды, минеральной воды, с примесью нефтепродуктов, с содержанием неабразивных механических примесей до 2,5% по массе размером не более 0,2мм. Температура перекачиваемой жидкости до 80°С, вязкость до 260сСт. Насосы типа А1 2ВГ с выносными опорами, с обогревом или охлаждением корпуса, предназначены для перекачивания 8%-го раствора каучука в стироле температурой до 85°С.</p>					

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz	Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz	Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz	Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz	по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz
--	---	---	---	---

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

### НАСОСЫ ТРЕХВИНТОВЫЕ

**Трехвинтовые** насосы типа А1 3В - с односторонним подводом жидкости и А1 3Вх2 - с двусторонним подводом жидкости. Предназначены для перекачивания нефтепродуктов вязкостью от 3 до 760сСт; минерального масла до 80°С. Мазута и нефти до 100°С, дизельного топлива до 40°С. Возможно применение насосов при перекачивании очищенной нефти в магистральных трубопроводах.

#### Пример условного обозначения электронасосного агрегата

**А 3 3Вх2 320/16 - 250 /10 Б-Т1-Р1 55 УЗ**



Код	Модель	Производ. номин., м³/час	Давление, кгс/см²	Мощность эл/дв, кВт/ /об/мин	Цена с НДС, тенге
10.10.14.034	A4 3В 1,6/40Б-3/25-ТВ1-Р1-4УЗ	3	25	4 кВт	934 900
10.10.14.035	A1 3В 4/25Б-6,8/ /25-ТВ1-Р1-7,5УЗ	6,8	25	7,5/3000	686 900
10.10.14.036	A5 3В 8/25Б-5,5/4- ТВ1-Р1-7,5УЗ	5,5	4	7,5 кВт	2 256 900
10.10.14.037	A1 3В 4/160Б-5,8/100-ТВ1-Р1-30УЗ	5,8	100	30 кВт	6 650 900
10.10.14.038	A3 3В 8/63Б-11,5/63-ТВ1-Р1-30УЗ	11,52	63	30 кВт	4 661 900
10.10.14.039	A1 3В 8/100Б-11,5/100-ТВ1-Р1-55УЗ	11,52	100	55/3000	5 142 900
10.10.14.040	A1 3В 16/25Б-21,6/25-ТВ1-Р1-22УЗ	21,6	25	22/3000	1 268 900
10.10.14.041	A1 3В 16/100Б-21/100-ТВ1-Р1-90УЗ	21	100	90/3000	11 315 900
10.10.14.042	A2 3В 40/25Б-35/ 6,3-ТВ1-Р1-15УЗ	35	6,3	15/1500	2 988 900
10.10.14.043	A2 3В 63/25Б-46,8/6,3-ТВ1-Р1-22УЗ	46,8	6,3	22/1500	2 597 900
10.10.14.044	A2 3В 125/16Б-90/6,3-ТВ1-Р1-55УЗ	90	6,3	55/1500	4 078 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.





**А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы** +7 (727) 313-20-68 +7 (7172) 55-93-94 +7 (7212) 55-93-53 +7 (7132) 70-46-89 +7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-21 +7 (7172) 55-93-96 +7 (7212) 55-93-50 +7 (7132) 70-46-92 +7 (747) 094-03-26  
**Нур-Султан** [osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz) [astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz) **Караганда** [karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz) **Актобе** [aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz) **по Казахстану** [opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

### НАСОСЫ ТРЕХВИНТОВЫЕ

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Давление, кгс/см <sup>2</sup>	Мощность эл/дв., кВт/ /об/мин	Цена с НДС, тенге
10.10.14.045	A1 3В 125/25Б-90/6,3-ТВ1-Р1-45У3	90	6,3	45/1500	7 247 900
10.10.14.046	A3 3В 320/25Б-125/25-ТВ1-Р1-132У3	125	25	132 кВт	Договорная
10.10.14.047	A3 3Вх2 320/16Б- 252/10 -ТВ1-Р1-132У3	252	10	132/1500	Договорная
10.10.14.048	A3 3Вх2 400/16Б- 324/10-ТВ1-Р1-132У3	324	10	132/1500	Договорная
10.10.14.049	A3 3Вх2 500/10Б- 400/10-ТВ1-Р1-160У3	400	10	160/1500	Договорная

### НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД

#### Поставщик Гидромашсервис

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Напор номин., м	Мощность эл/дв., кВт/ /об/мин	Цена с НДС, тенге
10.10.10.001	Гном 6-10 220В	6	10	0,6х3000	76 900
10.10.10.002	Гном 10-6 220В	10	6	0,6х3000	90 900
10.10.10.003	Гном 10-10	10	10	1,1х3000	80 900
10.10.10.004	Гном 16-16	16	16	2,2х3000	93 900
10.10.10.005	Гном 25-20	25	20	3х3000	154 900
10.10.10.006	Гном 40-25	40	25	5,5х3000	243 900
10.10.10.007	Гном 53-10	53	10	4х3000	234 900
10.10.10.008	Гном 50-25	50	25	7,5х3000	276 900
10.10.10.009	Гном 100-25	100	25	11х3000	420 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы** +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 [osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)  
**Нур-Султан** +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 [astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)  
**Караганда** +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 [karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)  
**Актобе** +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 [aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)  
**по Казахстану** +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 [opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Напор номин, м	Мощность эл/дв., кВт/ /об/мин	Цена с НДС, тенге
<b>НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД</b>					
10.79.10.001	Гном 50-50	50	50	12х3000	Договорная
10.79.10.002	Гном 100-25Т	100	25	13х3000	Договорная
10.79.10.003	Гном 100-30	100	30	16х3000	Договорная
10.79.10.004	Гном 140-10	140	10	10х3000	Договорная
10.79.10.005	Гном 150-30	150	30	19х3000	Договорная
10.79.10.006	Гном 250-17	250	17	23х3000	Договорная
10.79.10.007	Гном 200-25	200	25	22х3000	Договорная
10.79.10.008	Гном 270-20	270	20	26х3000	Договорная
10.79.10.009	Гном 300-30	300	30	40х3000	Договорная
10.79.10.010	Гном 350-25	350	25	38х3000	Договорная
10.79.10.011	Гном 400-20	400	20	40х3000	Договорная
Возможна поставка насосов Гном с температурой перекачиваемой среды до 60°С. Цены договорные.					
<b>НАСОСЫ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ</b>					
10.79.10.012	Гном 16-16 Ех	16	16	2,2х3000	Договорная
10.79.10.013	Гном 25-20 Ех	25	20	3х3000	Договорная
10.79.10.014	Гном 100-25 Ех	100	25	11х3000	Договорная
<b>НАСОСЫ ФЕКАЛЬНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ</b>					
Предназначены для откачивания фекальных жидкостей температурой до 45°С, с рН 6-8, плотностью до 1100кг/м <sup>3</sup> , содержащих мех.примеси (солома, кормовые отходы и т.п) до 6% по объему, длиной не более 100мм, толщиной не более 20мм.					
10.79.09.001	ЦМФ 50-10	50	10	4,4х3000	Договорная
10.79.09.002	ЦМФ 50-25	50	25	7,5х3000	Договорная
10.79.09.003	ЦМФ 100-10	100	10	7,5х3000	Договорная
10.79.09.004	ЦМФ 100-20	100	20	11х3000	Договорная
10.79.09.005	ЦМФ 160-10	160	10	12х3000	Договорная
10.79.09.006	ЦМФ 200-20	200	20	20х3000	Договорная
10.79.09.007	ЦМФ 300-10	300	10	22х3000	Договорная
10.79.09.008	ЦМФ 350-25	350	25	38х3000	Договорная
10.79.09.009	ЦМФ 400-20	400	20	40х3000	Договорная

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

Актобе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

### НАСОСЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ

Предназначены для откачивания бытовых фекальных и производственных сточных вод в малых системах канализации температурой до 45°C с pH 6-8.

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Напор номин., м	Мощность эл.дв., кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
Насос <b>НПК</b> откачивает сточные воды плотностью до 1100 кг/м <sup>3</sup> , содержащих мех.примеси (песок, цемент, глина и т.д.) до 10% по массе с максимальным размером твердых включений до 5 мм.					
10.79.10.015	НПК 10-10	10	10	1,5x3000	Договорная
10.79.10.016	НПК 20-22	20	22	3x3000	Договорная
10.79.10.017	НПК 40-22	40	22	7x3000	Договорная
10.79.10.018	НПК 160-20	160	20	18x3000	Договорная
Насос <b>ЦМК</b> откачивает сточные воды плотностью до 1050 кг/м <sup>3</sup> , содержащих механические примеси (абразивные частицы) до 1% по объему размером не более 5 мм, а также отдельные неабразивные механические включения размером не более 20мм.					
10.79.10.019	ЦМК 7-4	7	4	0,4x3000	Договорная
10.79.10.020	ЦМК 16-6	16	6	1x3000	Договорная
10.79.10.021	ЦМК 20-12	20	12	2x3000	Договорная
10.79.10.022	ЦМК 16-16	16	16	2,2x3000	Договорная
10.79.10.023	ЦМК 25-15	25	15	2,5x3000	Договорная
10.79.10.024	ЦМК 16-27	16	27	3,2x3000	Договорная
10.79.10.025	ЦМК 16-27 с ножом	16	27	3,2x3000	Договорная
10.79.10.026	ЦМК 16-32	16	32	3,5x3000	Договорная
10.79.10.027	ЦМК 25-20	25	20	3,5x3000	Договорная
10.79.10.028	ЦМК 40-25	40	25	7x3000	Договорная
10.79.10.029	ЦМК 60-20	60	20	7x3000	Договорная
10.79.10.030	ЦМК 45-35	45	35	9x3000	Договорная
10.79.10.031	ЦМК 140-15	140	15	10x3000	Договорная
10.79.10.032	ЦМК 90-22	90	22	10x3000	Договорная
10.79.10.033	ЦМК 130-22	130	22	15x3000	Договорная
10.79.10.034	ЦМК 50-40	50	40	13x3000	Договорная
10.79.10.035	ЦМК 200-15	200	15	21x3000	Договорная
10.79.10.036	ЦМК 100-30	100	30	14x3000	Договорная
10.79.10.037	ЦМК 125-15	125	15	16x3000	Договорная
10.79.10.038	ЦМК 150-15	150	15	19x3000	Договорная
10.79.10.039	ЦМК 160-25	160	25	20x3000	Договорная
10.79.10.040	ЦМК 300-15	300	15	34x3000	Договорная
10.79.10.041	ЦМК 300-20	300	20	35x3000	Договорная
10.79.10.042	ЦМК 200-35	200	35	37x3000	Договорная
10.79.10.043	ЦМК 300-30	300	30	36x3000	Договорная
10.79.10.044	ЦМК 350-25	350	25	38x3000	Договорная
10.79.10.045	ЦМК 400-20	400	20	40x3000	Договорная

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

Актобе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

### СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ

Предназначены для управления работой и защиты от аварий погружных насосов ЦМК, НПК, ЦМФ, ГНОМ

Код	Модель	Электро-двигатель	Цена с НДС, тенге
10.79.18.001	САУ - 8	до 3 кВт	Договорная
10.79.18.002	САУ - 10	до 6 кВт	Договорная
10.79.18.003	САУ - 20	до 11 кВт	Договорная
10.79.18.004	САУ - 30	до 15 кВт	Договорная
10.79.18.005	САУ - 40	до 22 кВт	Договорная
10.79.18.006	САУ - 60	до 30 кВт	Договорная
10.79.18.007	САУ - 100	до 55 кВт	Договорная
10.79.18.008	САУ - 200	до 110 кВт	Договорная

### НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПЕСКОВЫЕ

Предназначены для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с рН 6-8, плотностью до 1300 кг/м<sup>3</sup>, концентрацией твердых включений до 25%, макс.размерами до 10мм, температурой 5-60°С. Насосы типа П, ПР, ПК, ПБ - поверхностные насосы, насосы ПВП, ПРВП, ПКВП - полупогружные вертикальные. Материал деталей проточной части - износостойкая резина (Р), футеровка корундом на органической связке (К) и износостойкий чугун (насосы типов П и ПБ).

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Напор номин., м	Мощность дв., кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
10.79.01.001	П 12,5/12,5СП	12,5	12,5	2,2x1500	Договорная
10.79.01.002	ПР 12,5/12,5СП	12,5	12,5	2,2x1500	Договорная
10.79.01.003	ПРВП 12,5/12,5СП	12,5	12,5	3x1500	Договорная
10.79.01.004	П 12,5/12,5СП	12,5	12,5	3x1500	Договорная
10.79.01.005	ПР 12,5/12,5СП	12,5	12,5	3x1500	Договорная
10.79.01.006	ПВП 12,5/12,5	12,5	12,5	3x1500	Договорная
10.79.01.007	ПБ 40/16	40	16	5,5x1500	Договорная
10.79.01.008	ПВП 40/16	40	16	5,5x1500	Договорная
10.79.01.009	ПРВП 63/22,5	63	22,5	11x1500	Договорная
10.79.01.010	ПКВП 63/22,5	63	22,5	11x1500	Договорная
10.79.01.011	ПР 63/22,5	63	22,5	11x1500	Договорная
10.79.01.012	ПК 63/22,5	63	22,5	11x1500	Договорная
10.79.01.013	ПРВП 63/22,5	63	22,5	15x1500	Договорная
10.79.01.014	ПКВП 63/22,5	63	22,5	15x1500	Договорная
10.79.01.015	ПВП 63/22,5	63	22,5	15x1500	Договорная
10.79.01.016	ПБ 63/22,5	63	22,5	15x1500	Договорная
10.79.01.017	ПБ 100/16	100	16	15x1500	Договорная
10.79.01.018	ПВП 100/16	100	16	15x1500	Договорная
10.79.01.019	ПР 63/31,5	63	31,5	15x1500	Договорная
10.79.01.020	ПРВП 63/31,5	63	31,5	15x1500	Договорная
10.79.01.021	ПР 100/16	100	16	15x1500	Договорная
10.79.01.022	ПРВП 100/16	100	16	15x1500	Договорная
10.79.01.023	ПВП 100/31,5	100	31,5	30x1500	Договорная
10.79.01.024	ПБ 100/31,5	100	31,5	30x1500	Договорная
10.79.01.025	ПВП 160/20	160	20	30x1500	Договорная
10.79.01.026	ПБ 160/20	160	20	30x1500	Договорная
10.79.01.027	ПБ 160/40	160	40	55x1500	Договорная

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.





A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

Актобе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

### НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ

Предназначены для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с рН 6-8, плотностью до 1300 кг/м<sup>3</sup>, концентрацией твердых включений до 25%, макс.размерами до 10мм, температурой 5-60°С. Насосы типа П, ПР, ПК, ПБ - поверхностные насосы, насосы ПВП, ПРВП, ПКВП - полупогружные вертикальные. Материал деталей проточной части- износостойкая резина (Р), футеровка корундом на органической связке (К) и износостойкий чугун (насосы типов П и ПБ).

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Напор номин., м	Мощность эл/дв., кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
10.79.01.028	ПБ 250/28	250	28	55x1500	Договорная
10.79.01.029	ПВП 160/40	160	40	55x1500	Договорная
10.79.01.030	ПВП 250/28	250	28	55x1500	Договорная
10.79.01.031	ПВП 250/56	250	56	110x1500	Договорная
10.79.01.032	ПВП 315/40	315	40	110x1500	Договорная
10.79.01.033	ПБ 250/56	250	56	110x1500	Договорная
10.79.01.034	ПБ 315/40	315	40	110x1500	Договорная
10.79.01.035	ПБ 315/56	315	56	160x1500	Договорная
<b>НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ</b>					
10.79.01.036	ППР 63/22,5	63	22,5	15x1500	Договорная
10.79.01.037	ППР 63/31,5	63	31,5	15x1500	Договорная
10.79.01.038	ППР 100/16	100	16	15x1500	Договорная
<b>НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ</b>					
10.79.01.039	ППК 63/22,5	63	22,5	15x1500	Договорная
10.79.01.040	ППК 63/31,5	63	31,5	15x1500	Договорная
10.79.01.041	ППК 100/16	100	16	15x1500	Договорная
<b>НАСОСЫ ГРУНТОВЫЕ</b>					
Предназначены для перекачивания высокоабразивных гидросмесей и гравийных, песчано-гравийных и шлаковых гидросмесей.					
10.79.01.042	ГРАТ 85/40-1	85	40	45x1500	Договорная
10.79.01.043	ГРАК 85/40-1	85	40	45x1500	Договорная
10.79.01.044	ГРАТ 170/40-1	170	40	75x1500	Договорная
10.79.01.045	ГРАК 170/40-1	170	40	75x1500	Договорная
<b>НАСОСЫ ГРУНТОВЫЕ</b>					
Предназначены для перекачивания высокоабразивных гидросмесей и гравийных, песчано-гравийных и шлаковых гидросмесей.					
10.79.01.046	ГРАТ 350/40-2	350	40	132x1000	Договорная
10.79.01.047	ГРАК 350/40-2	350	40	132x1000	Договорная
10.79.01.048	ГРАТ 225/67-2	225	67	160x1500	договорная

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



**А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

### НАСОСЫ ОДНОВИНТОВЫЕ БЫТОВЫЕ

Насосы **серии СХ** - переносные самовсасывающие насосы для слабоагрессивных химических жидкостей используются для перекачивания пищевых продуктов (тесто, сметана, масла, пищевые кремы и наполнители, джемы, мед, варенье и мн.др.), красок, кремов, моющих средств, а также взвешенных растворов и взвесей, где нежелательно их перемешивание и вспенивание.

**Серия ПФ** - погружные фекальные насосы, используются для дренажа и канализаций при перекачке жидкостей с повышенным содержанием механических и вязких примесей, т.е. в тех случаях когда невозможно использовать насосы типа Гном.

**Серия Н1В** - переносные самовсасывающие дренажные насосы, используются как в быту, так и в промышленности для перекачивания воды и разнородных неагрессивных жидкостей с механическими примесями и вязкостью до 1 000 сП. Основное назначение очистка отстойных и выгребных ям, полив и орошение садовых участков.

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Давление, кгс/см <sup>2</sup>	Напряже ние, В	Мощность эл/дв., кВт	Цена с НДС, тенге
10.10.02.001	Бурун Н1В2,5/2	0,5...2,5	2,5	380	0,75	102 900
10.10.02.002	Бурун СХ0,9/4	0,9	4	380	0,25	240 900
10.10.02.003	Бурун СХ1,2/4	1,2	4	380	0,37	236 900
10.10.02.004	Бурун СХ1,8/4-М	1,8	4	220	0,75	271 900
10.10.02.005	Бурун СХ1,8/4	1,8	4	380	0,55	236 900
10.10.02.006	Бурун СХ3,6/4-М	3,2	4	220	0,75	264 900
10.10.02.007	Бурун СХ3,6/4	3,2	4	380	0,75	236 900
10.10.09.001	Бурун ПФ1,8/4-М	1,8	4	220	0,55	145 900
10.10.09.002	Бурун ПФ1,8/4	1,8	4	380	0,55	126 900

#### Краткие технические характеристики

Тип насоса	t перекачиваемой жидкости, °С
ЦНС	от 0 до +45 оС
К, КМ, 4Д, ЛМ, ДНУ, 1ДНУ	от 0 до +85 °С
К, ЦНСГ	от 0 до +105 °С
К, КМ, ЛМ	от 0 до +120 °С
ЛМ	до +150 °С
НКУ	до +255 °С
КГВ-100/85	до +190 °С
КГВ-160, КГВ-250	до +260 °С
КС, 4КС	до +125 °С
НКУ	от 0 до +80 °С
НК	от 0 до +200 °С
НЧ	от -40 до +40 °С
НЦ, НЦС	от 0 до +90 °С
СМ	до +90 °С

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



**А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Боксейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Напор номин., м	Мощность эл/дв., кВт	Цена с НДС, тенге
<b>БЕНЗИНОВЫЕ И НЕФТЯНЫЕ НАСОСЫ</b>					
10.18.28.001	КМ 40-32-160Е	6	28	1,1	договорная
10.18.28.002	КМ 50-32-200Е	8	30	2,2	договорная
10.18.28.003	КМ 50-40-215Е	9	40	3	договорная
10.18.28.004	КМ 50-32-125Е	12,5	20	2,2	договорная
10.18.28.005	КМ 50-32-160Е	12,5	32	3	договорная
10.18.28.006	КМ 65-40-140Е	20	18	2,2	договорная
10.18.28.007	КМ 65-40-165Е	20	30	3	договорная
10.18.28.008	КМ 65-50-160Е-б	25	20	5,5	договорная
10.18.28.009	КМ 65-50-160Е-а	25	26	5,5	договорная
10.18.28.010	КМ 65-50-160Е	25	32	5,5	договорная
10.18.28.011	КМ 80-50-215Е-ст	45	50	11	договорная
10.18.28.012	КМ 80-50-215Е	45	50	11	договорная
10.18.28.013	КМ 80-65-140Е-ст	45	15	3	договорная
10.18.28.014	КМ 80-65-140Е	45	15	3	договорная
10.18.28.015	КМ 80-65-160Е-б	50	20	7,5	договорная
10.18.28.016	КМ 80-65-160Е-а	50	26	7,5	договорная
10.18.28.017	КМ 80-65-160Е	50	32	7,5	договорная
10.18.28.018	КМ 80-50-200Е-б	50	30	11	договорная
10.18.28.019	КМ 80-50-200Е-а	50	40	11	договорная
10.18.28.020	КМ 80-50-200Е-ст	50	50	15	договорная
10.18.28.021	КМ 100-80-170Е	100	25	11	договорная
10.18.28.022	КМ 100-80-170Е-м	100	25	11	договорная
10.18.28.023	КМ 100-80-170Е-м с бачком охлаждения	100	25	11	договорная
10.18.28.024	КМ 100-80-160Е-ст	100	33	15	договорная
10.18.28.025	К 125-80-200Е	150	40	37	договорная
10.18.28.026	К 200-125-250Е	300	50	55	договорная
<i>ст - стальная проточная часть</i>					
10.10.28.001	ЦН 160/112 Е-тд	160	112	90	договорная
10.10.28.002	ЦН 160/112а Е-тд	150	100	75	договорная
10.10.28.003	ЦН 160/112б Е-тд	135	80	55	договорная
10.10.28.004	ЦН 90/100 Е-тд	90	100	55	договорная
10.10.28.005	ЦН 90/100а Е-тд	80	80	55	договорная
<b>Насосы погружные нефтяные типа ЭВН и ЭЦНМ поставляются по спец.заказам</b>					

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

Актөбе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Напор номин., м	Диаметр рабочего колеса	Мощность эл/дв., кВт	Цена с НДС, тенге
<b>НАСОСЫ БЕНЗИНОВЫЕ И НЕФТЯНЫЕ</b>						
10.10.28.006	6НДв-Бт (d405) Е	320	50	405	75	договорная
10.10.28.007	6НДв-Бт (d380) Еа	300	44	380	55	договорная
10.10.28.008	6НДв-Бт (d360) Еб	275	39	360	55	договорная
10.10.28.009	8НДв-Нм (d525) Е	500	38	525	110	договорная
10.10.28.010	8НДв-Нм (d500) Еа	470	33,5	500	75	договорная
10.10.28.011	8НДв-Нм (d470) Еб	420	30	470	55	договорная
10.10.28.012	8НДв-Нм (d525) Е	630	90	525	315	договорная
10.10.28.013	8НДв-Нм (d500) Еа	550	82	500	250	договорная
10.10.28.014	8НДв-Нм (d470) Еб	500	74	470	200	договорная
10.10.28.015	12НДС-Нм (d460) Е	800	28	460	110	договорная
10.10.28.016	12НДС-Нм (d430) Еа	750	24,5	430	90	договорная
10.10.28.017	12НДС-Нм (d400) Еб	700	20,5	400	75	договорная
10.10.28.018	12НДС-Нм (d460) Е	1250	65	460	315	договорная
10.10.28.019	12НДС-Нм (d430) Еа	1150	56	430	250	договорная
10.10.28.020	12НДС-Нм (d400) Еб	1050	48	400	200	договорная
10.10.28.021	14НДС-Н (d480) Еб	900	31	480	110	договорная
10.10.28.022	14НДС-Н (d540) Е	1000	40	540	160	договорная
<b>НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ</b>						
Код	Модель	Изображение	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Напор номин., м	Мощность эл/дв., кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
10.10.06.001	1КМЛ 65-200с-б		25-65	38-27	11/3000	договорная
10.10.06.002	1КМЛ 65-200т-б		25-65	38-27	11/3000	договорная
10.10.06.003	1КМЛ 65-200с-а		27-53	43-37	11/3000	договорная
10.10.06.004	1КМЛ 65-200т-а		27-53	43-37	11/3000	договорная
10.10.06.005	1КМЛ 65-200с-а		27-68	43-32	15/3000	договорная
10.10.06.006	1КМЛ 65-200т-а		27-68	43-32	15/3000	договорная
10.10.06.007	1КМЛ 65-200с		30-62	52-45	15/3000	договорная
10.10.06.008	1КМЛ 65-200т		30-62	52-45	15/3000	договорная
10.10.06.009	1КМЛ 65-200с		30-72	52-40	18,5/3000	договорная
10.10.06.010	1КМЛ 65-200т		30-72	52-40	18,5/3000	договорная
10.10.06.011	1КМЛ 65-160с-а		25-65	32-23	11/3000	договорная
10.10.06.012	1КМЛ 65-160т-а		25-65	32-23	11/3000	договорная
10.10.06.013	1КМЛ 65-160с-м		30-75	42-30	15/3000	договорная
10.10.06.014	1КМЛ 65-160т-м		30-75	42-30	15/3000	договорная

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.





А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz  
Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz  
Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz  
Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz  
по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

### НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Напор номин., м	Мощность эл/дв., кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
10.10.06.015	1КМЛ 65-160с	38-72	38-27	11/3000	договорная
10.10.06.016	1КМЛ 65-160г	38-72	38-27	11/3000	договорная
10.10.06.017	1КМЛ 80-160с-а	45	31-22	11/3000	договорная
10.10.06.018	1КМЛ 80-160г-а	45	31-22	11/3000	договорная
10.10.06.019	1КМЛ 80-160с-а	40-120	31-15	15/3000	договорная
10.10.06.020	1КМЛ 80-160г-а	40-120	31-15	15/3000	договорная
10.10.06.021	1КМЛ 80-160с	45-125	41-26	15/3000	договорная

**Примечание:**

(а, б) - уменьшенный диаметр рабочего колеса.

(м) - увеличенный диаметр рабочего колеса.

(т) - торцовое уплотнение вала.

(с) - сальниковое уплотнение вала.

### НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

10.10.06.022	ЦВЦ-Т6,3-3,5	6,3	3,5	0,18	85 900
--------------	--------------	-----	-----	------	--------

### НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ МОЛОКА, ПИВА И ДРУГИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

10.10.01.079	ОНЦ 1-6,3/20	6,3	20	1,5/3000	202 900
10.10.01.080	ОНЦ 1-10/20	10	20	1,5/3000	203 900
10.10.01.081	ОНЦ 1-12,5/20	12,5	20	2,2/3000	223 900
10.10.01.082	ОНЦ 1-16/16	16	16	2,2/3000	261 900
10.10.01.083	ОНЦ 3-12/10 самовс.	12	10	1,5/3000	347 900

**ВНИМАНИЕ!** Для комплектации используются фланцевые электродвигатели.



**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

### НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Агрегаты на базе шестеренных насосов типов НМШ и Ш с внутренними опорами на лапах и фланцевых шестеренных насосов типа НМШФ с внутренними опорами на лапах, предназначены для перекачивания нефтепродуктов: масла, мазута, нефти температурой от +70°C до 220°C и дизельного топлива температурой до 40°C, вязкостью до 2250сСт. Насосы НШ предназначены для установки в системах гидравлики сельхозмашин. Материал деталей проточной части - чугун, бронза (Б) или алюминий (Ю). По спец.заказу возможна комплектация насосов взрывозащищенным эл.двигателем.

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Давление, кгс/см <sup>2</sup>	Мощность эл/дв., кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
<b>НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ</b>					
10.10.15.001	НМШФ0,6-25-0,25/25 Ю-ТВ3-Р1-Б1-0,75 – У3	0,25	25	0,75/1000	<b>520 900</b>
10.10.15.002	НМШФ0,8-25-0,63/25 Ю-(ТВ1,ТВ3)-Р1-(Б1, Ю)-1,1- У3	0,63	25	1,1/1500	<b>552 900</b>
10.10.15.003	НМШ 2-25-1,6/16 (ТВ1, ТВ3)-Р1-Б1-1,5- У3	1,6	16	1,5/1500	<b>336 900</b>
10.10.15.004	НМШ 2-25-1,6/16Б (ТВ1, ТВ3)-Р1-(Б1, Б2, Ю)-1,5- У3	1,6	16	1,5/1500	<b>511 900</b>
10.10.15.005	НМШФ 2-40-1,6/6Б (ТВ1,ТВ3)-Р1-(Б1, Б2, Ю)-1,1- У3	1,6	6	1,1/1500	<b>1 518 900</b>
10.10.15.006	НМШ5-25-4,0/4-ТВ3-Р1-Б1-1,5-У3	4	4	1,5/1500	<b>342 900</b>
10.10.15.007	НМШ5-25-4,0/4 Б-ТВ3-Р1-Б1-1,5-У3	4	4	1,5/1500	<b>522 900</b>
10.10.15.008	НМШ5-25-4,0/25-ТВ3-Р1-Б2-5,5-У3	4	25	5,5/1500	<b>504 900</b>
10.10.15.009	НМШ5-25-4,0/25 Б-ТВ3-Р1-Б2-5,5- У3	4	25	5,5/1500	<b>683 900</b>
10.10.15.010	НМШФ5-25-4,0/4 Б-ТВ3-Р1-Б1-2,2- У3	4	4	2,2/1500	<b>1 614 900</b>
10.10.15.011	НМШ8-25-6,3/2,5 -ТВ3-Р1-Б1-1,5- У3	6,3	2,5	1,5/1500	<b>353 900</b>
10.10.15.012	НМШ8-25-6,3/2,5 Б-ТВ3-Р1-Б1-1,5- У3	6,3	2,5	1,5/1500	<b>555 900</b>
10.10.15.013	НМШ8-25-6,3/2,5 -ТВ3-Р1-Б1-2,2- У3	6,3	2,5	2,2/1500	<b>370 900</b>
10.10.15.014	НМШ8-25-6,3/2,5 Б-ТВ3-Р1-Б1-2,2- У3	6,3	2,5	2,2/1500	<b>570 900</b>
10.10.15.015	НМШ8-25-6,3/10 -ТВ3-Р1-Б2-4-У3	6,3	10	4/1500	<b>505 900</b>

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

Актобе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

### НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Давление, кгс/см <sup>2</sup>	Мощность эл/дв., кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
10.10.15.016	НМШ8-25-6,3/10 Б-ТВ3-Р1-Б2-4,0- У3	6,3	10	4/1500	695 900
10.10.15.017	НМШ8-25-6,3/10 -ТВ3-Р1-Б2-5,5- У3	6,3	10	5,5/1500	529 900
10.10.15.018	НМШ8-25-6,3/10 Б-ТВ3-Р1-Б2-5,5-Е У3	6,3	10	5,5/1500	790 900
10.10.15.019	НМШ8-25-6,3/10 Б-ТВ3-Р1-Б1-5,5- У3	6,3	10	5,5/1500	728 900
10.10.15.020	НМШ8-25-6,3/25 -ТВ3-Р1-Б2-7,5- У3	6,3	25	7,5/1500	567 900
10.10.15.021	НМШ8-25-6,3/25 Б-ТВ3-Р1-Б2-7,5- У3	6,3	25	7,5/1500	780 900
10.10.15.022	НМШФ8-25-6,3/4 Б-ТВ3-Р1-Б2-2,2- У3	6,3	4	2,2/1500	1 669 900
10.10.15.023	НМШГ 8-25-6,3/10-С(ТВ3)-Р3-Б1-4-У3	6,3	10	4/1500	630 900
10.10.15.024	НМШ12-25-10/4-ТВ3-Р1-Б1-5,5-У3	10	4	5,5/1500	844 900
10.10.15.025	НМШ12-25-10/4Б-ТВ3-Р1-Б1-5,5- У3	10	4	5,5/1500	1 253 900
10.10.15.026	НМШ12-25-10/10-ТВ3-Р1-Б1-11-У3	10	10	11/1500	929 900
10.10.15.027	НМШ12-25-10/10Б-ТВ3-Р1-Б1-11- У2	10	10	11/1500	1 338 900
10.10.15.028	НМШГ 20-25-14/10-С(ТВ3)-Р1-Б1-7,5- У3	14	10	7,5/1000	1 216 900
10.10.15.029	НМШ32-10-18/6-ТВ3-Р1-5,5-У3	18	6	5,5/1000	1 007 900
10.10.15.030	НМШ32-10-18/6Б-ТВ3-Р1-5,5-У3	18	6	5,5/1000	1 531 900
10.10.15.031	НМШГ 120-10-30/6	30	6	11/1500	договорная
10.10.15.032	Ш40-4-19,5/4-ТВ3-Р1-5,5- У3	19,5	4	5,5/1000	716 900
10.10.15.033	Ш40-4-19,5/4Б-ТВ3-Р1-5,5- У3	19,5	4	5,5/1000	1 184 900
10.10.15.034	Ш40-4-19,5/4П-ТВ3-Р1-5,5- У3	19,5	4	5,5/1000	договорная
10.10.15.035	Ш80-2,5-37,5/2,5-ТВ3-Р1-11- У3	37,5	2,5	11/1000	1 129 900
10.10.15.036	Ш80-2,5-37,5/2,5Б-ТВ3 -Р1-11-У3	37,5	2,5	11/1000	1 955 900
10.10.15.037	НШ 10М-3-0,8-140	0,8	140	-	66 900
10.10.15.038	НШ 32М-3-2,2-160	2,2	160	-	91 900
10.10.15.039	ШЗ,2-25	0,06-0,6	0,6-16	1,5-2,2/1000	договорная

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



**А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)


**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.  
**НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ**  
**СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ**  
**ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА**



Например, НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-3 УЗ





**А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

## НАСОСЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 29.04.2021 г.

Код	Модель	Производ. номин., м <sup>3</sup> /час	Давление, кгс/см <sup>2</sup>	Мощность эл/дв., кВт/об/мин	Цена с НДС, тенге
<b>НАСОСЫ КОНДЕНСАТНЫЕ</b>					
10.10.01.063	<b>1Кс 12-50</b>	12	50	5,5/3000	договорная
10.10.01.064	<b>1Кс 12-110</b>	12	110	11/3000	договорная
10.10.01.065	<b>1Кс 20-50</b>	20	50	7,5/3000	<b>1 276 900</b>
10.10.01.066	<b>1Кс 20-110</b>	20	110	15/3000	<b>1 715 900</b>
10.10.01.067	<b>1Кс 32-150</b>	32	150	30/3000	<b>3 680 900</b>
10.10.01.068	<b>1Кс 50-55</b>	50	55	15/3000	<b>2 417 900</b>
10.10.01.069	<b>1Кс 50-110</b>	50	110	30/3000	<b>2 936 900</b>
10.10.01.070	<b>1Кс 80-100</b>	80	100	45/3000	<b>3 896 900</b>
10.10.01.071	<b>1Кс 80-155</b>	80	155	75/3000	<b>4 758 900</b>
10.10.01.072	<b>1КсВ 125-71-1</b>	125	71	45/3000	договорная
10.10.01.073	<b>1КсВ 125-140-1</b>	125	140	90/3000	договорная
10.10.01.074	<b>1КсВ 100-100-1</b>	100	100	75/3000	договорная
10.10.01.075	<b>1КсВ 200-130-1</b>	200	130	132/3000	договорная
10.10.01.076	<b>1КсВ 200-220-1</b>	200	220	250/3000	договорная
10.10.01.077	<b>1КсВ 315-80-1</b>	315	80	110/3000	договорная
10.10.01.078	<b>1КсВ 315-160-1</b>	315	160	250/3000	договорная