



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы  
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz  
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

Нур-Султан  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

Караганда  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

Актюбе  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

по Казахстану  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 07.06.2021 г.

## ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ (РОССИЯ)

Гидроаккумуляторы представляют собой герметичную металлическую емкость, оснащенную внутри сменной мембраной из пищевой резины.

### Предназначены:

**В системе водоснабжения** - для поддержания постоянного давления и при использовании совместно с насосом и реле давления позволяют создать автоматическую насосную станцию. Основное назначение гидроаккумулятора в этой системе - поддержание и плавное изменение давление жидкости.

Гидроаккумуляторы предохраняют насос от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса, снижают вероятность появления гидроударов в системе и создают некоторый запас воды.

- Рабочее давление до 10 атм
- Диапазон температур от +1°C до +99°C
- Рабочая среда - вода

**В системе отопления** - используются для компенсации температурного расширения теплоносителя в закрытых системах отопления.

- Рабочее давление до 3 атм
- Диапазон температур от +1°C до +99°C
- Содержание гликоля в жидкости до 50%

Код	Изображение	Обозначение	Объем, л	Присоед. размер	Размеры D-Н (мм)	Цена, тенге с НДС
<b>Горизонтальный</b>						
10.62.20.001		И020 ГГ	20	1"	275-492	12 800
10.62.20.002		М050ГГ	50	1"	430-615	33 900
10.62.20.003		М080ГГ	80	1"	450-680	46 900
10.62.20.004		М100ГГ	100	1"	450-780	58 900
10.62.20.005		М200ГГ	200	1 1/2"	580-1000	118 900
10.62.20.006		М300ГГ	300	1 1/2"	580-1300	158 900
<b>Вертикальный</b>						
10.62.19.001		И008ГВ	8	1"	210-230	9 700
10.62.19.002		И020ГВ	20	1"	250-492	11 900
10.62.19.003		М050ГВ	50	1"	382-770	33 900
10.62.19.004		М080ГВ	80	1"	450-851	46 900
10.62.19.005		М100ГВ	100	1"	450-950	58 900
10.62.19.006		М200ГВ	200	1 1/2"	580-1200	118 900
10.62.19.007		М300ГВ	300	1 1/2"	580-1540	158 900
10.62.19.008		М500ГВ	500	1 1/2"	800-1550	299 900
10.62.19.009		М750ГВ	750	1 1/2"	800-1940	498 900
10.62.19.010		М1000ГВ	1000	2 1/2"	--	899 900
10.62.19.011		И024ГВ	24	1"	360-335	11 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



**A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

<b>Алматы</b> +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 <a href="mailto:osa@kelet.kz">osa@kelet.kz</a>	<b>Нур-Султан</b> +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 <a href="mailto:astana@kelet.kz">astana@kelet.kz</a>	<b>Караганда</b> +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 <a href="mailto:karaganda@kelet.kz">karaganda@kelet.kz</a>	<b>Актобе</b> +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 <a href="mailto:aktobe@kelet.kz">aktobe@kelet.kz</a>	<b>по Казахстану</b> +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 <a href="mailto:opp@kelet.kz">opp@kelet.kz</a>
---	---	--	---	--

ПРАЙС-ЛИСТ от 07.06.2021 г.

## ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ "LEO"



Гидроаккумулятор (расширительный мембранный бак) служит для поддержания давления в напорной системе водоснабжения, и при использовании совместно с реле давления позволяет создать автоматическую станцию на базе погружного или поверхностного насоса. Основное назначение гидроаккумулятора в системе – поддержание и плавное изменение давления жидкости в системе. Кроме того, гидроаккумуляторы используются в качестве расширительных баков в системах отопления.

**Дополнительные функции, которые выполняет гидроаккумулятор, следующие:**

- Защита от гидроудара (изменения давления в жидкости, вызванного мгновенным изменением её скорости)
- Обеспечение минимального запаса воды
- Ограничение повторно-кратковременных включений насоса

**Давление в воздушной полости гидроаккумулятора должно быть на 0,2атм меньше:**

- давления включения насоса в системе водоснабжения
- давления теплоносителя в системе отопления

Код	Модель (цвет бака)	Изображение	Макс. давление	Действительная емкость	Мембрана	Макс. температура	Соединение	Цена, тенге с НДС
<b>Баки горизонтальные мембранные LEO</b>								
10.25.20.001	<b>24 СТ1</b>		8	20	EPDM	99°C	G1"	<b>11 900</b>
10.25.20.002	<b>50 СТТ1</b>		8	50			G1"	<b>24 900</b>
10.25.20.003	<b>100 СТ1</b>		8	90			G1"	<b>29 900</b>
10.25.20.004	<b>100 СТТ1</b>		8	100			G1"	<b>33 900</b>
<b>Баки вертикальные мембранные LEO</b>								
10.25.19.003	<b>2VT</b>		8	2	EPDM	99°C	G1/2"	<b>2 860</b>
10.25.19.004	<b>4VT</b>		8	4			G1"	<b>4 950</b>
10.25.19.005	<b>5VT</b>		8	5			G1"	<b>5 720</b>
10.25.19.006	<b>8VT</b>		8	8	N.R.		G1"	<b>6 490</b>
10.25.19.012	<b>8VT (3/4")</b>		8	8	N.R.		G3/4"	<b>6 100</b>
10.25.19.007	<b>19VT</b>		8	18	EPDM		G1"	<b>9 910</b>
10.25.19.012	<b>19VT(3/4")</b>		8	18			G3/4"	<b>9 900</b>
10.25.19.008	<b>24VT</b>		8	20			G1"	<b>10 680</b>
10.25.19.015	<b>24VT (3/4")</b>		8	20			G3/4"	<b>10 500</b>
10.25.19.009	<b>24VTT</b>		8	24			G1"	<b>11 010</b>
10.25.19.014	<b>24VTT (3/4")</b>	8	24	G3/4"		<b>10 900</b>		
10.25.19.001	<b>50 FT</b>	8	36	EPDM		G1"	<b>18 900</b>	
10.25.19.010	<b>50 FTT</b>	8	50			G1"	<b>24 900</b>	
10.25.19.002	<b>100 FT</b>	8	80		G1"	<b>29 900</b>		
10.25.19.011	<b>100 FTT</b>	8	100		G1"	<b>33 900</b>		

EPDM - этиленпропиленовый каучук. Применяется при контакте с водой, пищевыми продуктами или напитками натуральная резина. N.R. -

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



**А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

ПРАЙС-ЛИСТ от 07.06.2021 г.

**Мембраны для баков-гидроаккумуляторов**

Код	Изображение	Применение	Цена, тенге с НДС
10.25.22.001		Для бака-гидроаккумулятора 2 VT (вертикальный)	<b>960</b>
10.25.22.002		Для бака-гидроаккумулятора 4 VT (вертикальный)	<b>1 745</b>
10.25.22.003		Для бака-гидроаккумулятора 8 VT (вертикальный)	<b>2 270</b>
10.25.22.004		Для бака-гидроаккумулятора 19 VT (вертикальный)	<b>3 500</b>
10.25.22.005		Для бака-гидроаккумулятора 24 VT (вертикальный)	<b>3 490</b>

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.