



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.06.2021 г.

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Компрессорные установки производительностью до **250 л/мин** используются в бытовых и промышленных условиях как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, опрессовки водяных и газовых труб, КСУ и т.п.

Компрессорные установки изготавливаются на базе двухцилиндровой одноступенчатой компрессорной головки С412М.

Код	Модель	Q, м³/мин	Мах давление, атм	Емкость ресси-вера, л	N, кВт	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.01.001	С412М	0,25	10	10	2,2	750x450x550	292 900
35.90.01.002	К29*	0,16	8	22	2,2	820x400x800	370 900
35.90.01.003	К1	0,3/0,25/ 0,18	7/10/13	100	2,2	1100x620x1000	365 900
35.90.01.004	КВ7**	0,3/0,25/ 0,18	7/10/13	110	2,2	650x600x1400	363 900
35.90.01.005	К29-01	0,25	10	22	2,2	820x400x800	325 900
35.90.01.006	К 11	0,3/0,25/ 0,18	10	60	2,2	1050x500x920	342 900
35.90.01.007	К12*	0,16	8	60	2,2	1050x500x920	391 900

* Напряжение 220В, ** стационарный.

Компрессорные установки производительностью до **600 л/мин** применяются при строительно-отделочных работах. Изготавливаются на базе двухцилиндровой одноступенчатой компрессорной головки **К24**.

Код	Модель	Q, м³/мин	Мах давление, атм	Емкость ресси-вера, л	N, кВт	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.01.009	К24М	0,5	6	70	4	1150x520x980	491 900
35.90.01.010	К25М	0,5	6	120	4	1300x620x1150	516 900

Компрессорные установки производительностью до 1300 л/мин применяются в гаражах, дорожных и промышленных предприятиях, а модели К20, К22, К33 на линиях по производству пластиковых бутылок. Изготавливаются на базе двухцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки С415М.

Код	Модель	Q, м³/мин	Мах давление, атм	Емкость ресси-вера, л	N, кВт	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.01.011	С415М	0,63	10	230	5,5	1650x700x1400	750 900
35.90.01.012	С415М1	0,63	10	430	5,5	1700x700x1500	784 900
35.90.01.013	К2	0,63	10	150	5,5	1350x650x1350	750 900
35.90.01.014	КВ15	0,63	10	210	5,5	950x750x1800	784 900
35.90.01.015	К30	1,26	10	500	2x5,5	2100x760x1450	1 500 900
35.90.01.016	К22	0,5	16	250	7,5	2050x600x1350	940 900
35.90.01.017	К20	1	16	500	2x7,5	2100x700x1450	1 757 900
35.90.01.018	К33	0,9	25	250	7,5+11	1750x600x1350	1 948 900

*Передвижные на колесах

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.06.2021 г.

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Компрессорные установки до **2000 л/мин** применяются в гаражах, строительных, дорожных и промышленных предприятиях. Изготавливаются на базе двухступенчатой четырехцилиндровой компрессорной головки **С416М**.

Код	Модель	Q, м³/мин	Мах давление, атм	Емкость ресивера, л	N, кВт	Габариты, см	Цена, тенге с НДС
35.90.01.019	С416М	1	10	430	11	170/70/140	1 095 900
35.90.01.020	С416М1	1	10	230	11	165/70/125	1 026 900
35.90.01.022	К31	1	10	190	11	150/75/135	1 111 900
35.90.01.023	КТ16Э	1	10	150x2	11	315/215/175	2 465 900
35.90.01.024	К3	2	10	500	2x11	210/76/145	1 993 900

КОМПРЕССОРНЫЕ УЗЛЫ (ГОЛОВКИ)

Код	Модель	Вид	Q, м³/мин	Мах давление, атм	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.04.001	С412М	Одноступенчатая, двухцилиндровая	0,16	10	340x300x400	147 900
35.90.04.002	К24М		0,5	6	370x380x460	219 900
35.90.04.003	С415М*	Двухступенчатая, двухцилиндровая	0,63	10	480x460x740	360 900
35.90.04.004	С415М-01* (К 22)		0,5	16	550x460x740	422 900
35.90.04.005	К33.01	Двухступенчатая, двухцилиндровая	0,9	25	550x460x740	417 900
35.90.04.006	К33.06		0,9	25	550x460x740	427 900
35.90.04.007	С416М	Двухступенчатая, четырехцилиндровая	1	10	820x520x690	560 900

35.90.04.003 *С415М-01 старое название

35.90.04.004 *С415М-02 старое название

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.06.2021 г.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА (Фильтрационные модули)

Предназначены для тонкой очистки сжатого воздуха от аэрозолей, масла и влаги, а также от твердых частиц размером до 3 мкм. Класс очистки воздуха по ГОСТ 17433-80. По твердым частицам - 1, по воде и маслу - 2

Код	Модель	Пропускная способность, м ³ /час/м ³ /мин	Мах давление, атм	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.05.002	ФМ 60/16	72 / 1,2	16	350x220x990	132 900
35.90.05.003	ФМ 60/25	90 / 1,5	25	350x220x990	144 900
35.90.05.005	ФМ 300/10	300 / 5	10	790x350x1550	298 900

ОСУШИТЕЛИ СЖАТОГО ВОЗДУХА РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОВ

Температура воздуха на входе, не более 45°C. Температура точки росы - 3°C. Рабочее давление не более 16 кгс/см²

Код	Модель	Пропускная способность, л/мин / м ³ /час	N, кВт	Габариты/масса, мм/кг	Цена, тенге с НДС
35.90.05.006	ОВ-42М	700 / 42	0,2	440x570x440/30	473 900
35.90.05.007	ОВ-66М	1000 / 66	0,25	440x570x490/36	520 900
35.90.05.008	ОВ-132М	2200 / 132	0,6	440x570x540/47	738 900
35.90.05.009	ОВ-180	3000 / 180	0,85	480x570x700/92	854 900
35.90.05.010	ОВ-240	4000 / 240	0,98	480x570x700/98	940 900
35.90.05.011	ОВ-360М	6000 / 360	1,04	480x570x700/103	1 116 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.3



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Передвижные компрессорные установки применяются в коммунальных и дорожных службах для обеспечения аварийных работ, ремонта дорог. КТ16 имеет привод от вала отбора мощности трактора (Т40, Т150, МТ380, МТ382). Максимальная скорость передвижения 20км/ч

Код	Модель	Q, м ³ /мин	Мах давление, атм	Емкость ресивера, л	Габариты/масса, мм/кг	Цена, тенге с НДС
35.90.01.026	КТ16	до 1,5	10	2x150	3150x2150x1750/980	2 465 900

Поршневые компрессоры с электроприводом на базе компрессорных головок фирмы "Fini", Италия

Применяются для обеспечения сжатым воздухом различных мастерских, небольших предприятий и обслуживания личного автотранспорта.

Код	Модель	Q, м ³ /мин	Мах давление, атм	N, кВт	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.01.033	К26	0,6	10	5,5	1150x540x1100	821 900

Винтовые компрессоры с электроприводом на базе узлов фирмы "Rotorcomp" и "GHH-RAND" (Германия)

Код	Модель	Q, м ³ /мин	Мах давление, атм	N, кВт	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.03.001	АСО-ВК-1,2/10-500 (ВК 53М1)	1	10	7,5	2000x800x1500	2 507 900
35.90.03.002	АСО-ВК-1,7/10-500 (ВК 54М1)	1,7	10	11	2000x800x1500	2 763 900
35.90.03.003	АСО-ВК-1,9/10-500 (ВК 55М1)	2,2	10	15	2000x800x1500	2 849 900
35.90.03.004	АСО-ВК-2,0/16-500 (ВК 57М1)	2,0	16	18,5	2000x800x1540	3 020 900
35.90.03.005	АСО-ВК-3,0/10 (ВК-56М)	3,00	10	22	1450x1150x1310	3 540 900
35.90.03.006	АСО-ВК-4,2/10 (ВК-61М)	4,20	10	30	1250x1100x1350	3 882 900
35.90.03.007	АСО-ВК-6,5/8 (ВК-64М)	6,50	8	37	1300x1250x1800	4 950 900
35.90.03.008	АСО-ВК-6,0/9 (ВК-65М)	7,5	8	45	1300x1200x1800	5 520 900
35.90.03.009	АСО-ВК-8,0/9 (ВК-73)	8,0	9	55	2260x1300x1950	7 087 900
35.90.03.010	АСО-ВК-10/9 (ВК-74)	10,0	9	75	2260x1300x1950	8 540 900
35.90.03.011	АСО-ВК-3,0/10ПЭ (ВК-68)	3,0	10	22	3100x1600x1250	4 558 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.4



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

ВОЗДУХОСБОРНИКИ (Ресиверы)

Код	Модель	Мах давлени- е, атм	Объем, л	Вход/ выход, дюйм	Габариты, мм	Цена, тенге с НДС
35.90.04.008	РВ 110/10	10	110	1/2"	550x480x1600	144 900
35.90.04.009	РВ 230 / 10	10	230	1/2"	550x480x1800	194 900
35.90.04.010	РВ 230 / 16	16	230	1/2"	550x480x1800	231 900
35.90.04.011	РВ 230 / 25	25	230	1/2"	550x480x1800	267 900
35.90.04.013	РВ 430-9/10	10	430	1"	700x620x1800	265 900
35.90.04.014	РВ 430 / 16	16	430	1"	700x620x1800	274 900
35.90.04.016	РВ 900-9 / 10	10	900	2"	880x810x2200	575 900

Ресиверы мод. РВ 430-9/10 и РВ 900-9/10 комплектуются предохранительным клапаном рассчитанным до 9м³/мин.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.