



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz



Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 11 .08.2022 г.

СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ "ОХ"

Предназначены для получения сжатого воздуха для производственных нужд. Были созданы в качестве альтернативы винтовым и поршневым компрессорам. Компрессорный элемент данных компрессоров состоит из двух частей: статичной спирали в корпусе элемента и подвижной эксцентрической спирали с приводом от двигателя. При движении подвижной спирали против часовой стрелки воздух всасывается, захватывается одной из воздушных полостей и сжимается по мере продвижения к центру, где расположены выпускной канал и обратный клапан. Один цикл сжатия длится 2,5 оборота, это обеспечивает непрерывный воздушный поток без пульсаций. Процесс практически не сопровождается шумом и вибрациями, т.к. не возникает переменного вращающего момента, как, например, в поршневом компрессоре. Благодаря отсутствию трущихся деталей спиральный компрессор в эксплуатации отличает высокая надежность и большой срок службы (определяемый только подшипниками); хорошая уравновешенность (низкий уровень шумов и вибраций); высокая энергетическая эффективность (КПД — 80-86 %). Напряжение 380В. Частота 2900 об/мин.

Код	Модель	Изображение	Произв, м³/мин	Давление, Мра	Мощность, кВт	Размеры, мм	Цена, тенге с НДС
35.92.02.001.	ОХ-0,66/8 (ресервер 75 л)		0,66	0,8	4,5	900x415x994	1 227 100
35.92.02.002.	ОХ-0,8/10		0,8	1	7,5	900x560x800	1 504 000
35.92.02.003.	ОХ-1,6/10 (ОХ15)		1,6	1	15	1200x710x1000	2 579 100
35.92.02.004.	ОХ-2,2/8 (ОХ15)		2,2	0,8	15	1200x710x1000	2 470 500

ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

Код	Модель	Изображение	Произв-сть, м³/мин	Максимальное давление, Мра/Атм	Цена, тенге с НДС
35.92.05.002	KSAD-2SF		2	1/10	643 000

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

А20Е7Г4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 11 .08.2022 г.

ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР

Код	Модель	Произв-сть, м ³ /мин	Максимальное давление, Мра/Атм	Цена, тенге с НДС
35.92.05.003.	KSAF-1	1	1/10	86 500
35.92.05.004.	KSAF-2	2		95 000

5 ступеней фильтрации

НС — основной магистральный фильтр, рекомендуется устанавливать перед осушителями воздуха, степень фильтрации 3µm, очистка от масла до 5ppm, потери давления 0,0007МПа

НТ — очищающий фильтр, рекомендуется устанавливать перед пневмоинструментом, пневмомоторами, пневмоцилиндрами, степень фильтрации 1µm, очистка от масла до 10ppm, потери давления 0,0007МПа

НА — высокоэффективный очищающий фильтр, устанавливается перед оборудованием требующим высокой очистки воздуха, краскопультами, электроникой, степень фильтрации 0,01µm, очистка от масла до 0,01ppm, потери давления 0,01МПа

НФ — супервысокоэффективный очищающий фильтр, устанавливается перед оборудованием требующим высокой очистки воздуха от масла, связанными с продуктами питания, степень фильтрации 0,01µm, очистка от масла до 0,03ppm, потери давления 0,017МПа

НН — дезодорирующий фильтр, устанавливается перед оборудованием связанным с продуктами питания, разливом напитков, фармацевтике, степень фильтрации 0,01µm, очистка от масла до 0,003ppm, потери давления 0,017МПа

Код	Расходные материалы	Цена, тенге с НДС
35.92.04.001.	Воздушный фильтр для 4,5/7,5 кВт	5 660
35.92.04.002.	Воздушный фильтр для 15 кВт	7 070
35.92.04.003.	Масляный фильтр для 4,5/7,5 кВт	9 900
35.92.04.004.	Масляный фильтр для 15 кВт	12 000
35.92.04.005.	Масляно-воздушный сепаратор для 4,5/7,5 кВт	42 400
35.92.04.006.	Масляно-воздушный сепаратор для 15 кВт	51 600
35.92.04.007.	Масло для всех типов спиральных компрессоров, 4л канистра	26 200

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz



по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 11 .08.2022 г.

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ "SOGFD"

Предназначены для получения сжатого воздуха для производственных нужд. Винтовые компрессоры в настоящий момент это самое популярное оборудование по производству сжатого воздуха.

Обеспечивают высокую надежность, длительный ресурс работы, возможность непрерывного круглосуточного функционирования, простоту монтажа и подключения, сравнительно небольшие эксплуатационные затраты, низкий уровень шума, высокую чистоту получаемого сжатого воздуха, низкий уровень энергозатрат на кубический метр произведенного воздуха (КПД свыше 80%), наличие системы автоматического управления. Напряжение 380В. Частота вращения 2930 об/мин.

Код	Модель		Произв, м³/мин	Давление, Мра	Мощность, кВт	Размеры, мм	Цена, тенге с НДС
35.92.03.001.	SOGFD 18		3	0,8	18,5	1450x650x1100	3 692 200
35.92.03.002.	SOGFD 18		2,7	1	18,5	1450x650x1100	3 426 200
35.92.03.003.	SOGFD 22		3,4	0,8	22	1450x650x1100	3 757 400
35.92.03.004.	SOGFD 22		3,1	1	22	1450x650x1100	3 529 300
35.92.03.005.	SOGFD 22		2,8	1,3	22	1450x650x1100	3 866 000
35.92.03.006.	SOGFD 30		5	0,8	30	1620x860x1250	5 701 200
35.92.03.009.	SOGFD 37		5,3	1	37	1620x860x1250	5 158 300
35.92.03.012.	SOGFD 45		6,3	1	45	2000x980x1400	9 111 100
35.92.03.014.	SOGFD 55		8,6	1	55	2000x980x1400	9 274 000
35.92.03.015.	SOGFD 65		11	0,8	65	2300x1250x1700	11 728 300
35.92.03.016.	SOGFD 65		10	1	65	2300x1250x1700	11 728 300
35.92.03.017.	SOGFD 75		11,5	1	75	2300x1250x1700	13 661 300
35.92.03.018.	SOGFD 75		12,6	0,8	75	2300x1250x1700	12 195 200



ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 11 .08.2022 г.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Код	Наименование	SOGFD 18	SOGFD 22	SOGFD 30	SOGFD 37
35.92.04.001.	Воздушный фильтр	17 000	17 000	24 700	24 700
35.92.04.002.	Масляный фильтр	12 000	12 000	14 100	14 100
35.92.04.003.	Масляно-воздушный сепаратор (1-е поколение)	91 900	91 900	128 000	128 000

Код	Наименование	SOGFD 45	SOGFD 55	SOGFD 65	SOGFD 75
35.92.04.004.	Воздушный фильтр	33 200	33 200		33 200
35.92.04.005.	Масляный фильтр	38 200	38 200		38 200
35.92.04.006.	Масляно-воздушный сепаратор (1-е поколение)	233 300	233 300		347 100

35.92.04.007.	Масло для всех типов компрессоров, 20л канистра				125 100
---------------	---	--	--	--	---------

