



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

ПРАЙС-ЛИСТ от 20.09.2022 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" СН-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО



Автоматические насосные станции с электронным управлением и преобразователями частоты на каждом электродвигателе насоса, предназначены для поддержания необходимого давления и бесперебойного водоснабжения высотных зданий, многоэтажных, многоквартирных жилых домов, коттеджных городков, поселков, гостиниц, школ, больниц, казарм, промышленных и других объектов, а также для подачи воды в системы орошения полей в сельском хозяйстве.

Принцип работы.

При начале разбора воды насосная станция включается автоматически. Преобразователь частоты плавно запускает насос, который обеспечивает необходимое давление. С увеличением потребления воды, после достижения насосом максимальной частоты вращения (50 Гц), автоматически включается следующий насос. В этом случае насосы поддерживают заданное давление, путем изменения частота вращения электродвигателя. Насосная станция непрерывно поддерживает постоянное давление.

В случае уменьшения потребления воды, происходит отключение насосов, и насосная станция сохраняет заданное давление. При каждом следующем включении, контроллер выбирает насос с минимальным временем наработки, что обеспечивает равномерный износ агрегатов. В случае большого давления воды на входе системы водоснабжения, для корректной работы насосной станции, желательно установить датчик давления на всасывающем коллекторе.

Для обеспечения хорошей работоспособности насосной станции, дополнительно необходим гидроаккумулятор небольшого объема. Защита от «сухого хода» может быть организована с использованием реле протока или поплавкового выключателя (приобретаются отдельно).

Преимущества:

- Полностью автоматический режим работы
- Нужное количество воды с постоянным давлением
- Значительная экономия электроэнергии и денег за счет применения преобразователей частоты
- Преобразователь частоты установлен на каждом насосе, что обеспечивает 100% резервирование системы
- Простое и современное управление с помощью электронного пульта с графической или сенсорной панелью
- Возможность подбирать необходимое давление клиентом самостоятельно
- Уменьшение нагрузки на электрическую и гидравлическую сеть
- Современный дизайн
- Компактные размеры



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 20.09.2022 г.

СН-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО:

Напряжение трёхфазной сети - 380 В, частота 50 Гц. Частотный преобразователь на каждый насос.

Температура перекачиваемой жидкости +40°С.ЖК - панель управления

Защита от «сухого хода» (реле протока, поплавковый выключатель) и гидроаккумулятор - в комплектацию не
ВХОДЯТ.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ СН-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО

Код	Модель	*Производительность станции, м ³ /час	Напор, макс-мин, м	Мощность, кВт	Цена с НДС, тенге
15.01.03.140	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2СР32/200С	4,8-30	66,5-36	3+3	2 410 000
15.01.03.141	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-СР220А	6-54	48,5-36	4+4	2 490 000
15.01.03.142	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-СР230В	12-108	38,5-13	4+4	2 500 000
15.01.03.143	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2СР32/210А	4,8-30	112-74	7,5+7,5	2 830 000
15.01.03.144	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2СР40/180В	12-48	73-46	5,5+5,5	2 710 000
15.01.03.145	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2СР40/180А	12-48	85-60	7,5+7,5	2 850 000
15.01.03.146	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-СР250А	12-108	75-37	11+11	3 890 000
15.01.03.147	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-EVP 10Н-3	2-32	55-29	3+3	1 820 000
15.01.03.148	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-EVP 10Н-4	4-32	74-43	4+4	1 860 000
15.01.03.198	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-4	2,4-47	55-32	4+4	2 420 000
15.01.03.149	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-5	2,4-47	68-38	4+4	2 450 000
15.01.03.199	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-6	2,4-47	81-47	5,5+5,5	2 710 000
15.01.03.152	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-7	2,4-47	94-65	5,5+5,5	2 780 000
15.01.03.200	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-8	2,4-47	108-62	7,5+7,5	2 960 000
15.01.03.150	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-3	2,4-57	42-22	4+4	2 390 000
15.01.03.201	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-4	2,4-57	58-30	5,5+5,5	2 650 000
15.01.03.153	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-5	2,4-57	71-38	5,5+5,5	2 680 000
15.01.03.202	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-6	2,4-57	86-45	7,5+7,5	2 870 000
15.01.03.203	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-7	2,4-57	99-52	7,5+7,5	2 930 000
15.01.03.204	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-8	2,4-57	115-63	11+11	3 610 000
15.01.03.151	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-2	2,4-80	37-19,5	4+4	2 780 000
15.01.03.154	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-3	2,4-80	55,5-29,5	5,5+5,5	3 170 000
15.01.03.155	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-4	2,4-80	76-40	7,5+7,5	3 420 000
15.01.03.205	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-5	2,4-80	94,5-52	11+11	4 110 000
15.01.03.156	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-2	2,4-116	48,5-28	7,5+7,5	3 550 000
15.01.03.206	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-3-2	2,4-116	66-35	11+11	4 290 000
15.01.03.207	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-3	2,4-116	73,5-43	11+11	4 290 000
15.01.03.208	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-4	2,4-116	98,5-59	15+15	4 610 000

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 20.09.2022 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" СН-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО

Код	Модель	*Производи тель-ность станции, min max, м3/час	Напор, max- min, м	Мощность, кВт	Цена с НДС, тенге
15.01.03.157	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-2-2	2,4-170	40-15	7,5+7,5	3 530 000
15.01.03.209	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-2	2,4-170	55-33	11+11	4 110 000
15.01.03.158	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-3-2	2,4-170	68-35	15+15	4 480 000
15.01.03.210	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-4-2	2,4-170	96-52	18,5+18,5	4 950 000
15.01.03.159	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 90-3-2	2,4-240	74-24	18,5+18,5	4 900 000
15.01.03.160	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP32/200C	4,8-45	66,5-36	3+3+3	3 200 000
15.01.03.161	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-CP220A	6-81	48,5-36	4+4+4	3 290 000
15.01.03.162	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-CP230B	12-162	38,5-13	4+4+4	3 280 000
15.01.03.163	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP32/210A	4,8-40	112-74	7,5+7,5+7,5	3 790 000
15.01.03.164	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP40/180B	12-72	73-46	5,5+5,5+5,5	3 650 000
15.01.03.165	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP40/180A	12-72	85-60	7,5+7,5+7,5	3 840 000
15.01.03.166	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-CP250A	12-162	75-37	11+11+11	5 390 000
15.01.03.167	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-EVP 10H-3	2-48	55-29	3+3+3	2 310 000
15.01.03.168	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-EVP 10H-4	4-48	74-43	4+4+4	2 370 000
15.01.03.211	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-4	2,4-70,5	55-32	4+4+4	3 200 000
15.01.03.169	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-5	2,4-70,5	68-38	4+4+4	3 240 000
15.01.03.212	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-6	2,4-70,5	81-47	5,5+5,5+5,5	3 640 000
15.01.03.172	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-7	2,4-35,5	94-65	5,5+5,5+5,5	3 740 000
15.01.03.213	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-8	2,4-70,5	108-62	7,5+7,5+7,5	4 010 000
15.01.03.170	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-3	2,4-85,5	42-22	4+4+4	3 150 000
15.01.03.214	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-4	2,4-85,5	58-30	5,5+5,5+5,5	3 550 000
15.01.03.173	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-5	2,4-85,5	71-38	5,5+5,5+5,5	3 600 000
15.01.03.215	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-6	2,4-85,5	86-45	7,5+7,5+7,5	3 860 000
15.01.03.216	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-7	2,4-85,5	99-52	7,5+7,5+7,5	3 960 000
15.01.03.217	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-8	2,4-85,5	115-63	11+11+11	5 010 000
15.01.03.171	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-2	2,4-120	37-19,5	4+4+4	3 780 000
15.01.03.174	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-3	2,4-120	55,5-29,5	5,5+5,5+5,5	4 370 000
15.01.03.175	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-4	2,4-120	76-40	7,5+7,5+7,5	4 740 000
15.01.03.218	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-5	2,4-120	94,5-52	11+11+11	5 880 000
15.01.03.176	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-2	2,4-174	48,5-28	7,5+7,5+7,5	4 940 000
15.01.03.219	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-3-2	2,4-174	66-35	11+11+11	6 070 000
15.01.03.220	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-3	2,4-174	73,5-43	11+11+11	6 070 000
15.01.03.221	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-4	2,4-174	98,5-59	15+15+15	6 560 000
15.01.03.177	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-2-2	2,4-255	40-15	7,5+7,5+7,5	4 910 000
15.01.03.222	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-2	2,4-255	55-33	11+11+11	5 790 000
15.01.03.178	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-3-2	2,4-255	68-35	15+15+15	6 360 000
15.01.03.223	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-4-2	2,4-255	96-52	18,5+18,5+18,5	7 090 000
15.01.03.179	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 90-3-2	2,4-360	74-24	18,5+18,5+18,5	7 020 000

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 20.09.2022 г.

Сопутствующие товары:
Гидроаккумуляторы

Код	Обозначение	Изобра-жение	Объем, л	Присоед. размер	Цена с НДС, тенге
10.25.20.001	24 СТ1		20	G1"	13 700
10.25.20.002	50 СТ1		50	G1"	29 500
10.25.20.003	100 СТ1		90	G1"	35 500
10.25.20.004	100 СТ1		100	G1"	40 300
10.25.19.008	24VT		20	G1"	12 600
10.25.19.009	24VTT		24	G1"	13 300
10.25.19.001	50 FT		36	G1"	21 600
10.25.19.010	50 FTT		50	G1"	29 500
10.25.19.002	100 FT		80	G1"	35 500
10.25.19.011	100 FTT		100	G1"	40 300
10.62.20.005	M200ГГ		200	1 1/2"	174 300

Шланг гибкий

15.25.10.001	Шланг гибкий	FH100-03, 1000мм, G1-G1	5 740
10.20.30.019	Шланг гибкий	TF/10, 1000мм, G1-G1	12 300

Реле протока

	Реле протока	FLU 25	63 900
--	--------------	--------	--------

Поплавковое реле

10.20.23.009	Поплавковое реле	0315/5 5 mt. PVC	17 700
--------------	------------------	------------------	--------

Преобразователь давления

45.57.10.001	Преобразователь давления	XMLP010BD71F, 0-10 bar	40 600
45.57.10.002	Преобразователь давления	XMLP016BD71F, 0-16 bar	40 600

Коннектор

	Коннектор M12	XZCC12FCM40B	4 100
--	---------------	--------------	-------

Опция для возможности диспетчеризации в SCADA системе верхнего уровня

	Ethernet порт в составе СН-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО	договорная
--	--	------------

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.