



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.09.2022 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" СН-КЕЛЕТ ЭКО



Автоматические насосные станции с электронным управлением, преобразователем частоты предназначены для поддержания необходимого давления и бесперебойного водоснабжения высотных зданий, многоэтажных, многоквартирных жилых домов, коттеджных городков, поселков, гостиниц, школ, больниц, казарм, промышленных и других объектов, а также для подачи воды в системы орошения полей в сельском хозяйстве.

Принцип работы

Преобразователь частоты плавно запускает мастер-насос, который обеспечивает необходимое давление. При увеличении потребления воды, после достижения насосом максимальной скорости вращения (50 Гц), автоматически включается следующий насос. Тогда мастер-насос продолжает поддерживать заданное давление путем изменения скорости вращения электродвигателя. В случае трех- или четырех насосной станции, после выхода двух насосов на максимальный режим работы, автоматически включаются третий и четвертый насосы. Насосная станция непрерывно поддерживает заданное давление.

Когда уменьшается потребления воды, отключение насосов происходит в обратной последовательности, а насосная станция также сохраняет заданное давление. При каждом следующем включении, контроллер выбирает мастер-насос с минимальным временем наработки, что обеспечивает равномерный износ агрегатов. В случае большого давления воды на входе, для корректной работы насосной станции, желательно установить датчик давления на всасывающем коллекторе.

Для обеспечения успешной работоспособности насосной станции, дополнительно необходим гидроаккумулятор небольшого объема. Защита от «сухого хода» может быть организована с использованием реле протока или поплавкового выключателя.

Преимущества:

- Полностью автоматический режим работы
- Нужное количество воды с постоянным давлением
- Доступная цена
- Значительная экономия электроэнергии и денег за счет применения преобразователя частоты
- Преобразователь частоты работает каскадно по очереди с каждым насосом
- Простое и современное управление с помощью электронного пульта с графической панелью
- Возможность подбирать необходимое давление клиентом самостоятельно
- Уменьшение нагрузки на электросеть
- Современный дизайн
- Компактные размеры



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актюбе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.09.2022 г.

СН-КЕЛЕТ-ЭКО:

Напряжение трёхфазной сети - 380 В, частота 50 Гц.

Один частотный преобразователь на все насосы.

Температура перекачиваемой жидкости +40°C.

Гидроаккумулятор (в комплектацию не входит).

Защита от «сухого хода» (в комплектацию не входит).

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ"**

СН-КЕЛЕТ ЭКО

| Код | Обозначение | *Производительность станции, м ³ /час | *Напор, Мах-мин, м | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС |
|--------------|---------------------------|--|--------------------|---------------|-------------------|
| 15.01.03.047 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР170 | 3,6-14,4 | 38-22 | 1,1+1,1 | 1 510 000 |
| 15.01.03.048 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР190 | 3,6-16,8 | 46-26 | 1,5+1,5 | 1 580 000 |
| 15.01.03.049 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/5 | 2,4-14,4 | 51-29 | 1,5+1,5 | 1 760 000 |
| 15.01.03.050 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/8 | 2,4-14,4 | 98-40 | 2,2+2,2 | 1 850 000 |
| 15.01.03.051 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР25/16В | 2,4-16,8 | 58-30 | 1,5+1,5 | 1 720 000 |
| 15.01.03.052 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР25/16А | 2,4-19,2 | 67-32 | 2,2+2,2 | 1 740 000 |
| 15.01.03.053 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР160В | 6-26,4 | 36-23 | 1,5+1,5 | 1 650 000 |
| 15.01.03.054 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР210С | 6-30 | 45,5-27 | 2,2+2,2 | 1 940 000 |
| 15.01.03.055 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР32/200С | 4,8-30 | 66,5-36 | 3+3 | 2 220 000 |
| 15.01.03.056 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР32/210А | 4,8-30 | 112-74 | 7,5+7,5 | 2 570 000 |
| 15.01.03.057 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР40/180В | 12-48 | 73-46 | 5,5+5,5 | 2 490 000 |
| 15.01.03.058 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР40/180А | 12-48 | 85-60 | 7,5+7,5 | 2 600 000 |
| 15.01.03.059 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР220А | 6-54 | 48,5-36 | 4+4 | 2 240 000 |
| 15.01.03.060 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР230В | 12-108 | 38,5-13 | 4+4 | 2 240 000 |
| 15.01.03.061 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4 | 2-12 | 46-20 | 1+1 | 1 350 000 |
| 15.01.03.062 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6 | 2-12 | 72-36 | 1,5+1,5 | 1 400 000 |
| 15.01.03.063 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4 | 2-20 | 38,5-27 | 1,5+1,5 | 1 460 000 |
| 15.01.03.064 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6 | 2-20 | 56-40 | 2,2+2,2 | 1 500 000 |
| 15.01.03.065 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-3 | 2-32 | 55-29 | 3+3 | 1 650 000 |
| 15.01.03.066 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-4 | 4-32 | 74-43 | 4+4 | 1 690 000 |
| 15.01.03.067 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17 | 2,4-8,8 | 106-59 | 1,5+1,5 | 1 890 000 |
| 15.01.03.180 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4 | 2,4-47 | 55-32 | 4+4 | 2 240 000 |
| 15.01.03.068 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5 | 2,4-47 | 68-38 | 4+4 | 2 270 000 |
| 15.01.03.181 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6 | 2,4-47 | 81-47 | 5,5+5,5 | 2 530 000 |
| 15.01.03.069 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7 | 2,4-47 | 94-65 | 5,5+5,5 | 2 600 000 |
| 15.01.03.182 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8 | 2,4-47 | 108-62 | 7,5+7,5 | 2 720 000 |
| 15.01.03.070 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3 | 2,4-57 | 42-22 | 4+4 | 2 210 000 |
| 15.01.03.183 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4 | 2,4-57 | 58-30 | 5,5+5,5 | 2 470 000 |

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.09.2022 г.

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ"**

СН-КЕЛЕТ ЭКО

| Код | Обозначение | *Производитель- ность станции, м ³ /час | *Напор, Мах-мин, м | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС |
|--------------|---------------------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|
| 15.01.03.071 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5 | 2,4-57 | 71-38 | 5,5+5,5 | 2 510 000 |
| 15.01.03.184 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6 | 2,4-57 | 86-45 | 7,5+7,5 | 2 630 000 |
| 15.01.03.185 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7 | 2,4-57 | 99-52 | 7,5+7,5 | 2 690 000 |
| 15.01.03.072 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2 | 2,4-80 | 37-19,5 | 4+4 | 2 590 000 |
| 15.01.03.073 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3 | 2,4-80 | 55,5-29,5 | 5,5+5,5 | 2 980 000 |
| 15.01.03.074 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4 | 2,4-80 | 76-40 | 7,5+7,5 | 3 180 000 |
| 15.01.03.075 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2 | 2,4-116 | 48,5-28 | 7,5+7,5 | 3 290 000 |
| 15.01.03.076 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2 | 2,4-170 | 40-15 | 7,5+7,5 | 3 290 000 |
| 15.01.03.077 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170 | 3,6-21,6 | 38-22 | 1,1+1,1+1,1 | 1 820 000 |
| 15.01.03.078 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190 | 3,6-25,2 | 46-26 | 1,5+1,5+1,5 | 1 920 000 |
| 15.01.03.079 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/5 | 2,4-21,6 | 51-29 | 1,5+1,5+1,5 | 2 180 000 |
| 15.01.03.080 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/8 | 2,4-21,6 | 98-40 | 2,2+2,2+2,2 | 2 310 000 |
| 15.01.03.081 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B | 2-25,2 | 58-30 | 1,5+1,5+1,5 | 2 070 000 |
| 15.01.03.082 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A | 2,4-28,8 | 67-32 | 2,2+2,2+2,2 | 2 110 000 |
| 15.01.03.083 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B | 6-39,6 | 36-23 | 1,5+1,5+1,5 | 1 980 000 |
| 15.01.03.084 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP210C | 6-45 | 45,5-27 | 2,2+2,2+2,2 | 2 410 000 |
| 15.01.03.085 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C | 4,8-45 | 66,5-36 | 3+3+3 | 2 830 000 |
| 15.01.03.086 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A | 4,8-45 | 112-74 | 7,5+7,5+7,5 | 3 300 000 |
| 15.01.03.087 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B | 12-72 | 73-46 | 5,5+5,5+5,5 | 3 210 000 |
| 15.01.03.088 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A | 12-72 | 85-60 | 7,5+7,5+7,5 | 3 360 000 |
| 15.01.03.089 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A | 6-81 | 48,5-36 | 4+4+4 | 2 830 000 |
| 15.01.03.090 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B | 12-162 | 38,5-13 | 4+4+4 | 2 830 000 |
| 15.01.03.091 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4 | 2-18 | 46-20 | 1+1+1 | 1 560 000 |
| 15.01.03.092 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6 | 2-18 | 72-36 | 1,5+1,5+1,5 | 1 630 000 |
| 15.01.03.093 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4 | 2-30 | 38,5-27 | 1,5+1,5+1,5 | 1 670 000 |
| 15.01.03.094 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6 | 2-30 | 56-40 | 2,2+2,2+2,2 | 1 730 000 |
| 15.01.03.095 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-3 | 4-48 | 55-29 | 3+3+3 | 1 960 000 |
| 15.01.03.096 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-4 | 4-48 | 74-43 | 4+4+4 | 2 020 000 |
| 15.01.03.097 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17 | 2,4-13,2 | 106-59 | 1,5+1,5+1,5 | 2 320 000 |
| 15.01.03.186 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4 | 2,4-70,5 | 55-32 | 4+4+4 | 2 840 000 |
| 15.01.03.098 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5 | 2,4-70,5 | 68-38 | 4+4+4 | 2 880 000 |

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
 ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
 +7 (727) 313-20-68
 +7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
 +7 (7172) 55-93-94
 +7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
 +7 (7212) 55-93-53
 +7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актөбе
 +7 (7132) 70-46-89
 +7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
 +7 (727) 313-21-37
 +7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.09.2022 г.

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ
 УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ"
 СН-КЕЛЕТ ЭКО**

| Код | Обозначение | *Производительность станции, мп/час | *Напор, мах-мин, м | Мощность, кВт | Цена, тенге с НДС |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 15.01.03.187 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6 | 2,4-70,5 | 81-47 | 5,5+5,5+5,5 | 3 280 000 |
| 15.01.03.099 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7 | 2,4-70,5 | 94-65 | 5,5+5,5+5,5 | 3 380 000 |
| 15.01.03.188 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8 | 2,4-70,5 | 108-62 | 7,5+7,5+7,5 | 3 540 000 |
| 15.01.03.100 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3 | 2,4-85,5 | 42-22 | 4+4+4 | 2 790 000 |
| 15.01.03.189 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4 | 2,4-85,5 | 58-30 | 5,5+5,5+5,5 | 3 190 000 |
| 15.01.03.101 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5 | 2,4-85,5 | 71-38 | 5,5+5,5+5,5 | 3 240 000 |
| 15.01.03.190 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6 | 2,4-85,5 | 86-45 | 7,5+7,5+7,5 | 3 400 000 |
| 15.01.03.191 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7 | 2,4-85,5 | 99-52 | 7,5+7,5+7,5 | 3 500 000 |
| 15.01.03.102 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2 | 2,4-120 | 37-19,5 | 4+4+4 | 3 420 000 |
| 15.01.03.103 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3 | 2,4-120 | 55,5-29,5 | 5,5+5,5+5,5 | 4 000 000 |
| 15.01.03.104 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4 | 2,4-120 | 76-40 | 7,5+7,5+7,5 | 4 370 000 |
| 15.01.03.105 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2 | 2,4-174 | 48,5-28 | 7,5+7,5+7,5 | 4 450 000 |
| 15.01.03.106 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2 | 2,4-255 | 40-15 | 7,5+7,5+7,5 | 4 440 000 |
| 15.01.03.110 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170 | 3,6-28,8 | 38-22 | 1,1+1,1+1,1+1,1 | 2 090 000 |
| 15.01.03.111 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190 | 3,6-33,6 | 46-26 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 2 220 000 |
| 15.01.03.112 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/5 | 2,4-28,8 | 51-29 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 2 590 000 |
| 15.01.03.113 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/8 | 2,4-28,8 | 98-40 | 2,2+2,2+2,2+2,2 | 2 770 000 |
| 15.01.03.114 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B | 2,4-33,6 | 58-30 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 2 420 000 |
| 15.01.03.115 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A | 2,4-38,4 | 67-32 | 2,2+2,2+2,2+2,2 | 2 480 000 |
| 15.01.03.116 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B | 6-52,8 | 36-23 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 2 300 000 |
| 15.01.03.117 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP210C | 6-60 | 45,5-27 | 2,2+2,2+2,2+2,2 | 2 880 000 |
| 15.01.03.118 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C | 4,8-60 | 66,5-36 | 3+3+3+3 | 3 420 000 |
| 15.01.03.119 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A | 4,8-60 | 112-74 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 4 180 000 |
| 15.01.03.120 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B | 12-96 | 73-46 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 3 960 000 |
| 15.01.03.121 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A | 12-96 | 85-60 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 4 170 000 |
| 15.01.03.122 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A | 6-108 | 48,5-36 | 4+4+4+4 | 3 450 000 |
| 15.01.03.123 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B | 12-216 | 38,5-13 | 4+4+4+4 | 3 460 000 |
| 15.01.03.124 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4 | 2-24 | 46-20 | 1+1+1+1 | 1 700 000 |
| 15.01.03.125 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6 | 2-24 | 72-36 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 1 800 000 |
| 15.01.03.126 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4 | 2-40 | 38,5-27 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 1 920 000 |
| 15.01.03.127 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6 | 2-40 | 56-40 | 2,2+2,2+2,2+2,2 | 1 990 000 |

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.09.2022 г.

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ"
СН-КЕЛЕТ ЭКО**

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|----------|-----------|---------------------|------------------|
| 15.01.03.128 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-3 | 2-64 | 55-29 | 3+3+3+3 | 2 290 000 |
| 15.01.03.129 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10Н-4 | 4-64 | 74-43 | 4+4+4+4 | 2 380 000 |
| 15.01.03.130 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17 | 2,4-17,6 | 106-59 | 1,5+1,5+1,5+1, 5 | 2 750 000 |
| 15.01.03.192 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4 | 2,4-94 | 55-32 | 4+4+4+4 | 3 450 000 |
| 15.01.03.131 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5 | 2,4-94 | 68-38 | 4+4+4+4 | 3 510 000 |
| 15.01.03.193 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6 | 2,4-94 | 81-47 | 5,5+5,5+5,5+5, 5 | 4 040 000 |
| 15.01.03.132 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7 | 2,4-94 | 94-65 | 5,5+5,5+5,5+5, 5 | 4 170 000 |
| 15.01.03.194 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8 | 2,4-94 | 108-62 | 1,5+1,5+1,5+1, 5 | 4 390 000 |
| 15.01.03.133 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3 | 2,4-114 | 42-22 | 4+4+4+4 | 3 390 000 |
| 15.01.03.195 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4 | 2,4-114 | 58-30 | 5,5+5,5+5,5+5, 5 | 3 920 000 |
| 15.01.03.134 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5 | 2,4-114 | 71-38 | 5,5+5,5+5,5+5, 5 | 3 980 000 |
| 15.01.03.196 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6 | 2,4-114 | 86-45 | 1,5+1,5+1,5+1, 5 | 4 210 000 |
| 15.01.03.197 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7 | 2,4-114 | 99-52 | 1,5+1,5+1,5+1, 5 | 4 330 000 |
| 15.01.03.135 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2 | 2,4-160 | 37-19,5 | 4+4+4+4 | 4 240 000 |
| 15.01.03.136 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3 | 2,4-160 | 55,5-29,5 | 5,5+5,5+5,5+5, 5 | 5 020 000 |
| 15.01.03.137 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4 | 2,4-160 | 76-40 | 1,5+1,5+1,5+1, 5 | 5 390 000 |
| 15.01.03.138 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2 | 2,4-232 | 48,5-28 | 1,5+1,5+1,5+1, 5 | 5 590 000 |
| 15.01.03.139 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2 | 2,4-340 | 40-15 | 1,5+1,5+1,5+1, 5 | 5 550 000 |

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

ПРАЙС-ЛИСТ от 15.09.2022 г.

Сопутствующие товары: Гидроаккумуляторы

| Код | Обозначение | Изображение | Объем, л | Присоед. размер | Цена, тенге с НДС |
|--------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-------------------|
| 10.25.20.001 | 24 СТ1 | | 20 | G1" | 13 700 |
| 10.25.20.002 | 50 СТТ1 | | 50 | G1" | 29 500 |
| 10.25.20.003 | 100 СТ1 | | 90 | G1" | 35 500 |
| 10.25.20.004 | 100 СТТ1 | | 100 | G1" | 40 300 |
| 10.25.19.008 | 24VT | | 20 | G1" | 12 600 |
| 10.25.19.009 | 24VTT | | 24 | G1" | 13 300 |
| 10.25.19.001 | 50 FT | | 36 | G1" | 21 600 |
| 10.25.19.010 | 50 FTT | | 50 | G1" | 29 500 |
| 10.25.19.002 | 100 FT | | 80 | G1" | 35 500 |
| 10.25.19.011 | 100 FTT | | 100 | G1" | 40 300 |
| 10.62.20.005 | M200ГГ | | 200 | 1 1/2" | 174 300 |

Шланг гибкий

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------------|--------|
| 15.25.10.001 | Шланг гибкий | FH100-03, 1000мм, G1-G1 | 5 740 |
| 10.20.30.019 | Шланг гибкий | TF/10, 1000мм, G1-G1 | 12 300 |

Реле протока

| | | | |
|--|--------------|--------|--------|
| | Реле протока | FLU 25 | 63 900 |
|--|--------------|--------|--------|

Поплавковое реле

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|
| 10.20.23.009 | Поплавковое реле | 0315/5 5 mt. PVC | 17 700 |
|--------------|------------------|------------------|--------|

Преобразователь давления

| | | | |
|--------------|--------------------------|------------------------|--------|
| 45.57.10.001 | Преобразователь давления | XMLP010BD71F, 0-10 bar | 40 600 |
| 45.57.10.002 | Преобразователь давления | XMLP016BD71F, 0-16 bar | 40 600 |

Коннектор

| | | | |
|--|---------------|--------------|-------|
| | Коннектор M12 | XZCC12FCM40B | 4 100 |
|--|---------------|--------------|-------|

Опция для возможности диспетчеризации в SCADA системе верхнего уровня

| | | |
|--|--------------------------------------|------------|
| | Ethernet порт в составе СН-КЕЛЕТ ЭКО | договорная |
|--|--------------------------------------|------------|

* применим только для двух- и трёх- насосных станций. (ВАЖНО! Для четырёхнасосных станций применение опции Ethernet порт - не возможно!)

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.