



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы Нур-Султан Караганда Актобе по Казахстану
+7 (727) 313-20-68 +7 (7172) 55-93-94 +7 (7212) 55-93-53 +7 (7132) 70-46-89 +7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21 +7 (7172) 55-93-96 +7 (7212) 55-93-50 +7 (7132) 70-46-92 +7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz astana@kelet.kz karaganda@kelet.kz aktobe@kelet.kz opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 06.04.2021 г.

НАСОСЫ

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ "ЭЦВ"



Предназначены для подъема питьевой воды из артезианских скважин с целью осуществления городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, орошения, шахтоосушения и других подобных работ.

Перекачиваемая жидкость - вода с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.

Код	Марка насоса	*	Подача, м ³ /час	Напор, м	Сила тока, А	Эл/двиг, кВт	Цена с НДС, тенге
10.05.13.001	ЭЦВ 4-2,5-65		2,5	65	3,8	1,1	239 100
10.05.13.002	ЭЦВ 4-2,5-80		2,5	80	4,2	1,1	250 700
10.05.13.003	ЭЦВ 4-2,5-100		2,5	100	5,8	2,2	265 900
10.05.13.004	ЭЦВ 4-2,5-120		2,5	120	6,2	2,2	295 400
10.05.13.005	ЭЦВ 4-2,5-140		2,5	140	6,5	2,2	332 900
10.05.13.006	ЭЦВ 4-6,5-70		6,5	70	8	2,2	309 700
10.05.13.007	ЭЦВ 4-6,5-85		6,5	85	11	3	351 700
10.05.13.008	ЭЦВ 4-6,5-115		6,5	115	12	4	386 100
10.05.13.009	ЭЦВ 4-6,5-130		6,5	130	14,5	5,5	429 900
10.05.13.010	ЭЦВ 4-6,5-150		6,5	150	16	5,5	458 900
10.05.13.011	ЭЦВ 4-10-40		10	40	9,5	3	287 300
10.05.13.012	ЭЦВ 4-10-55		10	55	9,8	3	308 300
10.05.13.013	ЭЦВ 4-10-70		10	70	10	4	380 300
10.05.13.014	ЭЦВ 4-10-85		10	85	13	5,5	405 700
10.05.13.015	ЭЦВ 4-10-95		10	95	15	5,5	424 000
10.05.13.016	ЭЦВ 4-10-110		10	110	16	5,5	457 600
10.05.13.017	ЭЦВ 5-4-75		4	75	6,5	2,2	286 900
10.05.13.018	ЭЦВ 5-4-100		4	100	9	3	305 200
10.05.13.019	ЭЦВ 5-4-125		4	125	11	3	317 300
10.05.13.020	ЭЦВ 5-4-160		4	160	12	4	358 800
10.05.13.021	ЭЦВ 5-6,5-50		6,5	50	6	2,2	304 700
10.05.13.022	ЭЦВ 5-6,5-80		6,5	80	10	3	309 700
10.05.13.023	ЭЦВ 5-6,5-120		6,5	120	12	4	322 600
10.05.13.024	ЭЦВ 5-6,5-140		6,5	140	12	4	350 800
10.05.13.025	ЭЦВ 6-4-70		4	70	4,6	3	261 000
10.05.13.026	ЭЦВ 6-4-100		4	100	6,3	3	282 400
10.05.13.027	ЭЦВ 6-4-130		4	130	8	4	304 300
10.05.13.028	ЭЦВ 6-4-160	●	4	160	9	4	337 400
10.05.13.029	ЭЦВ 6-4-190	●	4	190	10	4	341 400

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Код	Марка насоса	*	Подача, м³/час	Напор, м	Сила тока, А	Эл/двиг, кВт	Цена с НДС, тенге
10.05.13.030	ЭЦВ 6-6,5-60	●	6,5	60	5,5	3	260 100
10.05.13.031	ЭЦВ 6-6,5-85	●	6,5	85	8	3	270 300
10.05.13.031	ЭЦВ 6-6,5-105	●	6,5	105	9	4	276 600
10.05.13.032	ЭЦВ 6-6,5-125	●	6,5	125	10	4	284 200
10.05.13.033	ЭЦВ 6-6,5-140	●	6,5	140	11	5,5	299 400
10.05.13.034	ЭЦВ 6-6,5-185	●	6,5	185	14	6,3	328 900
10.05.13.035	ЭЦВ 6-6,5-225	●	6,5	225	18	7,5	340 000
10.05.13.036	ЭЦВ 6-10-50	●	10	50	6,5	3	257 800
10.05.13.037	ЭЦВ 6-10-80	●	10	80	8,5	4	265 000
10.05.13.038	ЭЦВ 6-10-110	●	10	110	12	5,5	293 600
10.05.13.039	ЭЦВ 6-10-120	●	10	120	13	5,5	301 600
10.05.13.040	ЭЦВ 6-10-140	●	10	140	13,5	6,3	331 100
10.05.13.041	ЭЦВ 6-10-185	●	10	185	18,5	9	401 300
10.05.13.042	ЭЦВ 6-10-235	●	10	235	24	11	435 200
10.05.13.043	ЭЦВ 6-10-350	●	10	350	35	13	642 500
10.05.13.044	ЭЦВ 6-16-50	●	16	50	10	3	328 400
10.05.13.045	ЭЦВ 6-16-75	●	16	75	15	5,5	333 800
10.05.13.046	ЭЦВ 6-16-90	●	16	90	16	6,3	369 500
10.05.13.047	ЭЦВ 6-16-110	●	16	110	20	7,5	389 200
10.05.13.048	ЭЦВ 6-16-140	●	16	140	26	11	412 000
10.05.13.049	ЭЦВ 6-16-160	●	16	160	27	13	450 400
10.05.13.050	ЭЦВ 6-16-190	●	16	190	32	13	538 400
10.05.13.051	ЭЦВ 6-25-50	●	25	50	12	5,5	372 700
10.05.13.052	ЭЦВ 6-25-60		25	60	15,5	6,3	382 000
10.05.13.053	ЭЦВ 6-25-70		25	70	17	7,5	384 700
10.05.13.054	ЭЦВ 6-25-80		25	80	19	7,5	393 200
10.05.13.055	ЭЦВ 6-25-90	●	25	90	20,5	9	399 000
10.05.13.056	ЭЦВ 6-25-100		25	100	23	11	426 300
10.05.13.057	ЭЦВ 6-25-120	●	25	120	26	11	434 800
10.05.13.058	ЭЦВ 8-16-140	●	16	140	25	11	437 900
10.05.13.059	ЭЦВ 8-16-160	●	16	160	30	13	528 200
10.05.13.060	ЭЦВ 8-16-180	●	16	180	32	13	601 400
10.05.13.061	ЭЦВ 8-16-200	●	16	200	36	17	701 500
10.05.13.062	ЭЦВ 8-16-260	●	16	260	45	22	788 700
10.05.13.063	ЭЦВ 8-25-55	●	25	55	15	5,5	382 000
10.05.13.064	ЭЦВ 8-25-70	●	25	70	18	7,5	401 300
10.05.13.065	ЭЦВ 8-25-100	●	25	100	27	11	433 400
10.05.13.066	ЭЦВ 8-25-125	●	25	125	33	13	436 600
10.05.13.067	ЭЦВ 8-25-150	●	25	150	37	17	507 600
10.05.13.068	ЭЦВ 8-25-180	●	25	180	49	22	771 700
10.05.13.069	ЭЦВ 8-25-230	●	25	230	60	22	917 800
10.05.13.070	ЭЦВ 8-25-300	●	25	300	73	32	1 340 500
10.05.13.071	ЭЦВ 8-25-340	●	25	340	80	33	1 679 200
10.05.13.072	ЭЦВ 8-25-400	●	25	400	90	45	1 873 600
10.05.13.073	ЭЦВ 8-40-40	●	40	40	18	6,3	325 300
10.05.13.074	ЭЦВ 8-40-40 _{нрк}	●	40	40	18	6,3	354 300
10.05.13.075	ЭЦВ 8-40-60 _{нрк}	●	40	60	25	11	528 600
10.05.13.076	ЭЦВ 8-40-90 _{нрк}	●	40	90	36	17	577 300
10.05.13.077	ЭЦВ 8-40-120 _{нрк}	●	40	120	48	22	765 900
10.05.13.078	ЭЦВ 8-40-150 _{нрк}	●	40	150	56	32	804 800
10.05.13.079	ЭЦВ 8-40-180 _{нрк}	●	40	180	69	32	979 500
10.05.13.080	ЭЦВ 8-40-200 _{нрк}		40	200	75	45	1 391 900
10.05.13.081	ЭЦВ 8-65-40		65	40	32	17	665 800

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.2

Код	Марка насоса	*	Подача, м³/час	Напор, м	Сила тока, А	Эл/двиг, кВт	Цена с НДС, тенге
-----	--------------	---	-------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------------------

10.05.13.082	ЭЦВ 8-65-70	●	65	70	46	22	761 000
10.05.13.083	ЭЦВ 8-65-90	●	65	90	65	32	959 400
10.05.13.084	ЭЦВ 8-65-110	●	65	110	70	33	1 026 800
10.05.13.085	ЭЦВ 8-65-145	●	65	145	100	45	1 229 700
10.05.13.086	ЭЦВ 8-65-180		65	180	108	45	1 545 200
10.05.13.087	ЭЦВ 10-65-65 нрк		65	65	45	22	665 300
10.05.13.088	ЭЦВ 10-65-90 нрк	●	65	90	52	33	727 000
10.05.13.089	ЭЦВ 10-65-110 нрк	●	65	110	65	33	785 100
10.05.13.090	ЭЦВ 10-65-125 нрк	●	65	125	71	33	957 100
10.05.13.091	ЭЦВ 10-65-150 нрк	●	65	150	77	37	1 039 800
10.05.13.092	ЭЦВ 10-65-175 нрк	●	65	175	93	45	1 472 800
10.05.13.093	ЭЦВ 10-65-200 нрк	●	65	200	106	55	1 740 000
10.05.13.094	ЭЦВ 10-65-225 нрк	●	65	225	125	55	2 112 200
10.05.13.095	ЭЦВ 10-65-250 нрк	●	65	250	135	65	2 250 300
10.05.13.096	ЭЦВ 10-65-275 нрк	●	65	275	155	75	2 569 300
10.05.13.097	ЭЦВ 10-100-120 нро	●	100	120	110	55	1 481 300
10.05.13.098	ЭЦВ 10-120-40 нро	●	120	40	42	22	928 500
10.05.13.099	ЭЦВ 10-120-60 нро	●	120	60	65	33	1 016 100
10.05.13.100	ЭЦВ 10-120-80 нро	●	120	80	85	33	1 251 600
10.05.13.101	ЭЦВ 10-120-100 нро	●	120	100	95	45	1 339 200
10.05.13.102	ЭЦВ 10-120-140 нро	●	120	140	141	65	1 627 800
10.05.13.103	ЭЦВ 10-160-25 нро	●	160	25	36	17	996 000
10.05.13.104	ЭЦВ 10-160-35 нро	●	160	35	47	22	1 045 600
10.05.13.105	ЭЦВ 10-160-50 нро	●	160	50	67	33	1 071 500
10.05.13.106	ЭЦВ 10-160-75 нро	●	160	75	98	45	1 342 700
10.05.13.107	ЭЦВ 10-160-100 нро	●	160	100	133	55	1 450 400
10.05.13.108	ЭЦВ 10-160-125 нро	●	160	125	165	75	1 779 300
10.05.13.109	ЭЦВ 10-160-150 нро	●	160	150	185	90	2 089 900
10.05.13.110	ЭЦВ 12-160-65 нро	●	160	65	93	45	1 160 400
10.05.13.111	ЭЦВ 12-160-100 нро	●	160	100	133	55	1 556 800
10.05.13.112	ЭЦВ 12-160-140 нро	●	160	140	165	75	2 081 800
10.05.13.113	ЭЦВ 12-160-175 нро	●	160	175	225	110	3 055 900
10.05.13.114	ЭЦВ 12-160-200 нро	●	160	200	278	130	3 601 900
10.05.13.115	ЭЦВ 12-200-35 нро	●	200	35	69	33	1 168 000
10.05.13.116	ЭЦВ 12-200-70 нро	●	200	70	120	55	1 847 700
10.05.13.117	ЭЦВ 12-200-105 нро	●	200	105	190	90	2 507 600
10.05.13.118	ЭЦВ 12-200-140 нро	●	200	140	270	110	3 147 100
10.05.13.119	ЭЦВ 12-210-25 нро	●	210	25	55	22	1 109 500
10.05.13.120	ЭЦВ 12-210-55 нро	●	210	55	98	45	1 430 300
10.05.13.121	ЭЦВ 12-250-35 нро	●	250	35	75	37	1 404 400
10.05.13.122	ЭЦВ 12-250-70 нро	●	250	70	146	75	2 502 700
10.05.13.123	ЭЦВ 12-250-105 нро	●	250	105	235	110	3 207 800
10.05.13.124	ЭЦВ 12-250-140 нро	●	250	140	270	130	3 783 400

нрк - нерж. рабочее колесо ; **нро** - нерж. рабочие органы ; **(М)** - модернизированный.

● - возможна поставка аналогичных по параметрам насосов 2ЭЦВ со значительно увеличенным сроком эксплуатации и заводской гарантией - 2 года. Доступны для заказа: 3ЭЦВ; CRS.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр.3

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СКВАЖИННЫМИ НАСОСАМИ ЭЦВ



Предназначены для автоматического (по уровню и по давлению, в режиме водоподъема или дренажа), дистанционного и местного управления трехфазными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы и "сухого хода".

Код	Марка	Сила тока, А	Цена с НДС, тенге
10.05.17.001	СУЗ-10	3 - 10	151 900
10.05.17.002	СУЗ-25	10 - 25	154 200
10.05.17.003	СУЗ-40	10 - 40	158 800
10.05.17.004	СУЗ-80	30-80	323 300
10.05.17.005	СУЗ-100	30 - 100	323 300
10.05.17.006	СУЗ-200	80 - 200	677 500

ПРОВОД ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ ЭЦВ

Код	Марка	Сечение провода, мм ²	Ед. изм.	Подбор сечения провода должен осуществляться по таблице исходя из мощности двигателя и длины провода	Цена с НДС, тенге
10.00.27.001	ВПП (ВПВ)	4	м		310
10.00.27.002	ВПП (ВПВ)	6	м		440
10.00.27.003	ВПП (ВПВ)	10	м		740
10.00.27.004	ВПП (ВПВ)	16	м		1 225
10.00.27.005	ВПП (ВПВ)	25	м		1 905

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 06.04.2021 г.

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ "БЦП"(М)



Электронасосы бытовые центробежные погружные типа БЦП(М) предназначены для подачи чистой воды из скважин диаметром не менее 108 мм, открытых водоемов, резервуаров, из колодцев для систем индивидуального водоснабжения частных домов, дач, полива садов, огородов и т.д.

- Температура перекачиваемой жидкости до +35°C.
- Пропускают твердые механические примеси не более 200 г/м³ размером до 0,5 мм.
- Общая минерализация (сухой остаток) не более 1500 г/м³.
- Содержание хлоридов не более 350 г/м³.
- Водородный показатель рН=6,5-9,5.
- Напряжение электропитания 220В/50Гц.

Отличительные особенности

- Электронасосы изготовлены из экологически чистых материалов.
- Электронасосы обладают компактными размерами, хорошими гидравлическими характеристиками, отличаются высокой надежностью в эксплуатации.
- Рабочее колесо «плавающее», способное пропускать небольшое количество песка.
- Электродвигатель имеет встроенную защиту от перегрузок по току и короткого замыкания.
- Агрегаты имеют высокую надёжность: средний срок службы электронасоса – 10 лет, при нара-ботке до 13 000 часов.
- Гарантийный срок эксплуатации электронасоса - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- Агрегаты подвергаются 100% прямо-сдаточным испытаниям на автоматизированном стенде в процессе производства.

Код	Марка насоса	Подача, м ³ /час	Напор, м	Сила тока, А	Эл/двиг, кВт	Длина шну-ра питан., м	Цена с НДС, тенге
10.05.13.130	БЦП-0,5-25 (М)	1,8	25	3,3	0,58	25	62 600
10.05.13.131	БЦП-0,5-32 (М)		32	3,5	0,7	32	69 700
10.05.13.132	БЦП-0,5-40 (М)		40	4,3	0,85	40	76 400
10.05.13.133	БЦП-0,5-50 (М)		50	5	1,05	40	84 000
10.05.13.134	БЦП-0,5-63 (М)		63	7	1,3	48	100 500
10.05.13.135	БЦП-0,5-80 (М)		80	8,8	1,76	60	124 700

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.