

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233  
 info@kelet.kz, www.kelet.kz

Алматы +7 (727) 298-88-69, +7 (727) 298-83-45, osa@kelet.kz  
 Астана +7 (7172) 55-93-94, +7 (7172) 55-93-96, astana@kelet.kz  
 Караганда +7 (7212) 55-93-52, +7 (7212) 55-93-50, karaganda@kelet.kz  
 Актобе +7 (7132) 70-46-90, +7 (7132) 70-46-92, aktobe@kelet.kz  
 По Казахстану +7 (727) 298-90-19, +7 (727) 259-89-31, bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 20.11.2019 г.

## НАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ "ЭЦВ"



Предназначены для подъема питьевой воды из артезианских скважин с целью осуществления городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, орошения, шахтоосушения и других подобных работ. Перекачиваемая жидкость - вода с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.

Код	Марка насоса	*	Подача, м³/час	Напор, м	Сила тока, А	Эл/двиг, кВт	Цена с НДС, тенге
10.05.13.001	ЭЦВ 4-2,5-65		2,5	65	3,8	1,1	219 500
10.05.13.002	ЭЦВ 4-2,5-80		2,5	80	4,2	1,1	230 400
10.05.13.003	ЭЦВ 4-2,5-100		2,5	100	5,8	1,5	237 300
10.05.13.004	ЭЦВ 4-2,5-120		2,5	120	6,2	2,2	263 500
10.05.13.005	ЭЦВ 4-2,5-140		2,5	140	6,5	2,2	305 700
10.05.13.006	ЭЦВ 4-6,5-70		6,5	70	8	2,2	276 100
10.05.13.007	ЭЦВ 4-6,5-85		6,5	85	11	3	313 600
10.05.13.008	ЭЦВ 4-6,5-115		6,5	115	12	4	344 500
10.05.13.009	ЭЦВ 4-6,5-130		6,5	130	14,5	5,5	383 700
10.05.13.010	ЭЦВ 4-6,5-150		6,5	150	16	5,5	409 400
10.05.13.011	ЭЦВ 4-10-40		10	40	9,5	3	256 100
10.05.13.012	ЭЦВ 4-10-55		10	55	9,8	3	274 800
10.05.13.013	ЭЦВ 4-10-70		10	70	10	4	349 300
10.05.13.014	ЭЦВ 4-10-85		10	85	13	5,5	372 800
10.05.13.015	ЭЦВ 4-10-95		10	95	15	5,5	389 300
10.05.13.016	ЭЦВ 4-10-110		10	110	16	5,5	420 200
10.05.13.017	ЭЦВ 5-4-75		4	75	6,5	2,2	271 300
10.05.13.018	ЭЦВ 5-4-100		4	100	9	3	288 700
10.05.13.019	ЭЦВ 5-4-125		4	125	11	3	300 100
10.05.13.020	ЭЦВ 5-4-160		4	160	12	4	339 700
10.05.13.021	ЭЦВ 5-6,5-50		6,5	50	6	2,2	288 300
10.05.13.022	ЭЦВ 5-6,5-80		6,5	80	10	3	293 100
10.05.13.023	ЭЦВ 5-6,5-120		6,5	120	12	4	305 300
10.05.13.024	ЭЦВ 5-6,5-140		6,5	140	12	4	331 800
10.05.13.025	ЭЦВ 6-4-70		4	70	4,6	2,2	240 400
10.05.13.026	ЭЦВ 6-4-100		4	100	6	3	260 400
10.05.13.027	ЭЦВ 6-4-130		4	130	8	4	280 900
10.05.13.028	ЭЦВ 6-4-160	●	4	160	9	4	311 400
10.05.13.029	ЭЦВ 6-4-190	●	4	190	10	4	314 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Код	Марка насоса	*	Подача, м <sup>3</sup> /час	Напор, м	Сила тока, А	Эл/двиг, кВт	Цена с НДС, тенге
10.05.13.030	ЭЦВ 6-6,5-60	●	6,5	60	5,5	2,2	238 200
10.05.13.031	ЭЦВ 6-6,5-85	●	6,5	85	8	3	247 400
10.05.13.031	ЭЦВ 6-6,5-105	●	6,5	105	9	4	253 500
10.05.13.032	ЭЦВ 6-6,5-125	●	6,5	125	10	4	260 000
10.05.13.033	ЭЦВ 6-6,5-140	●	6,5	140	11	5,5	273 900
10.05.13.034	ЭЦВ 6-6,5-185	●	6,5	185	14	7,5	300 900
10.05.13.035	ЭЦВ 6-6,5-225	●	6,5	225	18	7,5	311 400
10.05.13.036	ЭЦВ 6-10-50	●	10	50	5,8	2,2	236 900
10.05.13.037	ЭЦВ 6-10-80	●	10	80	8	4	243 400
10.05.13.038	ЭЦВ 6-10-110	●	10	110	12	5,5	269 600
10.05.13.039	ЭЦВ 6-10-120	●	10	120	13	5,5	277 000
10.05.13.040	ЭЦВ 6-10-140	●	10	140	13,5	6,3	304 000
10.05.13.041	ЭЦВ 6-10-185	●	10	185	18,5	8	368 900
10.05.13.042	ЭЦВ 6-10-235	●	10	235	24	11	399 800
10.05.13.043	ЭЦВ 6-10-350	●	10	350	35	13	590 100
10.05.13.044	ЭЦВ 6-16-50	●	16	50	10	3	301 800
10.05.13.045	ЭЦВ 6-16-75	●	16	75	16	5,5	306 600
10.05.13.046	ЭЦВ 6-16-90	●	16	90	15	6,3	339 700
10.05.13.047	ЭЦВ 6-16-110	●	16	110	20	7,5	357 500
10.05.13.048	ЭЦВ 6-16-140	●	16	140	26	11	378 400
10.05.13.049	ЭЦВ 6-16-160	●	16	160	30	13	413 700
10.05.13.050	ЭЦВ 6-16-190	●	16	190	34	13	494 700
10.05.13.051	ЭЦВ 6-25-50	●	25	50	12	5,5	342 300
10.05.13.052	ЭЦВ 6-25-60		25	60	14,8	6,3	351 000
10.05.13.053	ЭЦВ 6-25-70		25	70	16	7,5	353 600
10.05.13.054	ЭЦВ 6-25-80		25	80	18	7,5	361 000
10.05.13.055	ЭЦВ 6-25-90	●	25	90	18,8	9	366 700
10.05.13.056	ЭЦВ 6-25-100		25	100	23	11	391 500
10.05.13.057	ЭЦВ 6-25-120	●	25	120	26	11	399 300
10.05.13.058	ЭЦВ 8-16-140	●	16	140	25	11	402 000
10.05.13.059	ЭЦВ 8-16-160	●	16	160	30	13	485 600
10.05.13.060	ЭЦВ 8-16-180	●	16	180	32	13	552 600
10.05.13.061	ЭЦВ 8-16-200	●	16	200	36	22	644 500
10.05.13.062	ЭЦВ 8-16-260	●	16	260	45	22	724 700
10.05.13.063	ЭЦВ 8-25-55	●	25	55	15	5,5	351 000
10.05.13.064	ЭЦВ 8-25-70	●	25	70	18	7,5	368 900
10.05.13.065	ЭЦВ 8-25-100	●	25	100	27	11	398 500
10.05.13.066	ЭЦВ 8-25-125	●	25	125	33	13	401 100
10.05.13.067	ЭЦВ 8-25-150	●	25	150	37	16	466 400
10.05.13.068	ЭЦВ 8-25-180	●	25	180	49	18,5	709 000
10.05.13.069	ЭЦВ 8-25-230	●	25	230	60	22	843 100
10.05.13.070	ЭЦВ 8-25-300	●	25	300	76	32	1 231 600
10.05.13.071	ЭЦВ 8-25-340	●	25	340	80	45	1 542 900
10.05.13.072	ЭЦВ 8-25-400	●	25	400	90	45	1 721 000
10.05.13.073	ЭЦВ 8-40-40	●	40	40	18	6	298 700
10.05.13.074	ЭЦВ 8-40-40 нрк	●	40	40	18	6	325 700
10.15.13.014	ЭЦВ 8-40-40 нрк Промбурвод	*	40	40	18	6	175 500
10.05.13.075	ЭЦВ 8-40-60 нрк	●	40	60	25	11	486 000
10.05.13.076	ЭЦВ 8-40-90 нрк	●	40	90	36	16	530 000
10.05.13.077	ЭЦВ 8-40-120 нрк	●	40	120	48	22	703 700
10.05.13.078	ЭЦВ 8-40-150 нрк	●	40	150	56	27	739 500
10.05.13.079	ЭЦВ 8-40-180 нрк	●	40	180	63	32	819 200
10.05.13.080	ЭЦВ 8-40-200 нрк		40	200	72	45	1 278 600
10.05.13.081	ЭЦВ 8-65-40		65	40	38	17	611 900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Код	Марка насоса	*	Подача, м <sup>3</sup> /час	Напор, м	Сила тока, А	Эл/двиг, кВт	Цена с НДС, тенге
10.05.13.082	ЭЦВ 8-65-70	●	65	70	49	22	699 000
10.05.13.083	ЭЦВ 8-65-90	●	65	90	65	33	881 000
10.05.13.084	ЭЦВ 8-65-110	●	65	110	70	33	943 300
10.05.13.085	ЭЦВ 8-65-145	●	65	145	100	45	1 129 700
10.05.13.086	ЭЦВ 8-65-180		65	180	108	45	1 419 300
10.05.13.087	ЭЦВ 10-65-65 нрк		65	65	45	22	611 400
10.05.13.088	ЭЦВ 10-65-90 нрк	●	65	90	40	27	668 000
10.05.13.089	ЭЦВ 10-65-110 нрк	●	65	110	65	32	721 200
10.05.13.090	ЭЦВ 10-65-125 нрк	●	65	125	71	33	879 200
10.05.13.091	ЭЦВ 10-65-150 нрк	●	65	150	77	45	955 000
10.05.13.092	ЭЦВ 10-65-175 нрк	●	65	175	93	45	1 353 100
10.05.13.093	ЭЦВ 10-65-200 нрк	●	65	200	106	50	1 598 700
10.05.13.094	ЭЦВ 10-65-225 нрк	●	65	225	125	55	1 940 100
10.05.13.095	ЭЦВ 10-65-250 нрк	●	65	250	135	65	2 067 300
10.05.13.096	ЭЦВ 10-65-275 нрк	●	65	275	155	75	2 360 300
10.05.13.097	ЭЦВ 10-100-120 нро	●	100	120	115	55	1 360 500
10.05.13.098	ЭЦВ 10-120-40 нро	●	120	40	46	22	852 700
10.05.13.099	ЭЦВ 10-120-60 нро	●	120	60	60	32	933 700
10.05.13.100	ЭЦВ 10-120-80 нро	●	120	80	85	33	1 149 700
10.05.13.101	ЭЦВ 10-120-100 нро	●	120	100	95	45	1 230 300
10.05.13.102	ЭЦВ 10-120-140 нро	●	120	140	141	80	1 495 500
10.05.13.103	ЭЦВ 10-160-25 нро	●	160	25	36	17	915 000
10.05.13.104	ЭЦВ 10-160-35 нро	●	160	35	47	22	960 700
10.05.13.105	ЭЦВ 10-160-50 нро	●	160	50	67	33	984 200
10.05.13.106	ЭЦВ 10-160-75 нро	●	160	75	98	45	1 233 300
10.05.13.107	ЭЦВ 10-160-100 нро	●	160	100	130	65	1 332 200
10.05.13.108	ЭЦВ 10-160-125 нро	●	160	125	165	80	1 634 400
10.05.13.109	ЭЦВ 10-160-150 нро	●	160	150	185	90	1 920 100
10.05.13.110	ЭЦВ 12-160-65 нро	●	160	65	93	45	1 066 100
10.05.13.111	ЭЦВ 12-160-100 нро	●	160	100	130	65	1 430 100
10.05.13.112	ЭЦВ 12-160-140 нро	●	160	140	165	90	1 912 200
10.05.13.113	ЭЦВ 12-160-175 нро	●	160	175	225	110	2 807 600
10.05.13.114	ЭЦВ 12-160-200 нро	●	160	200	278	130	3 308 800
10.05.13.115	ЭЦВ 12-200-35 нро	●	200	35	69	32	1 073 000
10.05.13.116	ЭЦВ 12-200-70 нро	●	200	70	133	80	1 697 500
10.05.13.117	ЭЦВ 12-200-105 нро	●	200	105	190	110	2 303 700
10.05.13.118	ЭЦВ 12-200-140 нро	●	200	140	270	130	2 891 200
10.05.13.119	ЭЦВ 12-210-25 нро	●	210	25	55	22	1 019 500
10.05.13.120	ЭЦВ 12-210-55 нро	●	210	55	98	45	1 313 900
10.05.13.121	ЭЦВ 12-250-35 нро	●	250	35	75	37	1 289 900
10.05.13.122	ЭЦВ 12-250-70 нро	●	250	70	146	75	2 299 400
10.05.13.123	ЭЦВ 12-250-105 нро	●	250	105	235	110	2 946 900
10.05.13.124	ЭЦВ 12-250-140 нро	●	250	140	270	130	3 475 600

**\*Цена указана на товар из наличия на складе, скидка на данную номенклатуру не предоставляется. Дополнительное количество доступно под заказ по договорной цене нрк - нерж. рабочее колесо ; нро - нерж. рабочие органы ; (М) - модернизированный.**

● - возможна поставка аналогичных по параметрам насосов 2ЭЦВ со значительно увеличенным сроком эксплуатации и заводской гарантией - 2 года. Доступны для заказа: 3ЭЦВ; CRS.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

## СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СКВАЖИННЫМИ НАСОСАМИ ЭЦВ



**Предназначены** для автоматического (по уровню и по давлению, в режиме водоподъема или дренажа), дистанционного и местного управления трехфазными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы и "сухого хода".

Код	Марка	Сила тока, А	Цена с НДС, тенге
10.05.17.001	СУЗ-10	3 - 10	<b>124 600</b>
10.05.17.002	СУЗ-25	10 - 25	<b>126 700</b>
10.05.17.003	СУЗ-40	10 - 40	<b>131 400</b>
10.05.17.004	СУЗ-80	30-80	<b>272 800</b>
10.05.17.005	СУЗ-100	30 - 100	<b>272 800</b>
10.05.17.006	СУЗ-200	80 - 200	<b>571 900</b>

### ПРОВОД ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ ЭЦВ

Код	Марка	Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Ед. изм.	Подбор сечения провода должен осуществляться по таблице исходя из мощности двигателя и длины провода	Цена с НДС, тенге
10.00.27.001	<b>ВПП (ВПВ)</b>	<b>4</b>	м		<b>240</b>
10.00.27.002	<b>ВПП (ВПВ)</b>	<b>6</b>	м		<b>340</b>
10.00.27.003	<b>ВПП (ВПВ)</b>	<b>10</b>	м		<b>575</b>
10.00.27.004	<b>ВПП (ВПВ)</b>	<b>16</b>	м		<b>925</b>
10.00.27.005	<b>ВПП (ВПВ)</b>	<b>25</b>	м		<b>1 425</b>

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233  
 info@kelet.kz, www.kelet.kz

Алматы +7 (727) 298-88-69, +7 (727) 298-83-45, osa@kelet.kz  
 Астана +7 (7172) 55-93-94, +7 (7172) 55-93-96, astana@kelet.kz  
 Караганда +7 (7212) 55-93-52, +7 (7212) 55-93-50, karaganda@kelet.kz  
 Актөбе +7 (7132) 70-46-90, +7 (7132) 70-46-92, aktobe@kelet.kz  
 По Казахстану +7 (727) 298-90-19, +7 (727) 259-89-31, bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 20.11.2019 г.

## СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ "БЦП"(М)



Электронасосы бытовые центробежные погружные типа БЦП(М) предназначены для подачи чистой воды из скважин диаметром не менее 108 мм, открытых водоемов, резервуаров, из колодцев для систем индивидуального водоснабжения частных домов, дач, полива садов, огородов и т.д.

- Температура перекачиваемой жидкости до +35°C.
- Пропускают твердые механические примеси не более 200 г/м<sup>3</sup> размером до 0,5 мм.
- Общая минерализация (сухой остаток) не более 1500 г/м<sup>3</sup>.
- Содержание хлоридов не более 350 г/м<sup>3</sup>.
- Водородный показатель рН=6,5-9,5.
- Напряжение электропитания 220В/50Гц.

### Отличительные особенности

- Электронасосы изготовлены из экологически чистых материалов.
- Электронасосы обладают компактными размерами, хорошими гидравлическими характеристиками, отличаются высокой надежностью в эксплуатации.
- Рабочее колесо «плавающее», способное пропускать небольшое количество песка.
- Электродвигатель имеет встроенную защиту от перегрузок по току и короткого замыкания.
- Агрегаты имеют высокую надёжность: средний срок службы электронасоса – 10 лет, при наработке до 13 000 часов.
- Гарантийный срок эксплуатации электронасоса - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- Агрегаты подвергаются 100% приемо-сдаточным испытаниям на автоматизированном стенде в процессе производства.

Код	Марка насоса	Подача, м <sup>3</sup> /час	Напор, м	Сила тока, А	Эл/двиг, кВт	Длина шнура питания, м	Цена с НДС, тенге
10.05.13.130	БЦП-0,5-25 (М)	1,8	25	3,3	0,58	25	59 200
10.05.13.131	БЦП-0,5-32 (М)		32	3,5	0.7	32	66 100
10.05.13.132	БЦП-0,5-40 (М)		40	4,3	0.85	40	72 600
10.05.13.133	БЦП-0,5-50 (М)		50	5	1,05	40	79 500
10.05.13.134	БЦП-0,5-63 (М)		63	7	1,3	48	95 500
10.05.13.135	БЦП-0,5-80 (М)		80	8,8	1,76	60	118 400

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.